

**Профессионализм во всех отношениях**  
Эффективность. Функциональность. Оснащенность





## Мощные и выносливые

Пылесосы Kärcher серии NT рассчитаны на профессиональную уборку, сопровождающуюся сбором крупного мусора и жидкостей. Будучи прочными, мощными и надежными, они характеризуются превосходным соотношением цена-качество.



## Профессиональные пылесосы влажной и сухой уборки для решения любых задач

Профессионалы знают, что эффективность пылесоса определяется не одной лишь силой всасывания. Решающую роль играют оптимальное сочетание всех конструктивных и эргономических показателей, долговечность и наличие оптимальных принадлежностей. Создавая инновационные технологии, Kärcher уже несколько десятилетий занимает лидирующие позиции в этой области техники.



Мощные и надежные пылесосы влажной и сухой уборки Kärcher профессионального назначения, оснащенные долговечным патронным фильтром, прекрасно подходят для устранения любых загрязнений – от жидкостей до крупного мусора.

Эти преимущества делают их особенно привлекательными для клининговых компаний, магазинов, автосервисов и промышленных предприятий.



### 1 Чистота без компромиссов

Принадлежности для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher разрабатывает в сотрудничестве с профессиональными пользователями, на деле знающими, что именно необходимо им для выполнения работ. Поэтому пылесосы Kärcher способны решать самые разнообразные задачи и удалять грязь даже из труднодоступных мест.

### 2 Уборка широким фронтом

Насадка для дорожного полотна, оснащенная маслостойкими резиновыми полосками, прекрасно подходит для очистки больших площадей. Ее конструкция, обеспечивающая динамичную работу, оптимально удовлетворяет требованиям профессиональной уборки.

### 3 День за днем

Пылесосы влажной и сухой уборки Kärcher значительно облегчают клининговым компаниям и коммунальным службам повседневную уборку, исключительно быстро устраняя любые загрязнения – от сухого мусора до мокрой грязи.

# Пылесосы влажной и сухой уборки: мощные и универсальные

В широком ассортименте наших аппаратов каждый найдет модель, идеально соответствующую его потребностям.

	№ для заказа	Объем мусоросборника (л)	Расход воздуха (л/с)	Разрежение (мбар/кПа)	Степень защиты	Антистатическая система, электропроводный разъем всасывающего шланга	Плоский складчатый фильтр	Полуавтоматическая система очистки фильтра	Автоматическая система очистки фильтра Tact	
<b>Пылесосы версии Tact</b>										
	NT 35/1 Tact	1.184-850.0	35	61	230 / 23	II	-	■	■	
	NT 35/1 Tact Te	1.184-856.0	35	61	230 / 23	I	■	■	■	
	NT 40/1 Tact	1.184-864.0	40	61	230 / 23	II	-	■	■	
	NT 40/1 Tact Te	1.184-865.0	40	61	230 / 23	I	■	■	■	
	NT 45/1 Tact	1.145-830.0	45	61	230 / 23	II	-	■	■	
	NT 45/1 Tact Te	1.145-836.0	45	61	230 / 23	I	■	■	■	
	NT 45/1 Tact Te Ec	1.145-826.0	45	61	230 / 23	I	■	■	■	
	NT 55/1 Tact	1.146-820.0	55	61	230 / 23	II	-	■	■	
	NT 55/1 Tact Te	1.146-822.0	55	61	230 / 23	I	■	■	■	
	NT 35/1 Tact Te M	1.184-857.0	35	61	230 / 23	I	■	■	■	
	NT 45/1 Tact Te M	1.145-837.0	45	61	230 / 23	I	■	■	■	
	NT 55/1 Tact Te M	1.146-823.0	55	61	230 / 23	I	■	■	■	
	NT 35/1 Tact Te H	1.184-858.0	35	61	230 / 23	I	■	■	■	
	NT 45/1 Tact Te H	1.145-838.0	45	61	230 / 23	I	■	■	■	
	NT 75/1 Tact Me Te H	1.667-294.0	75	61	230 / 23	I	■	■	■	
	NT 65/2 Tact <sup>2</sup>	1.667-286.0	65	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	■	
	NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me	1.667-288.0	75	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	■	
	NT 55/2 Tact <sup>2</sup> Me I	1.667-293.0	55	2 × 74	254 / 25,4	I	■	■	■	
	NT 65/2 Tact <sup>2</sup> Tc	1.667-287.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	-	■	■	
	NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me Tc	1.667-289.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	-	■	■	
<b>Пылесосы версии Ap</b>										
	NT 14/1 Classic	1.510-128.0	14	61	230 / 23	II	-	■	-	
	NT 14/1 Ap	1.510-125.0	14	61	230 / 23	II	-	■	-	
	NT 14/1 Ap Adv	1.510-126.0	14	61	230 / 23	II	-	■	■	
	NT 14/1 Ap Te Adv	1.510-127.0	14	61	230 / 23	I	▲	■	■	
	NT 14/1 Ap Te Adv L	1.510-132.0	14	61	230 / 23	I	▲	■	■	
	NT 25/1 Ap	1.184-503.0	25	61	230 / 23	II	-	■	■	
	NT 35/1 Ap	1.184-505.0	35	61	230 / 23	II	-	■	■	
	NT 65/2 Ap	1.667-291.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	-	■	■	
	NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	-	■	■	
	<b>Пылесосы в стандартном исполнении</b>									
	NT 27/1	1.428-500.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-	
	NT 27/1 Adv	1.428-520.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-	
	NT 27/1 Me	1.428-100.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-	
	NT 27/1 Me Adv	1.428-114.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-	
	NT 48/1	1.428-620.0	48	67	200 / 20	II	-	-	-	
	NT 48/1 Te	1.428-625.0	48	67	200 / 20	II	-	-	-	
	NT 70/1	1.667-268.0	70	56	208 / 20,8	II	-	-	-	
	NT 70/2	1.667-269.0	70	2 × 56	208 / 20,8	II	-	-	-	
	NT 70/3	1.667-270.0	70	3 × 56	208 / 20,8	II	-	-	-	
	NT 70/2 Me	1.667-275.0	70	2 × 56	208 / 20,8	II	-	-	-	
	NT 70/2 Adv	1.667-278.0	70	2 × 56	208 / 20,8	II	-	-	-	
	NT 70/2 Tc	1.667-271.0	70	2 × 56	208 / 20,8	II	-	-	-	
	NT 70/3 Tc	1.667-273.0	70	3 × 56	208 / 20,8	II	-	-	-	
	NT 70/2 Me Tc	1.667-272.0	70	2 × 56	208 / 20,8	II	-	-	-	
	NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0	70	3 × 56	208 / 20,8	II	-	-	-	
	<b>Специальные пылесосы</b>									
		NT 35/1 Tact Bs	1.184-700.0	35	61	230 / 23	I	■	■	■
		NT 55/1 Tact Bs	1.146-700.0	55	61	230 / 23	I	■	■	■
		NT 611 Eco K	1.146-209.0	55	57	235 / 23,5	I	-	-	-
		NT 611 Eco KF	1.146-600.0	55	57	235 / 23,5	I	-	-	-
NT 611 Eco Mwf		1.146-601.0	55	57	235 / 23,5	I	-	-	-	
NT 75/1 Me Ec H Z22		1.667-239.0	75	61	230 / 23	I	▲	■	-	
NT 80/1 B1 M S		1.667-267.0	80	56	235 / 23,5	I	■	-	-	

■ НОВИНКА ■ входит в комплект поставки ▲ электропроводный всасывающий шланг

# Для повсеместного наведения чистоты

Пылесосы влажной и сухой уборки призваны решать широкий спектр задач: от сбора влажного мусора и жидкостей до устранения мелкой и даже опасной пыли. Поэтому наша программа включает аппараты различной производительности и комплектации, а также обширный выбор принадлежностей к ним. Ассортимент наших пылесосов простирается от универсальных моделей до аппаратов, рассчитанных на сбор больших объемов мелкой пыли, и безопасных пылесосов, пригодных для удаления вредной для здоровья или взрывоопасной пыли. В него входят и специальные решения для определенных групп потребителей, например, пылесосы для пожарных частей, для уборки в пекарнях, мастерских или на стройплощадках.



## 1 Сбор больших объемов мусора и его быстрая утилизация

Крупный или влажный мусор имеет немалый вес, но пылесосы с откидным шасси позволяют легко разгрузить заполненный мусоросборник: достаточно опрокинуть его, потянув за специально предусмотренную ручку. Низкий центр тяжести обеспечивает устойчивость аппарата во время разгрузки. Открыв два быстродействующих замка, можно полностью отсоединить мусоросборник от шасси. Пылесосы с откидным шасси серийно оснащаются влагостойким фильтром из полиэфирного нетканого материала.

## 2 Безопасные пылесосы

Специально оснащенные пылесосы влажной и сухой уборки Kärcher сертифицированы в качестве безопасных пылесосов, допущенных для сбора вредной для здоровья пыли – вплоть до асбестовой. В нашу программу входят разные модели, рассчитанные на сбор пыли всех классов опасности.

## 3 Удобство во всех отношениях

Наши пылесосы влажной и сухой уборки доказывают, что высокая производительность может сочетаться с малым весом, мобильностью, практичностью и удобством в обращении. Они оснащены эргономичными ручками и держателями для принадлежностей, позволяющими всегда иметь все необходимое под рукой.

## 4 Превосходное решение начального уровня

Компактные пылесосы влажной и сухой уборки – идеальное бюджетное решение для всех, кому требуется мощный и мобильный аппарат для уборки небольших площадей.

## 5 Универсальное решение для профессионалов

Универсальные пылесосы версии Ар рассчитаны специально на требования профессиональной уборки. Они легко справляются с самыми разнообразными загрязнениями – от мокрой грязи до мелкой пыли.

## 6 Удвоенная сила всасывания

Две мощные турбины обеспечивают пылесосы Kärcher энергией, достаточной для решения сложных задач и эксплуатации в сложных условиях.

# Для безопасной уборки

Безопасные пылесосы Kärcher, базирующиеся на испытанных технологиях профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки, оснащаются защитными электронными устройствами и специальными принадлежностями, позволяющими решать самые сложные задачи. Например, пылесосы класса Н комплектуются заземленными всасывающими шлангами и насадками, а также безопасными фильтрами. Благодаря этому их допускается применять для сбора вредной для здоровья или взрывоопасной пыли классов L, М и Н (соответственно низкой, средней и высокой степени опасности) и даже асбестосодержащих материалов.

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69 приложение AA			
Категория пыли	Макс. степень пропускания	Допустимые виды пыли	Область применения
L	≤ 1,0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пыль с ПДК &gt; 1 мг/м<sup>3</sup></li> </ul>	
M	< 0,1 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пыль с ПДК &gt; 0,1 мг/м<sup>3</sup></li> <li>Древесная пыль (макс. 1200 Вт/50 л)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Древесная пыль (дуб, бук)</li> <li>Лаковая пыль</li> <li>Керамическая пыль</li> <li>Полимерная пыль</li> </ul>
H	< 0,005 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пыль с установленными ПДК</li> <li>Канцерогенная пыль</li> <li>Болезнетворная пыль</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Канцерогенная пыль (свинец, уголь, кобальт, никель, деготь, медь, кадмий и т. д.)</li> <li>Глесьень</li> <li>Микроорганизмы</li> <li>Формальдегид</li> </ul>
Дополн. требования для асбеста	< 0,005 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Асбестосодержащая пыль</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Асбестовая пыль из электрообогревателей или противопожарных стен</li> </ul>
Взрывоопасная пыль (ATEX, зона 22)	Аналогично категориям L, M или H с дополнительными требованиями	<ul style="list-style-type: none"> <li>Взрывоопасная пыль в зоне 22</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бумажная пыль</li> <li>Мучная пыль</li> <li>Металлическая пыль (например, алюминиевая)</li> </ul>
EX	≤ 1,0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пыль с ПДК &gt; 1 мг/м<sup>3</sup></li> </ul>	

ПДК = предельно допустимая концентрация на рабочем месте



## Пылесосы различных классов безопасности

Специальные пылесосы Kärcher гарантируют надежное удаление пыли, подтвержденное сертификатом TÜV. Все аппараты классов М и Н оснащены антистатической системой, электропроводными принадлежностями и автоматикой включения / выключения для работы с электроинструментами. Модели класса Н, прошедшие дополнительные испытания, разрешается применять для сбора асбестовой пыли, а пылесосы, допущенные для работы в зоне 22 по классификации АТЕХ (на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы), позволяют безопасно удалять даже взрывоопасную пыль.

### 1 Безопасные пылесосы класса М

Эти пылесосы оснащаются надежной системой контроля объемного потока и задерживают более 99,9 % собираемой пыли.

### 2 Безопасные пылесосы класса Н

Эти безопасные пылесосы удовлетворяют высочайшим требованиям к эффективности фильтрации. Они задерживают более 99,995 % всасываемой пыли и допущены даже для сбора асбеста.



# Пылесосы влажной и сухой уборки: оптимальное дополнение

Для оптимального использования высокой производительности и широких функциональных возможностей наших пылесосов сотрудники клининговых компаний используют фирменные принадлежности Kärcher, идеально сочетающиеся с аппаратами, надежно закрепляемые и гарантирующие тщательный сбор любого мусора – вплоть до жидкостей.



## 1 Простота в обращении

Продуманная конструкция принадлежностей значительно облегчает выполнение работ. Например, специальный механизм позволяет опускать и поднимать насадку для дорожного полотна, не прерывая работы.

## 2 Всегда под рукой

Принадлежности надежно закрепляются на корпусе пылесоса с его задней стороны.

## 3 Водостойкий фильтр продолжительного применения

Для регулярного сбора воды или других жидкостей рекомендуется специальный фильтр для влажной уборки.

## 4 Практичные соединительные элементы

Тройник позволяет присоединить к пылесосу два шланга и одновременно производить уборку в разных местах.

## 5 Надежные фильтры

Патронные фильтры с большой площадью поверхности гарантируют продолжительную работу с профессиональным результатом.

## 6 Быстрое удлинение шлангов

Удлинительный шланг с защелкой позволяет быстро увеличить длину всасывающего шланга.

# Мы всегда рядом с Вами

Бренд Kärcher отождествляется с высочайшим качеством. Это относится не только к нашей продукции, но и к нашему сервису. Являясь крупнейшим в мире производителем уборочной техники, мы доступны для наших клиентов повсюду – в более чем 50.000 торговых точек и сервисных центров. Мы всегда готовы предоставить Вам подробные консультации и оперативно выполнить работы по техническому обслуживанию или ремонту. Kärcher – Ваш надежный партнер в любых ситуациях.



## Горячая линия

Приветливость, компетентность и ориентация на быстрый поиск решения: наши телефонные консультанты хорошо разбираются во всей продукции Kärcher и всегда готовы оказать Вам техническую поддержку.

## Консультации по вопросам применения

Давая консультации по технологическим вопросам, мы заботимся о том, чтобы Вы использовали самые эффективные подходы. Выбор оборудования осуществляется с учетом размеров предприятия и конкретных областей применения.

## Сервисные договоры и продление гарантии

Всегда в полную силу: заключив договор на регулярные осмотры, техническое обслуживание или полный сервис, Вы сможете быть уверены в постоянной эксплуатационной готовности нашей техники. А продление гарантии укрепит такую уверенность.

10

## Поддержанная техника

В прекрасном состоянии и на выгодных условиях: на случай, когда приобретение нового оборудования не оправдывается с экономической точки зрения, мы предлагаем Вам более дешевую поддержанную технику.

## Поддержка на местах


Kärcher гарантирует Вам сервис, ориентированный на индивидуальные запросы. Наша всемирная торговая-сервисная сеть позволяет получать квалифицированные консультации и решать любые вопросы приобретения и обслуживания оборудования непосредственно на месте его эксплуатации.

## Обучение по техническим вопросам

Максимум информации: технические тренинги, проводимые нами на местах, обеспечивают эффективное использование оборудования Kärcher Вашим персоналом.

# Вдохновение. Инновации. Успех

За более чем 75 лет своего существования семейное предприятие Kärcher превратилось во всемирно известную компанию, опирающуюся на три важных принципа: максимальную производительность, инновации и высокое качество. Наш бренд пользуется заслуженным уважением: компания Kärcher отождествляется с ведущим производителем и оферентом профессиональных систем чистки, с высокой надежностью и эффективностью продукции, а также со значительным вкладом в дело охраны окружающей среды, спонсированием культурных и спортивных мероприятий.



## 1 Очистка башни «Спейс нидл» – самого высокого строения в Сиэтле

При помощи аппаратов высокого давления команда специалистов Kärcher очистила сооружение высотой 184 м. Работы длились 8 недель и выполнялись только по ночам.

## 2 Косметические процедуры для американских президентов

Национальный мемориал предстал в новом блеске: в 2005 г. компания Kärcher очистила скульптуры президентов, высеченные на горе Рашмор.

## 3 Инновационный подход

История нашей компании началась с новаторских идей Альфреда Керхера, который еще в 1950 г. разработал первый в Европе аппарат высокого давления с подогревом воды.

## 4 Чистота окружающего мира

Мы уделяем большое внимание охране окружающей среды, постоянно создавая новые изделия и технологии, а также инвестируя средства в оборудование заводов.

## 5 Собственные исследования и разработки

Мы создаем высокоэффективные системы, включающие уборочную технику Kärcher и оптимально сочетающиеся с ней принадлежности и средства для чистки и ухода.

## 6 Интернациональный бизнес

Мы работаем для своих клиентов по всему миру.

## 7 Спонсирование спортивных состязаний

Мы – за высшие достижения в спорте: уже многие годы Kärcher поддерживает футбольные соревнования, проводимые как в Германии, так и на международном уровне.



**makes a difference**

**Мы охотно проконсультируем Вас:**

**Германия**  
**Головной офис**

**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Straße 28–40  
71364 Winnenden

Тел.: +49 (71 95) 14-0  
Факс: +49 (71 95) 14-22 12  
info@kaercher.com  
www.karcher.com

**Беларусь**  
**ИООО «Керхер»**  
Дочернее предприятие концерна  
**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203  
220113, Минск, Беларусь

Тел. +375 (17) 269 31 61  
Факс +375 (17) 269 31 61  
www.karcher.com

**Россия**  
**ООО «Керхер»**  
Дочернее предприятие концерна  
**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
Бизнес-центр «Кантри Парк 2»  
ул. Панфилова, 19, стр. 4  
141407, Химки, Московская область,  
Россия

Тел.: +7 (495) 662 1919  
Факс: +7 (495) 662 1920  
info@ru.kaercher.com  
www.karcher.ru

**Молдова**  
**СП «Керхер» ООО**  
Официальное представительство концерна  
**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
ул. Богдан Воевод, 7  
MD-2068, Кишинев, Молдова

Тел. +373 (22) 80 63 00  
+373 (22) 80 63 06  
Факс +373 (22) 80 63 01  
info@karcher.md  
www.karcher.md

**Украина**  
**ООО «Керхер»**  
Официальное представительство концерна  
**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
ул. Петропавловская, 4  
08130, с. Петропавловская Борщаговка,  
Киево-Святошинский район, Украина

Тел. +38 (044) 594 75 00  
Факс +38 (044) 247 41 50  
info@karcher.ua  
www.karcher.ua

**Казахстан**  
**ТОО «Керхер»**  
Официальное представительство концерна  
**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
пр. Райымбека, 169/1  
050050, Алматы, Казахстан

Тел. +7 (727) 382 79 86  
Факс +7 (727) 382 79 86  
www.karcher.kz