


Новые промышленные пылесосы Kärcher: надежная работа на любых производственных участках





Верные помощники на производстве

В производственных цехах, где каждый день образуются большие объемы отходов разного рода, предъявляются самые высокие требования к качеству уборки. Мелкая пыль и крупный мусор, жидкости, масла и смазки, гранулированные материалы, металлическая стружка или древесные опилки – сколь разнообразны возможные виды загрязнений, столь же различны и требования, предъявляемые к чистке в разных отраслях. Ориентируясь на специфические запросы разных предприятий, компания Kärcher разработала целый ряд промышленных пылесосов, отличающихся особенно прочной конструкцией, высочайшей производительностью и разнообразием вариантов. Профессионально занимаясь решением проблем чистки, мы учли все потребности и особенности производства и предлагаем Вам теперь инновационную технику, уверенно справляющуюся с задачами промышленной уборки.



Мощная техника для решения сложных задач

Широкий ассортимент пылесосов Kärcher серий IVC и IV мощностью от 1,2 до 7,5 кВт, оснащенных мусоросборниками объемом 60 или 100 л, позволяет подобрать оптимальный аппарат для любых промышленных предприятий. Наши мощные и надежные пылесосы прекрасно подходят для продолжительной непрерывной работы. Предлагаются также модели для работы во взрывоопасных зонах и сбора вредной для здоровья пыли средней и высокой степени опасности.





1 Специальные решения для уборки в металлообрабатывающих цехах

Три новых пылесоса для сбора жидкостей серии IVL предназначены специально для всасывания стружки и смазочно-охлаждающих эмульсий. Отходы обрабатываемых материалов задерживаются в интегрированной корзине для стружки, а стекающая с них жидкость откачивается для повторного применения или утилизации.

2 Компактный класс: промышленные пылесосы с превосходным оснащением

Своими новыми аппаратами IVC начального уровня Kärcher задает новые стандарты оснащения промышленных пылесосов: теперь в них используются высокоэффективная система автоматической очистки фильтра и датчик, отключающий аппарат при заполнении мусоросборника даже при сборе непроводящих жидкостей.

3 Принадлежности для любых областей применения

Широкий ассортимент принадлежностей позволяет оснастить пылесосы IVC, IV и IVL для решения любых задач – от очистки станков до уборки пола – и оптимально выполнять все необходимые работы.

4 Чистота на производстве

Поддержание чистоты в цехах и на складах приобретает все большее значение – ведь стабильное производство высококачественной продукции возможно только в условиях чистоты и порядка.

5 Пылесосы для сбора опасной пыли и работы на взрывоопасных участках

Там, где образуется вредная для здоровья или взрывоопасная пыль, применение безопасных пылесосов просто необходимо. Серии IVC и IV включают ряд аппаратов, пригодных для сбора пыли категорий M и H (соответственно средней и высокой степени опасности) и эксплуатации в зоне 22 по классификации ATEX (на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы).

Оптимальные технические решения

Обширная программа промышленных пылесосов Kärcher включает аппараты, рассчитанные на потребности любых предприятий – металлургических, деревообрабатывающих, фармацевтических и химических заводов, строительных компаний или складских терминалов. Каждому из них Kärcher предлагает оборудование, обеспечивающее оптимальную уборку в конкретных производственных условиях.



1 В металлопромышленности

Промышленные пылесосы Kärcher без проблем собирают металлическую стружку и смазочно-охлаждающие материалы. Специальная корзина обеспечивает отделение стружки для ее удобной утилизации, а собираемая смазочно-охлаждающая эмульсия может быть повторно использована в технологическом процессе. Принадлежности профессионального качества гарантируют превосходные результаты уборки.

2 На деревообрабатывающих предприятиях

Аппараты с системой очистки фильтра Tact² прекрасно подходят для сбора мелкой пыли, которая образуется при обработке древесины. В нашу программу входят и пылесосы, рассчитанные на эксплуатацию во взрывоопасных зонах и оснащенные фильтрами классов М и Н. Они гарантируют максимальную эффективность очистки и безопасность эксплуатации.

3 В фармацевтической отрасли

Пылесосы Kärcher с системой Tact² – оптимальное решение для удаления мелкой пыли. Для сбора вредной для здоровья пыли рекомендуются аппараты с фильтрами классов М и Н, обеспечивающие гигиеничную утилизацию мусора. Кроме того, в программе промышленных пылесосов Kärcher имеются модели для работы на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы.



4 В химической промышленности

На химзаводах предъявляются особые требования к уборочной технике и ее конструктивным материалам. Промышленные пылесосы Kärcher серии IVC, изготовленные из прочной нержавеющей стали, надежно защищены от коррозии. Они позволяют собирать большие объемы жидкостей и оснащены удобным сливом для их утилизации.

5 На строительстве

На стройплощадках неизбежно образуются большие объемы пыли, стружки, обломков и т. д. Мощные пылесосы с системой Tact² позволяют быстро собирать любые отходы, вплоть до мельчайшей пыли, а установленный на колесиках мусоросборник облегчает их последующую утилизацию.




6 В сфере логистики

Промышленные пылесосы Kärcher серии IVC отвечают и специфическим требованиям, предъявляемым к уборке на складах. В сочетании с подходящими принадлежностями они обеспечивают оперативную и эффективную очистку больших площадей.

Совершенная техника для высококачественной уборки

Качество выпускаемой продукции неразрывно связано с чистотой в производственных цехах. Поэтому современные технологические процессы немыслимы без применения высокопроизводительных промышленных пылесосов, способных собирать любые отходы непосредственно в месте их возникновения, не допуская загрязнения соседних производственных участков, и, как следствие, снижающих общие затраты на уборку. Предпосылкой достижения оптимальных результатов является верный выбор аппарата. Kärcher предлагает Вам решения для любых задач.



	№ для заказа	Род тока (В/Гц)	Мощность двигателя (кВт)	Объем мусорос- борника (л)	Расход воздуха (л/с)	Разрежение (мбар/кПа)	Номинал. диаметр принадлеж- ностей	Размеры Д x Ш x В (мм)	
Промышленные пылесосы									
	IVC 60/12-1 Tact Ec	1.576-102.0	220-240/50-60	1,2	60	62,5	244/24,4	DN 42	970 x 690 x 995
	IVC 60/12-1 Ec H Z22	1.576-103.0	220-240/50-60	1,2	60	62,5	244/24,4	DN 42	970 x 690 x 995
	IVC 60/24-2 Tact ²	1.576-100.0	220-240/50-60	2,4	60	2 x 74	254/25,4	DN 42 / DN 52	970 x 690 x 995
	IVC 60/24-2 Tact ² M	1.576-105.0	220-240/50-60	2,4	60	2 x 74	254/25,4	DN 42 / DN 52	970 x 690 x 995
	IVC 60/24-2 Ap	1.576-104.0	220-240/50-60	2,4	60	2 x 74	254/25,4	DN 42 / DN 52 / DN 72	970 x 690 x 995
	IVC 60/30 Tact ²	1.576-101.0	400/50	3,0	60	68	286/28,6	DN 42 / DN 52	970 x 690 x 1240
	IVC 60/30 Ap	1.576-107.0	400/50	3,0	60	68	286/28,6	DN 42 / DN 52 / DN 72	970 x 690 x 1240
	IVC 60/30 Ap M Z22	1.576-106.0	400/50	3,0	60	68	286/28,6	DN 42	970 x 690 x 1240
	IV 60/24-2 W	1.573-202.0	220-240/50-60	2,4	60	2 x 56	235/23,5	51	870 x 640 x 1410
	IV 60/36-3 W	1.573-302.0	220-240/50-60	3,6	60	3 x 56	235/23,5	51	870 x 640 x 1410
	IV 60/30	1.573-501.0	400/50	3,0	60	68	286/28,6	51	870 x 640 x 1410
	IV 60/27-1 M B1	1.573-150.0	230/50	2,7	60	65	240/24,0	51	870 x 640 x 1410
	IV 60/30 M B1	1.573-550.0	400/50	3,0	60	68	286/28,6	51	870 x 640 x 1410
	IV 100/40	1.573-601.0	400/50	4,0	100	139	180/18,0	61	1220 x 670 x 1530
	IV 100/55	1.573-701.0	400/50	5,5	100	139	280/28,0	61	1220 x 670 x 1530
	IV 100/75	1.573-801.0	400/50	7,5	100	153	330/33,0	61	1280 x 690 x 1820
	IV 100/40 M B1	1.573-650.0	400/50	4,0	100	139	180/18,0	61	1220 x 670 x 1530
	IV 100/55 M B1	1.573-750.0	400/50	5,5	100	139	280/28,0	61	1220 x 670 x 1530
	IV 100/55 H B1	1.573-751.0	400/50	5,5	100	139	280/28,0	61	1220 x 670 x 1530
	IV 100/75 M B1	1.573-850.0	400/50	7,5	100	153	330/33,0	61	1280 x 690 x 1820
	IVL 50/24-2	1.573-952.0	220-240/50-60	2,4	50/38	2 x 56	235/23,5	51	980 x 650 x 1250
IVL 120/27-1	1.573-950.0	230/50	2,7	120/39	65	245/24,5	51	1110 x 350 x 1470	
IVL 120/30	1.573-951.0	400/50	3,0	120/39	68	286/28,6	51	1110 x 350 x 1470	

		IVC 60/12-1 Tact Ec	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/30 Ap M Z22	IV 60/24-2 W	IV 60/36-3 W	IV 60/30	IV 60/27-1 M B1	IV 60/30 M B1	IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75	IV 100/40 M B1	IV 100/55 M B1	IV 100/55 H B1	IV 100/75 M B1	IVL 50/24-2	IVL 120/27-1	IVL 120/30			
Профессиональное оснащение																											
Бесконтактный электродвигатель		■	■						■																		
Электродвигатель Байпасная / тангенциальная турбина (2 двиг.)				■	■	■				■												■					
Электродвигатель Байпасная турбина (3 двиг.)											■																
Турбина с боковым каналом							■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Система фильтрации		Гофрированный фильтр большой площади								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		Гофрированный фильтр класса M									□	□	□	■	■	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	
		Фильтр класса VIA-H										□	□			□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
		Устройство ручной очистки фильтра						■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Индикатор состояния фильтра										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Предварительный циклонный сепаратор		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Плоский складчатый фильтр		■	■	■	■	■	■	■	■																
		Система автоматической очистки фильтра Tact / Tact²		■	■	■			■																		
Сертификаты испытаний		СЕ		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		Взрывозащищенное исполнение Z 22			■					■				■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	
		Класс (категория пыли)			H		M				M				M	M				M	M	H	M				
Надежность		Прочное металлическое шасси		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		Прочный металлический мусоросборник										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
		Мусоросборник из нержавеющей стали		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		Корпус из нержавеющей стали		■	■	■	■	■	■	■	■																
Удобство для пользователя		Держатель сетевого кабеля		■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■								■				
		Хранение всего комплекта принадлежностей		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
		Автоматическое отключение при сборе жидкостей		■	■				■																		
		Вилка с переключением полярности							■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Автоматическое изменение направления вращения																	■					■			
		Хранение малогабаритных насадок и инструментов		□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Эргономичный разгрузочный механизм		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Мусоросборник на колесиках (60 л)		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□											
		Мусоросборник на колесиках (100 л)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		Ручка для перемещения										■	■	■	■	■								■			
		Комбинированная ручка для перемещения / разгрузки		■	■	■	■	■	■	■	■																
		Изменение направления воздушного потока																						■	■	■	
Прочее		Система принадлежностей Kärcher IVC		42	42	42/52	42/52	42/52/72	42/52	42/52/72	42																
		Маслостойкие колеса и поворотные ролики		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		Система принадлежностей Kärcher IV										51/61	51/61	51/61	51	51	51/61	51/61	61	51/61	51/61	51/61	61	51	51	51	
		Пригодность для непрерывной многосменной работы		■	■				■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ входит в комплект поставки □ опция

Все необходимые принадлежности для любых отраслей

Широкий ассортимент принадлежностей обеспечивает практически неограниченные возможности применения промышленных пылесосов. Например, всасывающие шланги разных диаметров, изготовленные из различных материалов, позволяют оптимально собирать мусор любого рода, а специальные соединительные элементы обеспечивают быстрое удлинение шлангов. Все принадлежности имеют электропроводное исполнение.



1 Комплекты принадлежностей

Для решения наиболее распространенных задач Kärcher предлагает практичные комплекты, включающие обширный набор принадлежностей, которые могут потребоваться для выполнения работ в соответствующих областях применения.

2 Для сбора жидкостей

Специальный монтажный комплект и механический уровневый выключатель позволяют легко переоснастить промышленный пылесос Kärcher для устранения жидких загрязнений.

3 Для гигиеничной утилизации

Для безопасной утилизации веществ, представляющих опасность для здоровья, Kärcher предлагает специальные мешки, исключающие распространение пыли.

4 Практичная корзина для стружки

Идеальное решение для сбора металлической стружки: при всасывании загрязненной смазочно-охлаждающей жидкости стружка отфильтровывается и остается в корзине, а сама жидкость может быть повторно использована в технологическом процессе.



Оптимальные принадлежности для любых предприятий

Принадлежности для промышленных пылесосов Kärcher изготавливаются из высококачественных материалов, что гарантирует эффективную работу в любых условиях и возможность без опасений всасывать даже металлическую стружку. При этом разнообразие предлагаемых принадлежностей позволяет решать практически любые задачи чистки.

Все принадлежности серии IV допущены к применению на взрывоопасных участках (в зоне ATEX 22).

Принадлежности для аппаратов серии IVC

Комплекты		№ для заказа	Наименование	Номин. диаметр	Длина / ширина	IVC 60/24-2 Tact ²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/30 Tact ²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact ² M	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVC 60/12-1 Ec H Z22
1 Для сбора сухой мелкой пыли		2.869-106.0											
Всасывающий шланг	1	6.907-292.0	Из ПВХ, эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппарат. DN 72	DN 42	3 м	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Колено	2	6.902-202.0	С покрытием, эл.-пров.	DN 42	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	3	6.902-182.0	С покрытием	DN 42	750 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка	4	6.902-185.0	Для влажной и сухой уборки	DN 42	370 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка	5	6.902-195.0	Пластм., длинная	DN 42	13 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть	6	6.902-193.0	Круглая, 45°	DN 42	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Для сбора сухого крупного мусора		2.869-109.0											
Всасывающий шланг	7	6.907-300.0	Из полиурет., эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппарат. DN 72	DN 52	3 м	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Колено	8	6.902-201.0	С покрытием, эл.-пров.	DN 52	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	9	6.902-181.0	С покрытием, эл.-пров.	DN 52	850 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка	10	6.902-184.0	Для влажной и сухой уборки	DN 52	370 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка	11	6.902-196.0	Эластичная, пластм.	DN 52	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей	12	6.902-187.0	Алюмин.	DN 52	150 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Для сбора жидкостей		2.869-107.0											
Всасывающий шланг	13	6.907-304.0	Из мет. / полиурет., эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппарат. DN 72	DN 42	3 м	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Колено	14	6.902-202.0	С покрытием, эл.-пров.	DN 42	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	15	6.902-182.0	С покрытием, эл.-пров.	DN 42	750 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка	16	6.902-185.0	Для влажной и сухой уборки	DN 42	370 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка	17	6.902-197.0	Эластичная, пластм.	DN 42	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка	18	6.902-200.0	Резин., круглая	DN 42	315 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Корзина для стружки	19	2.860-268.0	Резин., круглая, в сборе, для любых аппарат. IVC	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Для сбора твердых веществ с жидкостями		2.869-108.0											
Всасывающий шланг	20	6.907-306.0	Из мет. / полиурет., эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппарат. DN 72	DN 52	3 м	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Колено	21	6.902-201.0	С покрытием, эл.-пров.	DN 52	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	22	6.902-181.0	С покрытием, эл.-пров.	DN 52	850 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка	23	6.902-196.0	Эластичная, пластм.	DN 52	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка	24	6.902-184.0	Для влажной и сухой уборки	DN 52	370 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей	25	6.902-187.0	Алюмин.	DN 52	150 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

опция



Принадлежности для аппаратов серии IVC



	№ для заказа	Номинал. диаметр	Длина	Описание	IVC 60/72-1 Tact Ec	IVC 60/72-1 Ec H Z 22	IVC 60/24-2 Tact ²	IVC 60/24-2 Tact ² M	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/30 Tact ²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/30 Ap M Z 22
Всасывающие шланги из ПВХ												
	1	6.907-292.0	DN 42	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	6.907-293.0	DN 42	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-294.0	DN 52	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-295.0	DN 52	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5	6.907-296.0	DN 72	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (может использоваться и в качестве удлинит. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6	6.907-297.0	DN 72	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (может использоваться и в качестве удлинит. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Всасывающие шланги из полиуретана												
	7	6.907-298.0	DN 42	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8	6.907-299.0	DN 42	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9	6.907-300.0	DN 52	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	6.907-301.0	DN 52	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	11	6.907-302.0	DN 72	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (может использоваться и в качестве удлинит. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12	6.907-303.0	DN 72	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (может использоваться и в качестве удлинит. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Всасывающие шланги из металла / полиуретана												
	13	6.907-304.0	DN 42	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (может использоваться и в качестве удлинит. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	6.907-305.0	DN 42	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (может использоваться и в качестве удлинит. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15	6.907-306.0	DN 52	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (может использоваться и в качестве удлинит. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16	6.907-307.0	DN 52	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (может использоваться и в качестве удлинит. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	6.907-308.0	DN 72	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (может использоваться и в качестве удлинит. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	6.907-309.0	DN 72	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. DN 42 с обеих сторон	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Удлинительные шланги из ПВХ												
	19	6.907-310.0	DN 42	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	6.907-311.0	DN 42	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21	6.907-312.0	DN 52	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22	6.907-313.0	DN 52	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	23	см. поз. 5	DN 72	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (подходит также в качестве станд. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24	см. поз. 6	DN 72	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (подходит также в качестве станд. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Удлинительные шланги из полиуретана												
	25	6.907-314.0	DN 42	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. DN 42 с обеих сторон	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	26	6.907-315.0	DN 42	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. DN 42 с обеих сторон	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	27	6.907-316.0	DN 52	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. DN 52 с обеих сторон	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	28	6.907-317.0	DN 52	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. DN 52 с обеих сторон	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	29	см. поз. 11	DN 72	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (подходит также в качестве станд. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30	см. поз. 12	DN 72	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (подходит также в качестве станд. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Удлинительные шланги из металла / полиуретана												
	31	6.907-318.0	DN 42	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. DN 42 с обеих сторон	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	32	6.907-319.0	DN 42	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. DN 42 с обеих сторон	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	33	6.907-320.0	DN 52	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. DN 52 с обеих сторон	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	34	6.907-321.0	DN 52	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. DN 52 с обеих сторон	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	35	см. поз. 17	DN 72	3 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (подходит также в качестве станд. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	36	см. поз. 18	DN 72	5 м	Эл.-пров., с шарниром со стор. насадки, соед. с аппар. DN 72 (подходит также в качестве станд. шланга)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


опция



		№ для заказа	Номин. диаметр	Длина / ширина	Описание	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVC 60/12-1 Ec H Z 22	IVC 60/24-2 Tact ²	IVC 60/24-2 Tact ² M	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/30 Tact ²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/30 Ap M Z 22
Мусоросборник													
	37	4.070-838.0	-	-	Из нерж. стали, 100 л, для сухой и влажной уборки, без сливного крана (входит в монт. компл. для сбора жидкостей)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для сбора жидкостей													
	38	2.882-695.0	-	-	Состоит из сливного крана и большого сетчатого фильтра, для установки в станд. мусоросборник IVC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Корзина для стружки													
	39	2.860-268.0	-	-	Резин., круглая, в сборе, для любых аппар. IVC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Колена													
	40	6.902-202.0	DN 42	-	С покрытием, эл.-пров.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	41	6.902-201.0	DN 52	-	С покрытием, эл.-пров.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	42	6.902-203.0	DN 72	-	С покрытием, эл.-пров.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	43	6.902-179.0	DN 52/42	-	Сужающий переходник	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	44	6.902-180.0	DN 72/52	-	Сужающий переходник	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки													
	45	6.902-182.0	DN 42	750 мм	С покрытием, эл.-пров.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	46	6.902-181.0	DN 52	850 мм	С покрытием, эл.-пров.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола													
	47	6.902-185.0	DN 42	370 мм	Универс. насадка (для влажной и сухой уборки)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48	6.902-184.0	DN 52	370 мм	Универс. насадка (для влажной и сухой уборки)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49	6.902-186.0	DN 52	500 мм	Универс. насадка (для влажной и сухой уборки)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадки													
	50	6.902-195.0	DN 42	13 мм	Щелевая, пластм., длинная	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	51	6.902-194.0	DN 52	13 мм	Щелевая, пластм., длинная	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52	6.902-197.0	DN 42	-	Эластичная, пластм.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	53	6.902-196.0	DN 52	-	Эластичная, пластм.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	54	6.902-198.0	DN 72	-	Эластичная, пластм.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	55	6.902-190.0	DN 42	10 мм	Щелевая, эластичная	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	56	6.902-189.0	DN 52	17 мм	Щелевая, оцинков.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	57	6.902-191.0	DN 72	28 мм	Щелевая, оцинков.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	58	6.902-200.0	DN 42	315 мм	Резин., круглая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	59	6.902-199.0	DN 52	315 мм	Резин., круглая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	60	6.902-193.0	DN 42	-	Круглая кисть, 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-192.0	DN 52	-	Круглая кисть, 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	62	6.902-204.0	DN 42	120 мм	Щетка для чистки поверхностей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	63	6.902-188.0	DN 42	150 мм	Для чистки поверхностей, алюмин.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	64	6.902-187.0	DN 52	150 мм	Для чистки поверхностей, алюмин.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Запасные части													
	65	6.902-178.0	DN 42	-	Разъем для присоед. к пылесосу DN 72 – DN 42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	66	6.902-177.0	DN 52	-	Разъем для присоед. к пылесосу DN 72 – DN 52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	67	6.902-170.0	DN 42	-	Разъем для присоед. принадлежностей DN 42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	68	6.902-168.0	DN 52	-	Разъем для присоед. принадлежностей DN 52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	69	6.902-173.0	DN 72	-	Разъем для присоед. принадлежностей DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	70	6.902-172.0	DN 42	360°	Разъем для присоед. принадлежностей, поворотный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	71	6.902-169.0	DN 52	360°	Разъем для присоед. принадлежностей, поворотный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	72	6.902-175.0	DN 72	360°	Разъем для присоед. принадлежностей, поворотный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	73	6.902-171.0	DN 42	-	Манжета для шланга DN 42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	74	6.902-166.0	DN 52	-	Манжета для шланга DN 52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	75	6.902-174.0	DN 72	-	Манжета для шланга DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	76	6.902-167.0	DN 42/52	-	Хомут DN 40-60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	77	6.902-176.0	DN 72	-	Хомут DN 60-80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	78	6.303-555.0	DN 42	-	Грибковая ручка M6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	79	6.303-554.0	DN 52/72	-	Грибковая ручка M8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

опция

Принадлежности для аппаратов серий IV и IVL



		№ для заказа	Кол-во	Номин. диаметр	Описание	IV 60/24-2 W	IV 60/36-3 W	IV 60/30	IV 60/27-1 M B1	IV 60/30 M B1	IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75	IV 100/40 M B1	IV 100/55 M B1	IV 100/55 H B1	IV 100/75 M B1	IVL 50/24-2	IVL 120/27-1	IVL 120/30
Комплекты принадлежностей																				
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации	1	2.641-177.0	7 предм.	DN 51	1 × 4.130-412.0 Насадка для пола DN 51, алюмин., 500 мм 1 × 6.906-773.0 Насадка DN 51, пластм. 1 × 6.906-768.0 Щелевая насадка DN 51, пластм. 1 × 6.906-767.0 Колено DN 51, из нерж. стали 2 × 6.906-766.0 Удл. трубки DN 51, из нерж. стали, 0,5 м 1 × 6.906-791.0 Всасыв. шланг DN 51, пластм., 5 м	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации	2	2.641-175.0	7 предм.	DN 61	1 × 4.130-413.0 Насадка для пола DN 61, алюмин., 500 мм 1 × 6.903-056.0 Насадка DN 61, пластм. 1 × 6.900-222.0 Щелевая насадка DN 61, пластм. 1 × 6.906-850.0 Колено DN 61, из нерж. стали 2 × 6.906-851.0 Удл. трубки DN 61, из нерж. стали, 0,5 м 1 × 6.906-781.0 Всасыв. шланг DN 61, пластм., 5 м	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации	3	2.641-178.0	7 предм.	DN 51	1 × 6.906-793.0 Насадка для пола DN 51, упрочн., 500 мм 1 × 6.906-773.0 Насадка DN 51, пластм. 1 × 6.906-768.0 Щелевая насадка DN 51, пластм. 1 × 6.906-767.0 Колено DN 51, из нерж. стали 2 × 6.906-766.0 Удл. трубки DN 51, из нерж. стали, 0,5 м 1 × 6.906-786.0 Всасыв. шланг DN 51, полиурет., 5 м	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации	4	2.641-176.0	7 предм.	DN 61	1 × 6.906-802.0 Насадка для пола DN 61, упрочн., 500 мм 1 × 6.903-056.0 Насадка DN 61, пластм. 1 × 6.900-222.0 Щелевая насадка DN 61, пластм. 1 × 6.906-850.0 Колено DN 61, из нерж. стали 2 × 6.906-851.0 Удл. трубки DN 61, из нерж. стали, 0,5 м 1 × 6.906-777.0 Всасыв. шланг DN 61, полиурет., 5 м	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

опция



		№ для заказа	Кол-во	Номин. диаметр	Длина / ширина	Описание	IV 60/24-2 W	IV 60/36-3 W	IV 60/30	IV 60/27-1 M B1	IV 60/30 M B1	IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75	IV 100/40 M B1	IV 100/55 M B1	IV 100/55 H B1	IV 100/75 M B1	IVL 50/24-2	IVL 120/27-1	IVL 120/30
Колена из нержавеющей стали																					
Колено из нерж. стали с нейлон. кольцом	1	6.906-767.0	1 шт.	DN 51		Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Колено из нерж. стали с нейлон. кольцом	2	6.906-850.0	1 шт.	DN 61		Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из нержавеющей стали																					
Удл. трубка из нерж. стали с нейлон. кольцом	3	6.906-766.0	1 шт.	DN 51	500 мм	Удлинительная трубка (0,5 м) с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Удл. трубка из нерж. стали с нейлон. кольцом	4	6.906-851.0	1 шт.	DN 61	500 мм	Удлинительная трубка (0,5 м) с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки																					
Пластм.	5	6.906-768.0	1 шт.	DN 51	370 мм	Щелевая насадка, пластм., 370 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пластм.	6	6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 мм	Щелевая насадка, пластм., 370 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Из нерж. стали	7	6.906-771.0	1 шт.	DN 51	400 мм	Щелевая насадка, из нерж. стали, 400 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Из нерж. стали	8	6.900-926.0	1 шт.	DN 61	370 мм	Щелевая насадка, из нерж. стали, 370 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Из нерж. стали, изогнутая	9	6.906-831.0	1 шт.	DN 61		Изогнутая щелевая насадка, из нерж. стали	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола																					
Насадка для пола в сборе	10	4.130-408.0	1 шт.	DN 51	370 мм	Алюмин., маслостойкая, с регулир. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками; компл. резин. пол. 6.903-081.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект резин. полосок	11	6.903-081.0	1 шт.		370 мм	Маслостойкие резин. полоски к насадке для пола 4.130-408.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект резин. полосок	12	6.906-146.0	1 шт.		450 мм	Маслостойкие резин. полоски к насадкам для пола 4.130-410.0 и -411.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола в сборе	13	4.130-412.0	1 шт.	DN 51	500 мм	Алюмин., маслостойкая, с регулир. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками; компл. щет. пол. 6.903-067.0; компл. резин. пол. 6.906-168.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола в сборе	14	4.130-413.0	1 шт.	DN 61	500 мм	Алюмин., маслостойкая, с регулир. по высоте колесиками, щеточн. полосками 6.903-067.0 и резин. полосками 6.906-168.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска	15	6.903-067.0	1 шт.		500 мм		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, упрочн.	16	6.906-793.0	1 шт.	DN 51	500 мм	Насадка для пола из алюмин. литья, с регулир. по высоте колесиками, для сложных условий эксл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, упрочн.	17	6.906-802.0	1 шт.	DN 61	500 мм	Насадка для пола из алюмин. литья, с регулир. по высоте колесиками, для сложных условий эксл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект резин. полосок	18	6.906-168.0	1 шт.		500 мм	Маслостойкие резин. полоски к насадкам для пола 4.130-412.0 и -413.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска	19	6.906-832.0	1 шт.		300 мм	Маслостойкая резин. полоска к насадкам для пола 6.906-792.0 и -801.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	6.906-833.0	1 шт.		500 мм	Маслостойкая резин. полоска к насадкам для пола 6.906-793.0 и -802.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Треугольная насадка с резин. полоской	21	6.906-796.0	1 шт.	DN 51	300 мм	Насадка для чистки поверхностей, из алюмин. литья, для сложных условий эксл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Треугольная насадка с резин. полоской	22	6.906-805.0	1 шт.	DN 61	300 мм	Насадка для чистки поверхностей, из алюмин. литья, для сложных условий эксл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Резин. полоска для треуг. насадки	23	6.906-834.0	1 шт.		300 мм	Маслостойкая резин. полоска к насадкам для чистки поверхностей 6.906-796.0 и -805.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стальн. полоска для треуг. насадки	24	6.906-835.0	1 шт.		300 мм	Стальная полоска к насадкам для чистки поверхностей 6.906-796.0 и -805.0; на замену для 6.906-795.0 и -804.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

опция



		№ для заказа	Кол-во	Номинал. диаметр	Длина	Описание	IV 60/24-2 W	IV 60/36-3 W	IV 60/30	IV 60/27-1 M B1	IV 60/30 M B1	IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75	IV 100/40 M B1	IV 100/55 M B1	IV 100/55 H B1	IV 100/75 M B1	IVL 50/24-2	IVL 120/27-1	IVL 120/30
Шланги из ПВХ																					
Пластм. шланг	1	6.906-791.0	1 шт.	DN 51	5 м	Всасыв. шланг, эл.-пров., 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, с гладк. внутр. стенкой, для обычн. условий экспл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пластм. шланг	2	6.906-781.0	1 шт.	DN 61	5 м	Всасыв. шланг, эл.-пров., 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, с гладк. внутр. стенкой, для обычн. условий экспл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пластм. шланг	3	6.906-787.0	1 шт.	DN 51	10 м	Всасыв. шланг, эл.-пров., 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, с гладк. внутр. стенкой, для обычн. условий экспл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пластм. шланг	4	6.906-782.0	1 шт.	DN 61	10 м	Всасыв. шланг, эл.-пров., 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, с гладк. внутр. стенкой, для обычн. условий экспл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Полиуретановые шланги																					
Полиурет. шланг	5	6.906-786.0	1 шт.	DN 51	5 м	Всасыв. шланг, эл.-пров., 5 м, из полиурет., для сложн. условий экспл. и сбора абразивных веществ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Полиурет. шланг	6	6.906-777.0	1 шт.	DN 61	5 м	Всасыв. шланг, эл.-пров., 5 м, из полиурет., для сложн. условий экспл. и сбора абразивных веществ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Полиурет. шланг	7	6.906-788.0	1 шт.	DN 51	10 м	Всасыв. шланг, эл.-пров., 10 м, из полиурет., для сложн. условий экспл. и сбора абразивных веществ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Полиурет. шланг	8	6.906-778.0	1 шт.	DN 61	10 м	Всасыв. шланг, эл.-пров., 10 м, из полиурет., для сложн. условий экспл. и сбора абразивных веществ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Резиновые шланги																					
Резин. шланг	9	6.906-789.0	1 шт.	DN 51	5 м	Всасыв. шланг, эл.-пров., 5 м, резин., гл. обр. для стацион. применения и очень сложн. условий экспл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Резин. шланг	10	6.906-779.0	1 шт.	DN 61	5 м	Всасыв. шланг, эл.-пров., 5 м, резин., гл. обр. для стацион. применения и очень сложн. условий экспл.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Металлические шланги																					
Мет. шланг	11	6.906-784.0	1 шт.	DN 51	5 м	Всасыв. шланг, эл.-пров., 5 м, мет., для сбора горячих веществ (до 400 °C); непригоден для сбора жидкостей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мет. шланг	12	6.906-775.0	1 шт.	DN 61	5 м	Всасыв. шланг, эл.-пров., 5 м, мет., для сбора горячих веществ (до 400 °C); непригоден для сбора жидкостей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Адаптеры																					
Переходник DN 61 – DN 51	13	6.902-147.0	1 шт.	DN 61		Сужающий адаптер для присоедин. принадлежн. DN 51 к всасыв. шлангу DN 61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Соединит. муфта	14	6.906-799.0	1 шт.	DN 51		Муфта для соединения двух всасыв. шлангов DN 51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Соединит. муфта	15	6.906-800.0	1 шт.	DN 61		Муфта для соединения двух всасыв. шлангов DN 61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Соединит. элемент для шланга	16	6.906-810.0	1 шт.	DN 51		Поворотный соединит. элемент для ремонта и изготовления шлангов требуемой длины	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Соединит. элемент для шланга	17	6.906-811.0	1 шт.	DN 61		Поворотный соединит. элемент для ремонта и изготовления шлангов требуемой длины	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Адаптер в сборе DN 51	18	4.470-038.0	1 шт.	DN 51		Соединит. элемент для экспл. пылесоса NT с промышл. шлангом DN 51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Адаптер в сборе DN 61	19	4.470-039.0	1 шт.	DN 51		Соединит. элемент для экспл. пылесоса NT с промышл. шлангом DN 61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

опция

Принадлежности для аппаратов серий IV и IVL



					IVC 60/24-2 Tact ²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/30 Tact ²	IV 60/24-2 W	IV 60/36-3 W	IV 60/30	IV 60/27-1 M B1	IV 60/30 M B1	IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75	IV 100/40 M B1	IV 100/55 M B1	IV 100/55 H B1	IV 100/75 M B1	IVL 50/24-2	IVL 120/27-1	IVL 120/30	
	№ для заказа	Кол-во	Описание																				
Мусоросборники																							
Мусоросборник для сухой уборки, 60 л	20	6.394-523.0	1 шт.	Мусоросборник для сбора сухого мусора, 60 л, без сливн. крана и поплавка				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Мусоросборник для влажной уборки, 60 л	21	6.394-528.0	1 шт.	Мусоросборник, 60 л, со сливн. краном, уплотн. кольцом и поплавком				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Мусоросборник для сухой уборки, 100 л	22	6.394-527.0	1 шт.	Мусоросборник для сбора сухого мусора, 100 л, без сливн. крана и поплавка								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Мусоросборник для влажной уборки, 100 л	23	6.394-529.0	1 шт.	Мусоросборник, 100 л, со сливн. краном, уплотн. кольцом и поплавком								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Уплотн. кольцо для циклона IV100/75	24	6.394-600.0	1 шт.	Уплотн. кольцо необх. заказывать для аппар. IV 100/75 в дополн. к мусоросборнику для влажн. уборки 6.394-529.0									<input type="checkbox"/>										
Мусоросборник из нерж. стали в сборе, 60 л (на замену)	25	4.070-837.0	1 шт.	Мусоросборник из нерж. стали, 60 л, подходит к аппар. IV и IVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
Мусоросборник из нерж. стали в сборе, 100 л (на замену)	26	4.070-838.0	1 шт.	Мусоросборник из нерж. стали, 100 л, подходит к аппар. IV и IVC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Компл. переоборудов. для сбора жидкостей	27	2.882-695.0	1 шт.	Шаровой кран и сетка для стружки, для поз. 23 и 24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

■ входит в комплект поставки □ опция

Мы охотно проконсультируем Вас:**Германия
Головной офис****Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 (71 95) 14-0
Fax +49 (71 95) 14-22 12
info@kaercher.com
www.karcher.com

Россия**ООО «Керхер»****Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**

ул. Электрозаводская,
д. 27, стр. 2
БЦ „ЛеФОРТ“
107023 Москва, Россия

Тел.: +7 (495) 228 39 45
Факс: +7 (495) 228 39 46
info@ru.karcher.com
www.karcher.ru

Молдова**СП «Керхер» ООО****Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**

ул. Богдан Воевод, 7
MD-2068, Кишинев, Молдова

Тел. +373 (22) 80 63 00
+373 (22) 80 63 06
Факс +373 (22) 80 63 01
info@karcher.md
www.karcher.md

Украина**ООО «Керхер»****Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**

Кольцевая дорога, 9
03191 Киев, Украина

Тел. +38 (044) 250 75 76
+38 (044) 594 75 00
Факс +38 (044) 250 35 30
info@karcher.ua
www.karcher.ua

Казахстан**ТОО «Керхер»****Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**

пр. Райымбека, 169/1
050050, Алматы, Казахстан

Тел. +7 (727) 279 77 07
Факс +7 (727) 279 63 07
www.karcher.kz