


Превосходное оснащение для ухода за автомобилями





Продуманные системные решения – ключ к Вашему успеху

Прибыльный автомоечный бизнес требует высокопроизводительного, надежного и эффективного оборудования. Kärcher предлагает Вам системно-совместимые компоненты, идеально сочетающиеся друг с другом и гарантирующие рентабельную работу с низким уровнем производственных издержек. Кроме того, наши системные решения могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям – еще одно важное преимущество и для Вас, и для Ваших клиентов.

Содержание

Моечные установки самообслуживания	Стр. 4
Однопостовые аппараты самообслуживания	Стр. 6
Многопостовые аппараты самообслуживания	Стр. 7
SB MB	Стр. 8
SB MU	Стр. 9
Пылесосы самообслуживания	Стр. 10
Металлоконструкции для моечных площадок	Стр. 11
Системные решения	Стр. 12
Технические характеристики	Стр. 13
Оснащение моечных площадок	Стр. 14
Чистящие средства	Стр. 15
Франчайзинговая система cleanpark®	Стр. 18

В расчете на любые запросы: мойки самообслуживания от Kärcher

Оборудование Kärcher, предназначенное для оснащения моечных площадок самообслуживания, впечатляет гибким подходом, позволяющим без больших затрат адаптировать его к потребностям предприятия и пожеланиям клиентов. Модульная структура установок обеспечивает повышение пропускной способности по мере развития бизнеса – количество моечных площадок может быть увеличено до восьми.



1 Однопостовые аппараты самообслуживания

Тщательная очистка с экономией средств: аппараты высокого давления, предназначенные для оборудования одной моечной площадки самообслуживания, прекрасно подходят для оказания дополнительных услуг на АЗС или очистки собственного автопарка.

2 Многопостовые аппараты самообслуживания

Компактность в сочетании с энергетической эффективностью: аппараты, выполненные в виде шкафа, обеспечивают рентабельную эксплуатацию до 4 моечных площадок, а модульная версия позволяет оборудовать до 8 площадок.

3 Пылесосы самообслуживания

Простое и эргономичное решение: одно- или двухпостовые пылесосы самообслуживания Kärcher, предназначенные для очистки салонов и багажных отделений автомобилей, очень просты в обращении и оснащены специальной насадкой для удобной очистки труднодоступных мест.

4 Металлоконструкции для моечных площадок

Изящество форм и функциональность: металлоконструкции в форме аттика поставляются с дополнительными элементами дизайна или без них. Продуманная концепция освещения облегчает клиентам ориентирование.

Высокая производительность при малых размерах: однопостовые аппараты самообслуживания Kärcher

Бюджетные модели от Kärcher, занимающие очень мало места, идеально подходят для начала моечного бизнеса или очистки собственного автопарка.



1 Для комплексной очистки: SB Wash

Комплексное решение, обеспечивающее предварительную очистку и пенную мойку в стесненных пространственных условиях.



2 Для бесконтактной мойки: HDS-C

Базовая модель для эффективной предварительной очистки или периодической оперативной мойки.



Все под контролем

Запрос основных эксплуатационных параметров осуществляется нажатием кнопки.



Долговечная техника

Система умягчения воды предотвращает образование известковых отложений и гарантирует длительный срок службы установки.



Простота выбора программ

Выбор программ, обозначенных наглядными пиктограммами, осуществляется поворотом ручки. Специальный индикатор информирует клиента об оставшемся времени мойки.




Различные опции

По индивидуальным пожеланиям аппарат может быть дооснащен держателями шланга и струйной трубки или поворотной стрелой.

Для решения любых задач: многостовые аппараты самообслуживания Kärcher

Kärcher предлагает гибкие решения для самых разнообразных условий размещения техники: установки SB MB в версиях Skid и Cab для оборудования от 2 до 4 моечных постов, а также установку SB MU в контейнерной или компонентной версиях, рассчитанную на эксплуатацию от 4 до 8 моечных площадок.

Версии SB MB:



1 Версия Skid

Все оборудование предварительно монтируется на каркасе и устанавливается на месте эксплуатации в техническом помещении.

2 Версия Cab

Аппарат размещается отдельно (не между моечными боксами). Программы выбираются с пультов дистанционного управления.

3 Версии Cab 1 и Cab 2

Аппараты версии Cab 1 с комбинированным рабочим инструментом (пистолетом с трубкой высокого давления и щеткой) и Cab 2 с отдельными рабочими инструментами размещаются между моечными боксами.

Версии SB MU:



1 Контейнерная версия


Немедленная готовность к работе: все технические компоненты размещаются в контейнере, который остается лишь установить и подключить на месте применения.

2 Компонентная версия

Поставляемые компоненты устанавливаются в техническом помещении на месте применения.

Инновации в сверхкомпактной форме: SB MB

Для начала работы достаточно установить аппарат и подключить его: все компоненты SB MB смонтированы на заводе в едином корпусе и готовы к работе. Прецизионные дозаторы чистящих средств и другие совершенные технические решения гарантируют длительную рентабельную эксплуатацию установки.



1 Экономия места

Компактная конструкция позволила разместить все компоненты установки в единственном шкафу.

2 Простота обслуживания

Большие дверцы со съемной панелью между ними обеспечивают удобный доступ ко всем компонентам.

3 Низкий расход энергии

Насосы водяного охлаждения уменьшают расход энергии и, как следствие, эксплуатационные расходы.


4 Уменьшенный расход воды

Применение сухой пены снижает расход воды, способствуя сбережению природных ресурсов.



Надежная защита

Система с двумя ключами обеспечивает защиту кассеты для сбора монет при проведении работ с техническими агрегатами.



Гибкий выбор программ

Возможность индивидуальной компоновки до 11 программ мойки позволяет решать любые задачи.



Экономичный подход к наведению чистоты

Концентрированная форма чистящих средств Kärcher сокращает их расход и эксплуатационные затраты.




Точное дозирование

Надежные дозирующие насосы гарантируют бесперебойную работу даже при пиковых нагрузках.

Адаптивное модульное решение: SB MU

Модульная концепция предлагаемой Kärcher установки SB MU обеспечивает адаптацию к местным условиям и оптимальное оснащение моечных центров, насчитывающих от 4 до 8 моечных площадок.



Покупатель может свободно выбирать необходимые ему компоненты (например, модули нагрева и подготовки воды) и все элементы оснащения моечных площадок. Такая гибкость является серьезным преимуществом: с развитием

бизнеса можно без серьезных затрат расширить техническое оснащение предприятия, доведя число моечных постов до восьми.




Удобная очистка колес

Колесные диски очищаются при помощи трубки высокого давления – отдельный инструмент для этого не требуется.



Долговечная техника

Система умягчения воды предотвращает образование известковых отложений и гарантирует длительный срок службы установки.



Безупречный блеск

Высыхание автомобиля без образования пятен и разводов обеспечивается интегрированной системой осмотической обработки, удаляющей из воды минеральные вещества.



Интуитивное управление

Программы мойки легко выбираются поворотным переключателем. Индикатор остатка суммы информирует пользователя об оставшемся времени мойки.

Для эффективной внутренней очистки автомобилей: пылесосы самообслуживания Kärcher

Пылесосы самообслуживания Kärcher сочетают удобство для пользователя с высокой экономичностью. Модели разных категорий производительности требуют минимального технического обслуживания и гарантируют удовлетворенность клиентов.



1 Бюджетное решение: SB V1 Eco

Благодаря высокоэффективной технологии очистки фильтра и привлекательному соотношению цена–производительность компактный аппарат SB V1 Eco прекрасно подходит для АЗС, автосалонов и авторемонтных мастерских.

2 Классическое решение: пылесосы Mono/Duo SB

Одно- и двухпостовые пылесосы самообслуживания отличаются надежностью и высокой эффективностью очистки. Предлагаются модели с различными параметрами производительности в вариантах для однофазных и трехфазных электросетей.



Надежная защита

Специальное приспособление защищает всасывающий шланг от дождя и грязи.



Стабильность силы всасывания

Технология автоматической очистки фильтра TACT гарантирует постоянное сохранение высокой силы всасывания.



Разнообразные цветовые варианты

Все пылесосы могут поставляться окрашенными в различные цвета из палитры RAL или в корпусах из нержавеющей стали.



Различные варианты оплаты

Аппараты смогут оснащаться простым счетчиком монет или жетонов, а также цифровым индикатором остатка суммы.

Красота и функциональность: металлоконструкции Kärcher для моечных площадок самообслуживания

Крыша в форме аттика сочетает изящество внешнего вида с высокой функциональностью. Металлоконструкции могут поставляться как с элементами дизайна, так и без них, что позволяет покупателю оформить их в собственном корпоративном стиле. При этом продуманная концепция освещения с эффектом повышения настроения облегчает клиентам ориентирование.



1 Максимум гибкости

Металлоконструкции Kärcher – идеальное решение для оборудования моек с числом боксов от одного до восьми.

2 Многофункциональный модуль

Интегрированные держатели рабочих инструментов дополнены пультом дистанционного управления.

3 Различные варианты перекрытия

Крыша может выполняться из гнутого акрилового стекла или листов трапециевидального профиля.

4 Различные материалы перегородок

Поставляются перегородки из стекла, панелей Trespa или пленки, оформляемые по индивидуальным пожеланиям.

Всесторонние преимущества: системные решения от Kärcher

Высокоэффективные системные решения способны удовлетворить запросы любых потребителей – от моечных центров до автозаправочных станций или супермаркетов. Положитесь на богатый опыт Kärcher, насчитывающий уже более 75 лет!



1 Широкий спектр услуг

Оборудование Kärcher отвечает всем требованиям современных моечных центров. Наш ассортимент охватывает как порталные моечные установки для легковых автомобилей, так и мойки самообслуживания, включая также все необходимое для расширения уже существующих мощностей.

2 Очевидная выгода

Эффективные концепции Kärcher гарантируют заметный рост оборота. Наши установки надежны и не требуют затратного технического обслуживания, что обеспечивает сокращение производственных расходов.

3 Множество преимуществ

Высококачественное оборудование Kärcher превосходит технику конкурентов, привлекает клиентов и позволяет эффективно использовать имеющиеся площади для получения дополнительной прибыли.

Обзорная информация: технические характеристики

Многопостовые аппараты самообслуживания



	SB MB 5/10	SB MU
Число моечных постов	2–4	4–8
Рабочее давление	100 бар / 10 МПа	100 бар / 10 МПа
Расход воды (на 1 насос)	500 л/ч	500 л/ч
Температура гор. воды	макс. 60 °С	макс. 60 °С
Параметры электросети	3~ / 400 В / 50 Гц	3~ / 400 В / 50 Гц

Однопостовые аппараты самообслуживания



	SB Wash 5/10	Дополнит. шкаф*	HDS-C 7/11	HDS-C 9/15	HDS-C 8/15 E
Рабочее давление	100 бар / 10 МПа	–	110 бар / 11 МПа	150 бар / 15 МПа	150 бар / 15 МПа
Расход воды	500 л/ч	–	700 л/ч	900 л/ч	740 л/ч
Рабочая температура	макс. 60 °С	–	65 °С	65 °С	77 °С
Расход топлива	3,2 кг/ч	–	4,9 кг/ч	6,9 кг/ч	–
Потребляемая мощность	4 кВт (+2 защита от замерз.)	1 кВт (+2 защита от замерз.)	3,2 кВт	5,3 кВт	5,6 кВт + 24 кВт
Параметры электросети	3~ / 400 В / 50 Гц	1~ / 230 В / 50 Гц	1~ / 230 В / 50 Гц	3~ / 400 В / 50 Гц	3~ / 400 В / 50 Гц

* Производительность осмотической установки: 100 л/ч – Производительность системы умягчения: 65 °дН/м³ – Объем солевого резервуара: 35 л – Объем бака для пермеата: 75 л

Одно- и двухпостовые пылесосы самообслуживания



	SB V1 Eco (однофазный)	Моно SB (однофазный)	Моно SB (трехфазный)	Дуо SB (однофазный)	Дуо SB (трехфазный)
Разрежение	230 мбар	180 мбар	210 мбар	180 мбар	210 мбар
Расход воздуха	61 л/с	2 × 50 л/с	56 л/с	4 × 50 л/с	2 × 56 л/с
Объем мусоросборника	45 л	25 л	25 л	2 × 25 л	2 × 25 л
Потребляемая мощность	1,38 кВт	2 × 0,8 кВт	1,5 кВт	4 × 0,8 кВт	2 × 1,5 кВт
Параметры электросети	1~ / 230 В / 50 или 60 Гц	1~ / 230 В / 50 или 60 Гц	3~ / 400 В / 50 Гц	1~ / 230 В / 50 или 60 Гц	3~ / 400 В / 50 Гц

Все необходимое: оснащение моечных площадок

Фирменные принадлежности и специальные чистящие средства Kärcher гарантируют оптимальное оснащение моечных площадок самообслуживания. При этом мы постоянно совершенствуем свои принадлежности с учетом растущих запросов клиентов.



1 Оптимальное хранение

Запатентованная система автоматической ориентации комбинированного рабочего инструмента или щетки для обработки сухой пеной по направлению движения автомобиля гарантирует удобство обращения с ними и порядок на моечной площадке.

2 Разнообразные программы мойки

Программы выбираются поворотным переключателем, снабженным наглядными пиктограммами. При этом индикатор остатка суммы информирует пользователя об остающемся времени мойки.

3 Дополнительное предложение

Дополнительное оборудование (например, решетки для выбивания ковриков) повышают привлекательность моечной площадки для клиентов.



- 1 Щетка для пенной мойки
- 2 Комбинированный инструмент
- 3 Пистолет с трубкой высокого давления

Чистящие средства: высокоэффективные и экологичные

Описание продуктов	Применение	Свойства
Средства для предварительной очистки, мойки высоким давлением и пенной чистки		
 Средство для предварительной очистки RM 803 ASF Активное средство для бесконтактной предварительной мойки высоким давлением. Ускоряет размягчение и удаление отложений масел и смазок, а также следов насекомых.	В аппаратах высокого давления с подогревом воды, мойках самообслуживания, разбрызгивателях или щеточных моечных установках Предв. разбавл.: от 1+2 до 1+49 Дозировка: 0,5–2 %	щелочное pH: 13 (концентрат)
 Интенсивное средство для удаления загрязнений CP 930 ASF Средство для предварительного орошения, обладающее мощным очищающим эффектом и легко удаляющее стойкие масляно-жировые загрязнения. Ускоряет размягчение и удаление следов насекомых.	В мойках самообслуживания и аппаратах высокого давления Дозировка: 0,5 %	щелочное pH: 13 (концентрат)
 Средство для моек высокого давления RM 806 ASF Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т. д.). ²⁾	Главным образом в аппаратах высокого давления с подогревом воды и мойках самообслуживания Предв. разбавление: 1+3 Дозировка: 0,2–0,5 %	щелочное pH: 13,3 (концентрат)
 Средство для моек высокого давления CP 935 ASF Концентрат высокоэффективного средства для мойки автомобилей с яблочным ароматом. Удаляет самые стойкие загрязнения (пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т. д.). ²⁾	В мойках самообслуживания и аппаратах высокого давления Дозировка: 0,3 %	щелочное pH: 12,2 (концентрат)
 Пенообразующее чистящее средство RM 838 Обеспечивает превосходные результаты бесконтактной мойки. Образует интенсивную пену, эффективно отделяющую стойкие загрязнения – следы насекомых, смолу, копоть, масла и смазки. Со свежим фруктовым ароматом, без содержания НТА.	Главным образом в автоматических щеточных моечных установках Дозировка: 0,2 %	слабощелочное pH: 8,7 (концентрат)
 Активное пенообразующее средство CP 940 ASF Слабощелочной шампунь для центров cleanpark® и установок самообслуживания, формирующий стабильную пену. Не повреждает очищаемые поверхности и хорошо смывается. Придает свежий цитрусовый аромат. ²⁾	В мойках самообслуживания и аппаратах высокого давления Дозировка: 1,3 %	слабощелочное pH: 11,4 (концентрат)
 Активное пенообразующее средство RM 812 ASF Формирует интенсивную пену высочайшей активности. Формула средства оберегает поверхности автомобиля и щетки от повреждений. ²⁾	Главным образом в автоматических щеточных моечных установках и мойках самообслуживания Дозировка: 0,2 %	слабощелочное pH: 8,9 (концентрат)
Средства для ухода за автомобилями и мойки колес		
 Термовоск CP 945 Концентрат термовоска, создающий долговечный водоотталкивающий и консервирующий слой с интенсивным блеском. Содержит большую долю натурального воска карнаубы. ¹⁾	В мойках самообслуживания и аппаратах высокого давления Дозировка: 0,2 %	слабокислый pH: 4,5 (концентрат)
 Средство для ухода CP 950 Жидкий воск, придающий блеск и обеспечивающий консервирующий эффект. Вне зависимости от жесткости воды формирует стабильную гляцевую пленку, способствующую быстрому стеканию воды и высыхающую без образования пятен и разводов. ¹⁾	В мойках самообслуживания и аппаратах высокого давления Дозировка: 0,02 %	кислое pH: 3,5 (концентрат)
 Горячий воск RM 820 Жидкий восковой термоконсервант, формирующий устойчивый к атмосферным воздействиям слой, защищающий автомобиль от коррозии. Содержит натуральный воск карнаубы. ¹⁾	Главным образом в щеточных моечных установках без принудительной сушки, а также в мойках самообслуживания и аппаратах высокого давления Предв. разбавление: 1+9 Дозировка: 0,1–0,2 %	слабокислый pH: 6,3 (концентрат)
 Жидкий воск RM 821 Жидкий восковой консервант, придающий блеск всем поверхностям автомобиля. Нечувствителен к качеству воды, не оставляет пятен даже в отсутствие принудительной сушки. ¹⁾	В мойках самообслуживания и аппаратах высокого давления с подогревом воды Предв. разбавление: 1+9 Дозировка: 1–2 %	слабокислый pH: 4 (концентрат)
 Щелочное средство для чистки колесных дисков RM 801 Специальное чистящее средство для любых легкосплавных и стальных дисков с защитным покрытием (кроме полированных дисков без лакового покрытия). Бережно и тщательно удаляет стойкие загрязнения – дорожную пыль, продукты износа шин и тормозных накладок, следы противогололедных реагентов. Не повреждает бетонные полы и колесные желоба.	Главным образом в мойках самообслуживания и щеточных моечных установках для предварительной ручной очистки Предв. разбавление: от 1+9 до 1+4	щелочное pH: 13,5 (концентрат) Расход: 5,0 мл/диск
 Щелочное средство для чистки колесных дисков CP 901 Высокоэффективное средство для удаления продуктов износа тормозных накладок, наносимое на колеса вручную или при помощи разбрызгивателей, предусмотренных в моечной установке. Зеленовато-желтая окраска обеспечивает визуальный контроль при обработке диска и исключает перерасход средства.	Главным образом в мойках самообслуживания и щеточных моечных установках для предварительной ручной очистки Предв. разбавление: 1+9	щелочное pH: 13,5 (концентрат)
Прочие продукты		
 Средство для чистки моечных помещений и керамической плитки RM 841 ASF Кислотный концентрат для уборки моечных помещений и очистки плитки, быстро и эффективно удаляющий известь, жировые загрязнения, остатки мыла и следы ржавчины.	Для ручной общей и поддерживающей чистки в моечных помещениях Дозировка: общая чистка: 20–50 % поддерж. чистка: 5–10 %	кислое pH: 1 (концентрат)

¹⁾ Соответствует требованиям VDA (Союза немецкой автомобильной промышленности), класс А ²⁾ Соответствует требованиям VDA, класс В

Гармоничное сочетание – рецепт успеха от Kärcher

Kärcher предлагает Вам широкий спектр продукции и услуг – от высококачественного инновационного оборудования и фирменных принадлежностей для оснащения моечных площадок до специальных чистящих средств и превосходного сервиса, ориентированного на запросы потребителей.



1 Оснащение моечных площадок

Различные варианты оборудования моечных постов позволяют удовлетворить любые запросы покупателей и их клиентов.

2 Чистящие средства

Специальные чистящие средства Kärcher эффективно устраняют загрязнения, не повреждая очищаемые поверхности и не причиняя вреда окружающей среде.

3 Франчайзинговая система cleanpark®

Предпринимателям, желающим использовать известный бренд, Kärcher предлагает профессиональную концепцию ведения моечного бизнеса – франчайзинговую систему cleanpark®, являющуюся одной из наиболее успешных франчайзинговых систем в Германии.

4 Сервис

Качество техники Kärcher соответствует самым высоким требованиям. Если она все же выходит из строя, сервисная служба Kärcher оперативно реагирует на заявки и в кратчайший срок доставляет необходимые для ремонта запасные части.

Совместный путь к успеху: франчайзинговая система cleanpark®

Концепция cleanpark® позволяет предпринимателям с выгодой для себя использовать репутацию известного бренда, не отказываясь при этом от самостоятельности. Уже более 220 предприятий в Германии оценили преимущества такого взаимовыгодного партнерства. Если и Вы заинтересованы в нем, консультанты Kärcher охотно проинформируют Вас обо всех деталях.



Очевидные преимущества

Франчайзинговая система cleanpark® предоставляет целый ряд убедительных преимуществ. Самая современная техника и эффективная поддержка всемирно признанного производителя гарантируют соответствие высоким запросам клиентов и значительный отрыв от конкурентов.

■ Квалифицированные консультации

Наши консультанты всегда готовы ответить на вопросы, относящиеся к ведению бизнеса или рекламным мероприятиям, а также оказать техническую поддержку.

■ Регулярный обмен опытом

Ежегодные совещания партнеров обеспечивают эффективный обмен производственной, экономической и технической информацией.

■ Эффективная рекламная поддержка

Различные локальные и глобальные публикации, акции и рекламные компании способствуют привлечению новых клиентов.



Широкая известность

Известный логотип cleanpark® гарантирует высокую репутацию и заинтересованность потенциальных клиентов.

Привлекательные условия

Поставка чистящих средств, принадлежностей, запасных частей и расходных материалов осуществляется по выгодной цене.

Высокий уровень доверия

cleanpark® является полноправным членом Немецкой франчайзинговой ассоциации.

Компетентная поддержка

Регулярное техническое обучение гарантирует повышение квалификации специалистов.

Надежное партнерство

Компания Kärcher, являющаяся крупнейшим в мире оферентом системных решений в области чистки, славится не только высоким качеством своей продукции, но и превосходным сервисом. Хорошо обученные специалисты сервисной службы Kärcher доступны для Вас везде: в более чем 190 странах насчитывается свыше 50.000 наших торговых и сервисных пунктов, сотрудники которых всегда готовы предоставить необходимые консультации, предложить фирменные продукты или оперативно произвести работы по техническому обслуживанию и ремонту.




1 Разумные инвестиции

Лучшая установка – та, которая в полной мере отвечает всем запросам покупателя. Сотрудники Kärcher, прошедшие специальное обучение, помогут Вам в выборе системного решения, оптимально соответствующего Вашим потребностям и объемам капиталовложений.

2 Решение, верное во всех отношениях

Обстоятельное обсуждение всех вопросов – залог последующего успешного бизнеса. Для правильной оценки рентабельности необходимо заранее проанализировать все затраты – от первичных капиталовложений до последующих расходов, связанных с эксплуатацией оборудования.



Компетентная и дружественная поддержка

Концепция сервисной службы Kärcher предполагает сочетание экспертных знаний в области проектирования, эксплуатации и обслуживания техники с максимальной чуткостью к запросам клиентов.

3 Эффективное техническое обслуживание

Эффективный сервис неразрывно связан с высоким качеством всех процессов, в частности, безоговорочным соблюдением установленных интервалов обслуживания. Круглосуточная сервисная служба Kärcher, функционирующая практически во всех странах мира, гарантирует бесперебойную работу Вашего оборудования.

Мы охотно проконсультируем Вас:**Германия
Головной офис**

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden

Тел.: + 49 (7195) 14-0
Факс: + 49 (7195) 14-22 12
info@karcher.com
www.karcher.com

**Беларусь
ИООО «Керхер»**
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203
220113, Минск, Беларусь

Тел.: +375 (17) 269 31 61
Факс: +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

**Россия
ООО «Керхер»**
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Бизнес-центр «Кантри Парк 2»
ул. Панфилова, 19, стр. 4
141407, Химки, Московская область,
Россия

Тел.: +7 (495) 662 1919
Факс: +7 (495) 662 1920
info@ru.karcher.com
www.karcher.ru

**Молдова
СП «Керхер» ООО**
Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Богдан Воевод, 7
MD-2068, Кишинев, Молдова

Тел.: +373 (22) 80 63 00
+373 (22) 80 63 06
Факс: +373 (22) 80 63 01
info@karcher.md
www.karcher.md

**Украина
ООО «Керхер»**
Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Петропавловская, 4
08130, с. Петропавловская Борщаговка,
Киево-Святошинский район,
Украина

Тел.: +38 (044) 594 75 00
Факс: +38 (044) 247 41 50
info@karcher.ua
www.karcher.ua

**Казахстан
ТОО «Керхер»**
Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
пр. Райымбека, д. 169/1
050050, Алматы, Казахстан

Тел.: +7 (727) 279 77 07
+7 (727) 382 79 86
Факс: +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz