

STIGA




2014



STIGA



Для меня мой сад - это



Каждый по-своему заканчивает для себя эту фразу, но какое бы слово ни пришло вам на ум, в компании Stiga всегда найдется подходящее решение для вас.

Как вам это удастся: поддерживать газон в таком отличном состоянии на зависть соседям, да еще и находить при этом время для отдыха? Задайте этот вопрос сотрудникам компании STIGA, и вы получите на удивление простой ответ. Все дело в правильном выборе инструмента. Но какой же инструмент подойдет лучше всего? На самом деле здесь все зависит только от одного. От вас!

Независимо от того, получаете ли вы удовольствие от работы в саду, или предпочли бы иметь больше времени, чтобы насладиться самим садом, компания STIGA всегда подберет вам подходящее решение. Здесь есть все: от газонокосилок-роботов, которые сделают за вас всю работу, до райдеров, управлять которыми так увлекательно, что вы пожалеете о том, что работа закончилась так быстро.

В компании STIGA есть все, чтобы сделать работу в саду максимально эффективной. Какие бы задачи перед вами ни стояли.

STIGA
Сделано для вас

Ассортимент 2014



Роботы-газонокосилки

Autoclip 6



Газонокосилки

Collector & Combi

Multiclip

Turbo & Excel

Collector & Combi 10

Multiclip 18

Turbo & Excel 22



Райдеры

Villa

Park

Titan

Villa 26

Park 30

Режущие деки 36

Навесное оборудование 48

Titan 52



STIGA

Садовые тракторы

Combi	60
Tornado	64
Estate	68
Implements	74

Combi



Tornado



Estate



Триммеры & Кусторезы, 76



Ножницы, 82



Цепные пилы, 74



Измельчители, 78



Воздуходувки, 92



Аэраторы, 94



Культиваторы, 96



Autoclip

Stiga Autoclip имеет свой характер. Сложно поверить, но это небольшое устройство может самостоятельно скосить всю траву на вашем участке. В действительности под его скромным корпусом скрыто множество впечатляющих функций: высокоэффективный 4-зубчатый нож, аккумулятор большой емкости и, конечно, столь важные функции безопасности. Можно сказать, что это один из наиболее интеллектуальных продуктов для вашего сада на сегодняшний день.



**Подходит
для:**

Вы можете наслаждаться общением с природой, отдыхать с семьей и даже отправиться в отпуск! А новое поколение роботов-газонокосилок Stiga позаботится о вашем газоне, обеспечивая поразительные результаты.

Особенности Autoclip 328 S

Ручка для переноса

Удобная ручка, за которую вы можете легко и совершенно безопасно поднять газонокосилку для переноса в другое место.

Автоматическая подзарядка

Газонокосилка самостоятельно вернется к зарядной станции и подключится для зарядки аккумулятора. Зарядная станция входит в комплект поставки.

Высококачественный нож

Четырехзубчатый нож из нержавеющей стали с датчиком сопротивления, который регулирует скорость работы (3 000–4 000 оборотов в минуту в зависимости от состояния травы).

Мягкий бампер

Защищает от повреждений объекты, встречающиеся на пути газонокосилки, позволяя при этом, лишь слегка их касаясь, подстригать траву как можно ближе к ним.

Литий-ионные аккумуляторы

Обеспечивают долгий срок службы и высокую производительность срезания травы.

Блокировка PIN-кодом

Для защиты от хищения и несанкционированного использования.

Датчики дождя

Так как наилучшие результаты достигаются при стрижке газона в сухую погоду, можно запрограммировать газонокосилку-робот таким образом, чтобы при обнаружении дождя она возвращалась на зарядную станцию до следующего рабочего цикла, обеспечивая тем самым наибольшую эффективность.

Бесщеточный двигатель

Меньшее потребление энергии, очень тихая работа и более простое техническое обслуживание.

Интуитивный дисплей

Обеспечивает простой доступ ко всем функциям газонокосилки-робота и позволяет быстро запрограммировать рабочие циклы с помощью клавиш.

Самоочищающиеся зубчатые колеса

Колеса обладают великолепным сцеплением с поверхностью и не оставляют следов. Они выполняют также функцию аэратора, стимулируя рост корней.

Направляющие колеса

Передние и задние колеса обеспечивают волнообразное движение робота, что в сочетании с работой лезвия гарантирует отличные результаты при скашивании.

Безопасные колеса

Новые безопасные колеса оборудованы специальными датчиками, которые определяют передвижение газонокосилки. Как только газонокосилка отрывается от земли или перемещается нехарактерным для рабочего режима способом, работа ножей прекращается и газонокосилка останавливается.



Серия Autoclip 100/300 серий

Подходит для газонов площадью до 2 200 м², успешно справляясь со стрижкой газона в саду среднего размера. Газонокосилки этой серии отличаются быстрой и простой установкой, стригут газон в соответствии с различными шаблонами, разворачиваясь при достижении ограничительного провода, что позволяет повысить эффективность работы. Они определяют длину и толщину травы и регулируют вращение ножа соответствующим образом. Превосходно преодолевают препятствия и неровности ландшафта, а литиевый аккумулятор обеспечивает долговременность работы.



Autoclip 500 series

Способность обрабатывать участки площадью 3 500 м² с разбивкой до 4 отдельных зон. Подсвечиваемый дисплей и элементы управления интуитивны и просты в использовании. Ограничительный провод не только обеспечивает бесшумную работу, но и разрешает газонокосилке достичь любого угла вашего сада. Датчики дождя позволяют во время дождя автоматически возвращать газонокосилку к зарядной станции, где она будет готовиться к следующему рабочему циклу. При попадании в зону с высокой травой газонокосилка увеличивает скорость вращения ножа и переходит в режим кошения по спирали, чтобы очистить зону от травы.



Autoclip 700 series

Для наших коммерческих пользователей, а также владельцев больших участков мы специально разработали полупрофессиональную газонокосилку-робот, которая способна обрабатывать до 4 зон кошения общей площадью 4 000 м². Для достижения максимальной эффективности газонокосилка Autoclip 720 оснащена ножом большего размера, бесщеточным двигателем, разъемом Bluetooth (опционально), дополнительными средствами обеспечения безопасности и инновационным ножом диаметром 36 см.



	AUTOCLIP 125	AUTOCLIP 127	AUTOCLIP 325
Аккумулятор	Литиевый, 2.3 А*ч	Литиевый, 2 x 2.3 А*ч	Литиевый, 1 x 6.9 А*ч
Мотор	Щеточный	Щеточный	Щеточный
Макс. площадь кошения	600 м ²	1200 м ²	1600 м ²
Количество обслуживаемых зон	3	3	4
Ширина стрижки	25 см	25 см	29 см
Высота стрижки	25-65 мм	25-65 мм	25-65 мм
Максимальный угол наклона	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)
Время работы без подзарядки	40 мин	1 ч 30 мин	2 ч 30 мин
Время зарядки	1 ч 15 мин	2 ч	3 ч
Автоматическая зарядная станция	Есть	Есть	Есть
Установка	Есть	Есть	Есть
Датчик скошенной травы	Нет	Нет	Нет
Движение по спирали	Интеллектуальное	Интеллектуальное	Интеллектуальное
Датчик дождя	Есть	Есть	Есть
Bluetooth	Опция	Опция	Есть
Вес с аккумулятором	11,9 кг	12,2 кг	12,5 кг
Артикул	26-8143-11	26-8144-11	26-8120-11



	AUTOCLIP 328 S	AUTOCLIP 523	AUTOCLIP 527
Аккумулятор	Литиевый, 1 x 6.9 А*ч	Литиевый, 1 x 6.9 А*ч	Литиевый, 2 x 6.9 А*ч
Мотор	Бесщеточный	Щеточный	Щеточный
Макс. площадь кошения	2200 м ²	2600 м ²	3000 м ²
Количество обслуживаемых зон	4	4	4
Ширина стрижки	29 см	29 см	29 см
Высота стрижки	25-65 мм	20-56 мм	20-45 мм
Максимальный угол наклона	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)
Время работы без подзарядки	3 ч	3 ч	4 ч 30 мин
Время зарядки	3 ч	3 ч	4 ч
Автоматическая зарядная станция	Есть	Есть	Есть
Установка	Есть	Есть	Есть
Датчик скошенной травы	Есть	Нет	Есть
Движение по спирали	Интеллектуальное	Интеллектуальное	Интеллектуальное
Датчик дождя	Есть	Есть	Есть
Bluetooth	Есть	Опция	Есть
Вес с аккумулятором	12,5 кг	12 кг	14,5 кг
Артикул	26-8119-11	26-8123-11	26-8125-12



AUTOCLIP 527 S

AUTOCLIP 720 S

AUTOCLIP 920 S

Аккумулятор	Литиевый, 2 x 6.9 А*ч	Литиевый, 13.8 А*ч	Литиевый, 2 x 13.8 А*ч
Мотор	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Макс. площадь кошения	3500 м ²	4000 м ²	10000 м ²
Количество обслуживаемых зон	4	4	4
Ширина стрижки	29 см	36 см	84 in total (3 blades)
Высота стрижки	20-45 мм	24-64 мм	25-85 мм
Максимальный угол наклона	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)
Время работы без подзарядки	6 ч	5 ч	6 ч
Время зарядки	4 ч 30 мин	4 ч	5 ч
Автоматическая зарядная станция	Есть	Есть	Есть
Установка	Есть	Есть	Есть
Датчик скошенной травы	Есть	Есть	Есть
Движение по спирали	Интеллектуальное	Интеллектуальное	Интеллектуальное
Датчик дождя	Есть	Есть	Есть
Bluetooth	Есть	Есть	Есть
Вес	14,5 кг	17,2 кг	44 кг
Артикул	26-8126-12	26-8128-11	26-8130-11



Collector & Combi

Ваш сад не отличается большим размером? Тогда продолжайте читать, у нас есть для вас отличное предложение! Модели Collector превосходно подходят для кошения длинной травы. Если вы искали универсальную модель, Combi — как раз то, что нужно! Эта газонокосилка соберет всю срезанную траву, а при работе с особенно длинной и толстой травой — задействует режим заднего выброса. Но, конечно же, самым простым способом стрижки газона является мульчирование почвы срезанной травой, и с этим превосходно справляется функция Stiga Multiclip. Combi — универсальный выбор!



Подходит для :

Модели Combi предназначены для работы в небольших садах. Газонокосилка очищает газон от травы и листьев, затыгивая их в травосборник, или переключается на режим Multiclip, если трава нуждается в удобрении.

Особенности Combi 53 S

Функция Combi

Вы можете выбрать режим работы: кошение с травосборником, с задним выбросом или мульчированием, которое позволит вам не только подстричь газон, но и в то же время удобрить его, сэкономив при этом время и деньги..

Гибридный травосборник

Часть травосборника выполнена из текстильного материала, что улучшает циркуляцию воздуха, способствуя лучшему наполнению травосборника. Удобная ручка позволяет с легкостью опустошать травосборник, а индикатор предупреждает о том, что травосборник заполнен.

Большие колеса

Идеально подходят для работы на неровных участках.

Централизованная регулировка высоты скашивания

Централизованная регулировка позволяет с помощью всего одной ручки с легкостью устанавливать нужную высоту скашивания. Предусмотрена возможность выбора из 5 значений высоты в диапазоне от 27 до 90 мм.



Большие колеса идеально подходят для работы на неровных участках, а также каменистых поверхностях.



Гибридный травосборник легко опустошать. Специальный индикатор укажет, когда травосборник заполнен.



Легко устанавливаемая заглушка позволяет активировать функцию мульчирования, которая позволит вам одновременно и подстричь, и удобрить газон, экономя время и деньги.

**COLLECTOR 34 E****COLLECTOR 40 E****COMBI 36 E**

Двигатель	1000 Вт	1400 Вт	1200 Вт
Ширина деки	34 см	40 см	34 см
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик
Система стрижки	Сбор в травосборник	Сбор в травосборник	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Регулировка высоты стрижки	3 поз. от 25 до 65 мм	3 поз. от 25 до 65 мм	6 поз. от 25 до 75 мм
Регулировка по высоте	На осях	На осях	Централизованная, одним рычагом
Привод	Передвижная	Передвижная	Передвижная
Травосборник	Пластик, 25 л	Пластик, 40 л	Пластик, 35 л
Колеса	140/140 мм, рифленные	140/140 мм, рифленные	140/170 мм, рифленные
Рукоятка	Плоская	Плоская	Плоская рукоятка с двуручной системой управления
Вес	7,50 кг	8,70 кг	12,00 кг
Артикул	293320068/S14	293380068/S14	294340068/S14

**COMBI 40 E****COMBI 44 E****COMBI 36 AE**

Двигатель	1600 Вт	1800 Вт	36 В - 3 А*ч
Ширина деки	40 см	44 см	36 см
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Регулировка высоты стрижки	6 поз. от 25 до 75 мм	6 поз. от 25 до 75 мм	6 поз. от 25 до 75 мм
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом
Привод	Передвижная	Передвижная	Передвижная
Травосборник	Пластик, 40 л	Пластик, 50 л	Пластик, 35 л
Колеса	150/250 мм, рифленные	150/250 мм, рифленные	140/170 мм, рифленные
Рукоятка	Плоская рукоятка с двуручной системой управления	Плоская рукоятка с двуручной системой управления	Плоская рукоятка с двуручной системой управления
Вес	13,00 кг	14,00 кг	13,00 кг
Артикул	294380068/S14	294420068/S14	294345068/S14

**COMBI 40 AE Plus****COMBI 48 E****COMBI 48 ES**

Двигатель	36 В - 4,4 А*ч	1600 Вт	1800 Вт
Ширина деки	38 см	48 см	48 см
Материал корпуса	Пластик	Сталь	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Регулировка высоты стрижки	6 поз. от 25 до 75 мм	5 поз. от 27 до 80 мм	5 поз. от 27 до 80 мм
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом
Привод	Передвижная	Передвижная	Самоходная
Травосборник	Пластик, 40 л	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения
Колеса	150/250 мм, рифленные	180/240 мм, рифленные колеса с шарикоподшипниками	180/240 мм, рифленные колеса с шарикоподшипниками
Рукоятка	Плоская рукоятка с двуручной системой управления	Эргономичная	Эргономичная
Вес	16,00 кг	26,00 кг	30,00 кг
Артикул	294385168/S14	295487068/S14	295487078/S14





COLLECTOR 43

COLLECTOR 48 B

COLLECTOR 48 S B

Двигатель	Stiga RS 100 OHV	B&S 450 series	B&S 450 series
Ширина деки	43 см	48 см	48 см
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Задний выброс	Сбор в травосборник, Задний выброс	Сбор в травосборник, Задний выброс
Регулировка высоты стрижки	5 поз. от 27 до 80 мм	5 поз. от 27 до 80 мм	5 поз. от 27 до 80 мм
Регулировка по высоте	4-мя рычагами	4-мя рычагами	3-мя рычагами (2 спереди + 1 сзади)
Привод	Передвижная	Передвижная	Самоходная
Контроль оборотов двигателя	Фиксированный	Фиксированный	Фиксированный
Травосборник	Пластик, 60 л	Пластик, 60 л	Пластик, 60 л
Колеса	180/180 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	180/240 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	180/240 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Рукоятка	Эргономичная, со стальными рычагами	Эргономичная, со стальными рычагами	Эргономичная, со стальными рычагами
Вес	23,00 кг	26,00 кг	28,00 кг
Артикул	295431048/S14	295485128/S14	295486128/S14



COMBI 48

COMBI 48 B

COMBI 48 S

Двигатель	Stiga ST 45 OHV	B&S 550 E series	Stiga ST 45 OHV
Ширина деки	48 см	48 см	48 см
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Регулировка высоты стрижки	5 поз. от 27 до 80 мм	5 поз. от 27 до 80 мм	5 поз. от 27 до 80 мм
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом
Привод	Передвижная	Передвижная	Самоходная
Контроль оборотов двигателя	Рычаг акселератора на рукоятке	Фиксированный	Рычаг акселератора на рукоятке
Травосборник	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 60 л, с индикатором заполнения
Колеса	180/240 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	180/240 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	180/240 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Рукоятка	Эргономичная, со стальными рычагами	Эргономичная, со стальными рычагами	Эргономичная, со стальными рычагами
Вес	30,00 кг	26,00 кг	32,00 кг
Артикул	295485048/S14	295485028/S14	295486048/S14

**COMBI 48 S B****COMBI 53 S****COMBI 53 S B**

Двигатель	B&S 550 E series	Stiga ST 55 OHV	B&S 575 EX series Ready Start
Ширина деки	48 см	53 см	53 см
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Регулировка высоты стрижки	5 поз. от 27 до 80 мм	5 поз. от 27 до 90 мм	5 поз. от 27 до 90 мм
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом
Привод	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Контроль оборотов двигателя	Фиксированный	Рычаг акселератора на рукоятке	Фиксированный
Травосборник	Текстиль/пластик, 60л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 60л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 60л, с индикатором заполнения
Колеса	180/240 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	200/280 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	200/280 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Рукоятка	Эргономичная, со стальными рычагами	Эргономичная, со стальными рычагами	Эргономичная, со стальными рычагами
Вес	28,00 кг	37,00 кг	34,00 кг
Артикул	295486028/S14	295536048/S14	295536028/S14

**COMBI 48 SQ****COMBI 48 SQ B****COMBI 48 SQ H**

Двигатель	Stiga ST 45 OHV	B&S 575 EX series Ready Start	Honda GCV 140 OHС Autochoke
Ширина деки	48 см	48 см	48 см
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Боковой и Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Боковой и Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Регулировка высоты стрижки	6 поз. от 25 до 90 мм	6 поз. от 25 до 90 мм	6 поз. от 25 до 90 мм
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом
Привод	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Контроль оборотов двигателя	Рычаг акселератора на рукоятке	Фиксированный	Фиксированный
Травосборник	Текстиль/пластик, 70 л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 70 л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 70 л, с индикатором заполнения
Колеса	200/280 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	200/280 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	200/280 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Рукоятка	Эргономичная, с эксцентриковыми фиксаторами	Эргономичная, с эксцентриковыми фиксаторами	Эргономичная, с эксцентриковыми фиксаторами
Вес	37,00 кг	34,00 кг	35,00 кг
Артикул	299486848/S14	299486828/S14	299486838/S14

**COMBI 53 SQ****COMBI 53 SEQ****COMBI 53 SQ B**

Двигатель	Stiga ST 55 OHV	Stiga ST 55 OHV ES	B&S 675 EX series XVS Ready Start
Ширина деки	53 см	53 см	53 см
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Боковой и Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Боковой и Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Регулировка высоты стрижки	6 поз. от 25 до 90 мм	6 поз. от 25 до 90 мм	6 поз. от 25 до 90 мм
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом
Привод	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Контроль оборотов двигателя	Рычаг акселератора на рукоятке	Рычаг акселератора на рукоятке	Фиксированный
Травосборник	Текстиль/пластик, 70 л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 70 л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 70 л, с индикатором заполнения
Колеса	200/280 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	200/280 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	200/280 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Рукоятка	Эргономичная, с эксцентриковыми фиксаторами	Эргономичная, с эксцентриковыми фиксаторами	Эргономичная, с эксцентриковыми фиксаторами
Вес	39,00 кг	44,00 кг	38,00 кг
Артикул	299536848/S14	299536548/S14	299536828/S14

**COMBI 53 SQ H**

Двигатель	Honda GCV 160 OHC Autochoke
Ширина деки	53 см
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Регулировка высоты стрижки	6 поз. от 25 до 90 мм
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом
Привод	Самоходная
Контроль оборотов двигателя	Фиксированный
Травосборник	Текстиль/пластик, 70 л, с индикатором заполнения
Колеса	200/280 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Рукоятка	Эргономичная, с эксцентриковыми фиксаторами
Вес	39,00 кг
Артикул	299536838/S14



Multiclip

Газонокосилки Multiclip компании Stiga — настоящие эксперты своего дела в том, что касается мульчирования. При скашивании система Multiclip разрезает траву на мелкие кусочки и сбрасывает снова на землю, чтобы растения смогли использовать содержащиеся в ней ценные питательные вещества. Такая переработка в процессе скашивания действительно является очень рациональным решением. Кроме того, это экономит время: теперь вам не нужно опустошать травосборник, сгребать траву и относить в мусорную кучу. Превосходный результат!



Подходит для:

Обеспечения надежности, прочности, продуктивности. Выполняет всего одну работу, но делает это идеально! Модель оснащена шасси из алюминия или стали, которое защищает от ржавчины и повреждения камнями. Ножи специально разработаны для обеспечения пониженного уровня шума при работе.

Особенности

Multiclip Rental 50 SB



Антивибрационная система (AVS)

Препятствует передаче вибрации двигателя на рукоятку газонокосилки, что делает работу более комфортной.

Эргономичная рукоятка Pro

Регулируется как по высоте, так и по ширине, оснащена эргономичным рычагом тормоза.

Гальванизированная стальная дека

Оцинковка защищает дека от коррозии и ржавчины и продлевает срок ее службы.

Привод на передние колеса

Обеспечивает удобное управление при смене направления во время скашивания.



Расположенная по центру ручка позволяет регулировать эргономичную рукоятку Pro как по высоте, так и по ширине.



Централизованная регулировка высоты скашивания — высота скашивания легко и быстро регулируется с помощью рычага.



Антивибрационная система (AVS) для более комфортной работы.

**MULTICLIP 50 BLUE****MULTICLIP 50 S BLUE****MULTICLIP 50 B**

Двигатель	Stiga RS 100 OHV	Stiga RS 100 OHV	B&S 500 E series
Ширина деки	50 см	50 см	50 см
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь
Система стрижки	Мульчирование	Мульчирование	Мульчирование
Регулировка высоты стрижки	5 поз. от 31 до 75 мм	5 поз. от 31 до 75 мм	5 поз. от 31 до 75 мм
Регулировка по высоте	4-мя рычагами	3 рычагами (1 спереди + 2 сзади)	4-мя рычагами
Привод	Передвижная	Самоходная	Передвижная
Контроль оборотов двигателя	Фиксированный	Фиксированный	Фиксированный
Колеса	210/210 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	210/210 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	210/210 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Антивибрационная система (AVS)	-	-	-
Рукоятка	Эргономичная, со стальными рычагами	Эргономичная, со стальными рычагами	Эргономичная, со стальными рычагами
Вес	26,00 кг	29,00 кг	27,00 кг
Артикул	291501148/S14	291502148/S14	291501028/S14

**MULTICLIP 50 S B****MULTICLIP RENTAL 50 S B****MULTICLIP RENTAL 50 SE B**

Двигатель	B&S 550 E series	B&S 675 EX series XVS Ready Start	B&S 675 EX series XVS Ready Start
Ширина деки	50 см	50 см	50 см
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь
Система стрижки	Мульчирование	Мульчирование	Мульчирование
Регулировка высоты стрижки	5 поз. от 31 до 75 мм	5 поз. от 31 до 75 мм	5 поз. от 31 до 75 мм
Регулировка по высоте	3 рычагами (1 спереди + 2 сзади)	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом
Привод	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Контроль оборотов двигателя	Фиксированный	Фиксированный	Фиксированный
Колеса	210/210 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	210/210 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	210/210 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Антивибрационная система (AVS)	-	Есть	Есть
Рукоятка	Эргономичная, со стальными рычагами	Pro, с рычагом из резины/стали	Pro, с рычагом из резины/стали
Вес	30,00 кг	35,00 кг	38,00 кг
Артикул	291502028/S14	291502128/S14	291502528/S14

**MULTICLIP PRO 50 S SVAN****MULTICLIP PRO 53 S SVAN****MULTICLIP PRO 53 4S SVAN**

Двигатель	Honda GCV 160 OHC Autochoke	B&S 850 E series Ready Start	Honda GCV 190 OHC Autochoke
Ширина деки	50 см	53 см	53 см
Материал корпуса	Сталь	Алюминий	Алюминий
Система стрижки	Мульчирование	Мульчирование	Мульчирование
Регулировка высоты стрижки	5 поз. от 31 до 75 мм	5 поз. от 30 до 65 мм	5 поз. от 30 до 65 мм
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом
Привод	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Контроль оборотов двигателя	Фиксированный	Фиксированный	Фиксированный
Колеса	210/210 мм, алюминиевые колеса с шарикоподшипниками	205/205 мм, алюминиевые колеса с шарикоподшипниками	205/205 мм, алюминиевые колеса с шарикоподшипниками
Антивибрационная система (AVS)	Есть	Есть	Есть
Рукоятка	Pro, с рычагом из резины/стали	Pro, с рычагом из резины/стали	Pro, с рычагом из резины/стали
Вес	36,00 кг	37,00 кг	38,00 кг
Артикул	291502038/S14	293532028/S14	293533038/S14

**DINO 47 B****FREECLIP****HANDYCLIP**

Двигатель	B&S 450 series	-	-
Ширина деки	47 см	38 см	40 см
Материал корпуса	Сталь	Алюминий	Сталь
Система стрижки	Боковой выброс	Механическая	Механическая
Регулировка высоты стрижки	3 поз. от 35 до 60 мм	15-50 мм	15-32 мм
Регулировка по высоте	Подпружиненная, на 2-х осях	Бесступенчатая	Бесступенчатая
Привод	Передвижная	Передвижная	Передвижная
Контроль оборотов двигателя	Фиксированный	-	-
Колеса	165/165 мм, рифленые пластиковые колеса с шарикоподшипниками	240 мм, алюминиевые	205 мм
Антивибрационная система (AVS)	-	-	-
Рукоятка	Плоская, с рычагами из резины/стали	-	-
Вес	23,00 кг	13,50 кг	8,50 кг
Артикул	292470128/S14	290381001/ST9	290401001/ST9

Turbo & Excel

Эффективность, комфорт и универсальность — сочетание всех этих качеств в одном надежном устройстве. Звучит неплохо, не правда ли? Значит, вам определенно стоит рассмотреть поближе наши модели Excel и Turbo, которые позволяют использовать различные методы скашивания, в том числе Multiclip. С моделями Turbo и Excel вы сможете насладиться всеми преимуществами оборудования Stiga. Острые ножи - на острие времени. Все для того, чтобы зеленый газон всегда был роскошным и идеально подстриженным.



**Подходит
для:**

Технология резки Multiclip от Stiga в сочетании с режимом заднего выброса и сбора травы обеспечивает оптимальные результаты скашивания. Имеется множество вариантов различных размеров.

Особенности Excel 50 S4QB

Штуцер

Для быстрой и простой очистки режущей деки.

Эргономичная рукоятка Pro

Очень прочная рукоятка с удобной резиновой накладкой и рычагами управления. Благодаря зажимам рукоятка легко регулируется.

Гибридный травосборник объемом 75 литров

Часть травосборника выполнена из текстильного материала, что улучшает циркуляцию воздуха, способствуя лучшему сбору травы и наполнению травосборника.

Режущая система "4 в 1"

Выбор одного из 4 различных режимов работы легко осуществляется с помощью рычагов. Выберите нужный вам режим для достижения оптимальных результатов: сбор травы, мульчирование, боковой или задний выброс.

Передний бампер

Защищает шасси при кошении травы под изгородью.



Выбор одного из 4 различных режимов работы легко осуществляется с помощью рычагов. Выберите нужный вам режим для достижения оптимальных результатов: сбор травы, мульчирование, боковой или задний выброс.



Возможность выбора 6 позиций высоты скашивания при помощи удобной ручки и кнопки. Мощная система позволит вам легко и быстро очистить режущую деку после использования.



Широкие колеса с протекторами защищают газон от повреждения при скашивании травы.



TURBO 48 S B

TURBO 48 SE B

TURBO 48 S H

Двигатель	B&S 675 EX series XVS Ready Start	B&S 675 EX series XVS Ready Start	Honda GCV 160 OHC Autochoke
Ширина деки	48 см	48 см	48 см
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Регулировка высоты стрижки	6 поз. от 25 до 90 мм	6 поз. от 25 до 90 мм	6 поз. от 25 до 90 мм
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом
Привод	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Контроль оборотов двигателя	Фиксированный	Фиксированный	Фиксированный
Травосборник	Текстиль/пластик, 70 л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 70 л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 70 л, с индикатором заполнения
Колеса	200/280 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	200/280 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	200/280 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Рукоятка	Pro, с мягкой резиновой обтяжкой, с рычагами из резины/стали	Pro, с мягкой резиновой обтяжкой, с рычагами из резины/стали	Pro, с мягкой резиновой обтяжкой, с рычагами из резины/стали
Вес	36,00 кг	40,00 кг	36,00 кг
Артикул	299486028/S14	299486528/S14	299486038/S14



TURBO 53 S4Q H

TURBO POWER 50 S B

TURBO POWER 53 S B

Двигатель	Honda GCV 190 OHC Autochoke	B&S 575 EX series Ready Start	B&S 675 EX series XVS Ready Start
Ширина деки	53 см	50 см	53 см
Материал корпуса	Сталь	Алюминий	Алюминий
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Боковой и Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Регулировка высоты стрижки	6 поз. от 25 до 90 мм	6 поз. от 30 до 80 мм	7 поз. от 30 до 80 мм
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом
Привод	Самоходная, 4 скорости	Самоходная	Самоходная
Контроль оборотов двигателя	Фиксированный	Фиксированный	Фиксированный
Травосборник	Текстиль/пластик, 70 л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 70 л	Текстиль/пластик, 70 л
Колеса	200/280 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками	210/210 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками	210/210 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Рукоятка	Pro, с мягкой резиновой обтяжкой, с рычагами из резины/стали	Pro, с мягкой резиновой обтяжкой, с рычагами из резины/стали	Pro, с мягкой резиновой обтяжкой, с рычагами из резины/стали
Вес	39,00 кг	36,60 кг	42,70 кг
Артикул	299537838/S14	295506028/S14	292166028/S14

**EXCEL 50 S4Q B****EXCEL 55 S4Q H****EXCEL 55 SQ B BBC**

Двигатель	B&S 750 EX series DOV Ready Start	Honda GCV 190 OHC Autochoke	B&S 675 EX series XVS Ready Start
Ширина деки	50 см	55 см	55 см
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Боковой и Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Боковой и Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Регулировка высоты стрижки	6 поз. от 22 до 95 мм	6 поз. от 22 до 95 мм	6 поз. от 22 до 95 мм
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом
Привод	Самоходная, 4 скорости	Самоходная, 4 скорости	Самоходная
Контроль оборотов двигателя	Фиксированный	Фиксированный	Рычаг акселератора на рукоятке
Травосборник	Текстиль/пластик, 75 л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 70 л, с индикатором заполнения	Текстиль/пластик, 75 л, с индикатором заполнения
Колеса	210/300 мм; широкие, пластиковые колеса с протектором рисунка и с шарикоподшипниками	210/300 мм; широкие, пластиковые колеса с протектором рисунка и с шарикоподшипниками	210/300 мм; широкие, пластиковые колеса с протектором рисунка и с шарикоподшипниками
Рукоятка	Pro, с мягкой резиновой обтяжкой, с рычагами из резины/стали	Pro, с мягкой резиновой обтяжкой, с рычагами из резины/стали	Pro, с мягкой резиновой обтяжкой, с рычагами из резины/стали
Вес	46,00 кг	48,00 кг	53,00 кг
Артикул	290507028/S14	290557038/S14	290558028/S14

**TURBO PRO 50 S B****TURBO PRO 50 S****TURBO PRO 55 S4 B**

Двигатель	B&S 675 EX series XVS Ready Start	Honda GCV 160 OHC Autochoke	B&S 850 E series Ready Start
Ширина деки	50 см	50 см	55 см
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Регулировка высоты стрижки	9 поз. от 20 до 70 мм	9 поз. от 20 до 70 мм	9 поз. от 30 до 80 мм
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом	Централизованная, одним рычагом
Привод	Самоходная	Самоходная	Самоходная, 4 скорости
Контроль оборотов двигателя	Фиксированный	Фиксированный	Фиксированный
Травосборник	Текстиль/пластик, 70 л	Текстиль/пластик, 70 л	Текстиль/пластик, 70 л
Колеса	190/205 мм, алюминиевые колеса с шарикоподшипниками	190/205 мм, алюминиевые колеса с шарикоподшипниками	190/215 мм, алюминиевые колеса с шарикоподшипниками
Рукоятка	Плоская рукоятка с прорезиненным покрытием и металлическими вставками	Плоская рукоятка с прорезиненным покрытием и металлическими вставками	Плоская рукоятка с прорезиненным покрытием и металлическими вставками
Вес	41,00 кг	41,00 кг	41,00 кг
Артикул	292502028/S14	292502038/S14	292553028/S14

Villa

Новая модель Villa — это настоящее чудо инженерной мысли. Этот ультрасовременный райдер уникален сам по себе и отличается поразительно низким уровнем шума, удобным расположением органов управления и повышенным комфортом при вождении. Сложно удержаться от того, чтобы не использовать его круглый год? Хорошая новость! Новый райдер Villa совместим с огромным количеством дополнительных принадлежностей, что позволяет использовать его в любое время года.



Подходит для:

Универсальная всесезонная машина — косит траву, подметает дорожки, собирает листья и убирает снег. Сочетает превосходные характеристики профессионального передненавесного самоходного райдера с универсальностью малогабаритного райдера.

Особенности Villa 520 HST

Регулируемое рулевое колесо с кнопкой управления
Для повышенного удобства и комфорта вождения.

Гидростатическая трансмиссия
Плавное регулирование скорости как переднего, так и заднего хода.

Режущая дека Combi размером 78 или 90 см.
Позволяет переключаться между режимами работы: с режима заднего выброса на режим мульчирования Multiclip.

Эргономичное сиденье
Высочайший уровень комфорта, удобная спинка и достаточное пространство для ног.

Крышка обслуживания
Облегчает оператору проведение ежедневных операций обслуживания, таких как проверка уровня масла, заправка масла и топлива из одной и той же точки доступа.

Сцепное устройство в комплекте
Для присоединения тележек, разбрасывателей удобрений и прочего дополнительного оборудования.

Привод на передние колеса
Легкость управления.

Простое подключение дополнительного оборудования
Позволяет с легкостью менять дополнительное оборудование без применения каких-либо инструментов.

Положение для промывки
Подъем примерно на 30 градусов без необходимости снимать ремень.



Для проверки уровня масла и заправки масла или топлива нужно всего лишь открыть крышку обслуживания. Датчик уровня топлива остается на виду даже при закрытой крышке.



Переднее расположение режущей деки позволяет скашивать траву под кустами.



Электрическая регулировка высоты скашивания. Нажатие на красную кнопку останавливает вращение ножа, хотя двигатель продолжает работать (удобно при пересечении гравийных дорожек).



VILLA 320 HST



VILLA 520 HST

Двигатель	STIGA WM 7250 series	B&S Power Built, Ser. 3115 AVS
Мощность двигателя	7,1 кВт	7,3 кВт
Количество цилиндров	1	1
Ширина стрижки	78 см	90 см
Регулировка стрижки по высоте	Ручная	Электрическая
Механизм отбора мощности (РТО)	Электромагнитный	Электромагнитный
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая
Рулевое управление	Шарнирно-сочлененное	Шарнирно-сочлененное
Управление через сервопривод	-	-
Привод	На задние колеса	На задние колеса
Объем топливного бака	4,3 л	4,3 л
Сиденье	Регулируемое	Регулируемое
Вес	167,00 кг	167,00 кг
Артикул	13-5711-51	13-5721-71



VILLA 12



VILLA 14 HST

Двигатель	STIGA WM 7250 series	B&S Power Built, Ser. 3130 AVS
Мощность двигателя	7,1 кВт	7,5 кВт
Количество цилиндров	1	1
Ширина стрижки	85 см	85 - 95 см
Регулировка стрижки по высоте	Ручная	Ручная
Механизм отбора мощности (РТО)	Механический	Механический
Трансмиссия	Механическая	Гидростатическая
Рулевое управление	На задние колеса	На задние колеса
Управление через сервопривод	-	-
Привод	На передние колеса	На передние колеса
Объем топливного бака	3,8 л	3,8 л
Сиденье	Регулируемое	Комфортное регулируемое сиденье
Вес	168,00 кг	171,00 кг
Артикул	13-2725-15	13-2718-14

**VILLA SILENT**

Модель двигателя	Honda GXV 390
Мощность двигателя	7,4 кВт
Количество цилиндров	1
Ширина стрижки	85 - 105 см
Регулировка стрижки по высоте	Электрическая
Механизм отбора мощности (РТО)	Механический
Трансмиссия	Гидростатическая
Рулевое управление	На задние колеса
Управление через сервопривод	-
Привод	На передние колеса
Объем топливного бака	3,8 л
Сиденье	Комфортное регулируемое сиденье
Вес	171,00 кг
Артикул	13-2728-14



Park

В чем секрет моделей Park? Главный секрет заключается в оригинальном шарнирном рулевом управлении. Именно это обеспечивает райдерам Park такую маневренность при перемещении между камнями, кустами и деревьями.

Вам даже не нужно будет оглядываться назад: задние колеса полностью повторяют траекторию передних. Так что откиньтесь на спинку сиденья и наслаждайтесь управлением расположенной спереди режущей декой. Или щеткой. Или ножом-снегоотвалом. Или снегоотбрасывателем.



**Подходит
для:**

Вездеходная, прочная и универсальная всепогодная машина. Полный привод, усиленное рулевое управление, электрическая регулировка высоты скашивания и целый ряд других профессиональных характеристик, являющихся стандартными для большинства райдеров.

Особенности Park 740 PWX

Оригинальное шарнирно сочлененное рулевое управление

Благодаря оригинальному шарнирному рулевому управлению задние колеса точно повторяют траекторию движения передних. Нет нужды оглядываться назад — задние колеса не наедут ни на одно из препятствий.

Прозрачный топливный бак

Вы без труда сможете увидеть, сколько горючего осталось в баке.

Рулевое управление с гидроусилением

Мощный двигатель

Обеспечивает пониженный уровень шума и более продолжительный срок службы.

Гидравлическая трансмиссия

Как на передних, так и на задних осях

Дека Combi

Переключение между режимом Multiclip и режимом заднего выброса.

Поддерживающие колеса

Расположены впереди и позади режущей деки. Защищают от срезания грунта на неровных поверхностях.



Удобное сиденье, доступные элементы управления.



Расположенная спереди режущая дека Combi обладает шириной до 125 см издает лишь легкое жужжание при работе.



Простота управления с гидравлическим устройством для подъема оборудования. Четыре положения оборудования: верхнее, обычное, нижнее и «плавающее».



PARK COMPACT 14

PARK COMPACT 16

Двигатель	B&S Power Built, Ser. 3130 AVS	B&S Power Built, Ser. 4155 AVS
Мощность двигателя	7,5 кВт	10,0
Количество цилиндров	1	1
Ширина стрижки	95 см	95 - 105 см
Регулировка стрижки по высоте	Ручная	Ручная
Механизм отбора мощности (РТО)	Механический	Механический
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая
Рулевое управление	Шарнирно-сочлененное (50/50)	Шарнирно-сочлененное (50/50)
Управление через сервопривод	Механическое	Механическое
Привод	На задние колеса	На задние колеса
Объем топливного бака	6,0 л	6,0 л
Сиденье	Комфортное регулируемое сиденье	Комфортное регулируемое сиденье
Вес	167,00 кг	172,00 кг
Артикул	13-6102-22	13-6103-22



PARK COMPACT 16 4WD

PARK 420 LM

Двигатель	B&S Power Built, Ser. 4155 AVS	B&S Power Built, Ser. 3130 AVS
Мощность двигателя	10,0 кВт	7,5 кВт
Количество цилиндров	1	1
Ширина стрижки	95 - 105 см	95-105 см
Регулировка стрижки по высоте	Ручная	Электрическая
Механизм отбора мощности (РТО)	Механический	Механический
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая
Рулевое управление	Шарнирно-сочлененное (50/50)	Шарнирно-сочлененное (50/50)
Управление через сервопривод	Механическое	Механическое
Привод	На четыре колеса	На задние колеса
Объем топливного бака	6,0 л	12,0 л
Сиденье	Комфортное регулируемое сиденье	Комфортное сиденье, регулируемое одним рычагом
Вес	195,00 кг	192,00 кг
Артикул	13-6104-21	13-6384-12

**PARK 520 L****PARK 520 DP**

Двигатель	B&S Intek, Series 4185	Hatz 1B50V
Мощность двигателя	9,9 кВт	7,8 кВт
Количество цилиндров	1	1
Ширина стрижки	95-110 см	125 см
Регулировка стрижки по высоте	Электрическая	Электрическая
Механизм отбора мощности (РТО)	Механический	Электромагнитный
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая
Рулевое управление	Шарнирно-сочлененное (50/50)	Шарнирно-сочлененное (50/50)
Управление через сервопривод	Механическое	Гидравлическое
Привод	На задние колеса	На задние колеса
Объем топливного бака	12,0 л	12,0 л
Сиденье	Комфортное сиденье, регулируемое одним рычагом	Комфортное сиденье, регулируемое одним рычагом
Вес	192,00 кг	215,00 кг
Артикул	13-6311-12	13-6318-31

**PARK 540 LPX****PARK 540 DPX**

Двигатель	B&S Intek, Series 4185	Hatz 1B50V
Мощность двигателя	9,9 кВт	7,8 кВт
Количество цилиндров	1	1
Ширина стрижки	95-110 см	125 см
Регулировка стрижки по высоте	Электрическая	Электрическая
Механизм отбора мощности (РТО)	Механический	Электромагнитный
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая
Рулевое управление	Шарнирно-сочлененное (50/50)	Шарнирно-сочлененное (50/50)
Управление через сервопривод	Гидравлическое	Гидравлическое
Привод	На четыре колеса	На четыре колеса
Объем топливного бака	12,0 л	12,0 л
Сиденье	Комфортное сиденье, регулируемое одним рычагом	С высокой спинкой и подлокотниками, регулируемое с помощью одного рычага
Вес	218,00 кг	252,00 кг
Артикул	13-6381-11	13-6319-31

L - электрическая регулировка высоты
M - механический усилитель руля
P - гидросилитель руля

W - двухцилиндровый двигатель
X - полный привод



PARK 620 W

PARK 620 PW

Двигатель	B&S Vanguard 16 hp	B&S Vanguard 16 hp
Мощность двигателя	9,4 кВт	9,4 кВт
Количество цилиндров	2	2
Ширина стрижки	95-110 см	95-110 см
Регулировка стрижки по высоте	Электрическая	Электрическая
Механизм отбора мощности (РТО)	Механический	Механический
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая
Рулевое управление	Шарнирно-сочлененное (50/50)	Шарнирно-сочлененное (50/50)
Управление через сервопривод	Механическое	Гидравлическое
Привод	На задние колеса	На задние колеса
Объем топливного бака	12,0 л	12,0 л
Сиденье	Комфортное сиденье, регулируемое одним рычагом	Комфортное сиденье, регулируемое одним рычагом
Вес	198,00 кг	194,00 кг
Артикул	13-6310-12	13-6380-11



PARK 740 WX

PARK 740 PWX

Двигатель	B&S Vanguard 18 hp	B&S Vanguard 18 hp
Мощность двигателя	11,9 кВт	11,9 кВт
Количество цилиндров	2	2
Ширина стрижки	95-110 см	95 - 110 см
Регулировка стрижки по высоте	Электрическая	Электрическая
Механизм отбора мощности (РТО)	Механический	Механический
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая
Рулевое управление	Шарнирно-сочлененное (50/50)	Шарнирно-сочлененное (50/50)
Управление через сервопривод	Механическое	Гидравлическое
Привод	На четыре колеса	На четыре колеса
Объем топливного бака	12,0 л	12,0 л
Сиденье	Комфортное сиденье, регулируемое одним рычагом	Комфортное сиденье, регулируемое одним рычагом
Вес	218,00 кг	218,00 кг
Артикул	13-6373-12	13-6317-12

**PARK PRO 18 4WD****PARK PRO 21 4WD**

Двигатель	B&S Vanguard 18 hp	B&S Vanguard 21 hp
Мощность двигателя	11,9 кВт	14,7 кВт
Количество цилиндров	2	2
Ширина стрижки	95 - 125 см	95 - 125 см
Регулировка стрижки по высоте	Электрическая	Электрическая
Механизм отбора мощности (РТО)	Электромагнитный	Электромагнитный
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая
Рулевое управление	Шарнирно-сочлененное (50/50)	Шарнирно-сочлененное (50/50)
Управление через сервопривод	Гидравлическое	Гидравлическое
Привод	На четыре колеса	На четыре колеса
Объем топливного бака	14,0 л	14,0 л
Сиденье	С высокой спинкой, регулируемое одним рычагом	С высокой спинкой и подлокотниками, регулируемое с помощью одного рычага
Вес	236,00 кг	245,00 кг
Артикул	13-6269-11	13-6270-11

**PARK PRO 25 4WD**

Двигатель	Honda GXV 660 V-Twin
Мощность двигателя	15,2 кВт
Количество цилиндров	2
Ширина стрижки	95-125 см
Регулировка стрижки по высоте	Электрическая
Механизм отбора мощности (РТО)	Электромагнитный
Трансмиссия	Гидростатическая
Рулевое управление	Шарнирно-сочлененное (50/50)
Управление через сервопривод	Гидравлическое
Привод	На четыре колеса
Объем топливного бака	14,0 л
Сиденье	С высокой спинкой и подлокотниками, регулируемое с помощью одного рычага
Вес	245,00 кг
Артикул	13-6276-11



Деки Combi

Поступайте как профессионалы - выбирайте оптимальный режим резки в зависимости от ситуации.

Дека Combi от Stiga - это два режима резки в одном. Режим Multiclip используется для тонкой резки. Если же трава стала довольно высокой, предпочтительным может оказаться режим заднего выброса. Диапазон рабочей ширины механизма Combi в моделях Villa и Park составляет от 85 до 125 см. Дека имеет аэродинамичную форму и снабжена двумя или тремя ножами, которые позволяют достичь оптимального результата при использовании режима Multiclip.



125 Combi Pro

Широкая и мощная дека для моделей Park Pro. Ширина режущей деки 125 см. Три свободно вращающихся ножа. Подходит для быстрого скашивания высокой травы в режиме заднего выброса. Переключение между режимом Multiclip и задним выбросом производится без использования инструментов. Поворотные колеса облегчают маневрирование. Прочный ручной или бесступенчатый электрический механизм регулировки высоты скашивания.



110 Combi Pro

Профессиональная версия режущей дек для моделей Park Pro. Ширина режущей деки - 110 см. Подходит для быстрой стрижки высокой травы в режиме заднего выброса. Переключение между режимом Multiclip и задним выбросом производится без использования инструментов. Поворотные колеса облегчают маневрирование. Прочный ручной или абеступенчатый электрический механизм регулировки высоты скашивания.



100 Combi 3

Полупрофессиональная дека Combi с тремя асинхронными ножами для достижения оптимальных результатов резки. Изготавливается по той же технологии, что и профессиональная дека, но ширина реза немного меньше - 100 см. Высота скашивания регулируется при помощи ручного или электрического механизма в зависимости от модели машины. Подходит для некоторых моделей Park.



105 Combi

Дека для моделей Park и Villa. Рабочая ширина 105 см. Два синхронизированных ножа со сменными режущими пластинами. Центральная регулировка высоты скашивания при помощи электрического или ручного механизма.



95 Combi

Дека для моделей Park и Villa. Ширина режущей деки - 95 см. Два синхронизированных ножа со сменными режущими пластинами. Ручная или плавная электрическая регулировка высоты скашивания.



85 Combi

Аккуратная дека для Stiga Villa. Ширина режущей деки - 85 см. Два синхронизированных ножа со сменными режущими пластинами. Ручная регулировка высоты скашивания.



78 Combi

Аккуратная дека для Stiga Villa 320. Два синхронизированных ножа со сменными режущими пластинами. Ручная регулировка высоты скашивания.



90 Combi

Аккуратная дека для Stiga Villa 520. Два синхронизированных ножа со сменными режущими пластинами. Электрическая регулировка высоты скашивания.

Особенности Режущих дек

Усиленная защитная рама.

Ручка для подъема облегчает подъем в положение для чистки деки.

Поворотные колеса шарикоподшипниками и толстой поверхностью из пластика.

Усиленные подшипники.

Кожух аэродинамической формы с тремя асинхронными ножами для достижения оптимальных результатов резки.

Стрижка ближе: Лезвия находятся рядом с шасси, что сводит к минимуму нестриженную зону.

Сменные защитные пластины.

Направляющие для равномерного распределения скошенной травы.

Заглушка Combi для переключения между мульчированием и задним выбросом.

Дека может быть наклонена на 30° для чистки без демонтажа ремня (дека для Park 4WD).

Свободно вращающиеся лезвия.

Резиновая лента для контроля движения травы при заднем выбросе.



Дизайн, гарантирующий удобство обслуживания и мытья. Дека Combi можно поднять на 30 градусов для очистки без необходимости снимать ремень.

Расположенная спереди режущая дека позволяет скашивать траву в любых уголках вашего сада. Укрепленная рама не только защищает от ударов о препятствия, но может также служить в качестве ручки для переноски.

Прекрасный обзор. Оригинальный шарнирный механизм управления в сочетании с устанавливаемым спереди навесным оборудованием обеспечивают прекрасную маневренность в самых разнообразных



ДЕКА 78 C MULTICLIP

ДЕКА 90 C MULTICLIP

ДЕКА VILLA 85 C

Регулировка высоты стрижки	Ручная	Электрическая	Ручная
Система стрижки	Combi - выбор между мульчированием и задним выбросом	Combi - выбор между мульчированием и задним выбросом	Combi - выбор между мульчированием и задним выбросом
Вес	39,00 кг	39,00 кг	39,00 кг
Высота стрижки	25-80 мм	25-85 мм	25-85 мм
Артикул	13-5811-51	13-5821-71	13-2960-15



ДЕКА VILLA 95 C

ДЕКА VILLA 95 C EL

ДЕКА VILLA 105 C

Регулировка высоты стрижки	Ручная	Электрическая	Ручная
Система стрижки	Combi - выбор между мульчированием и задним выбросом	Combi - выбор между мульчированием и задним выбросом	Combi - выбор между мульчированием и задним выбросом
Вес	37,00 кг	37,00 кг	47,00 кг
Высота стрижки	25-85 мм	25-85 мм	25-85 мм
Артикул	13-2963-15	13-2965-15	13-2970-15



ДЕКА VILLA 105 C EL

ДЕКА PARK 95 C

ДЕКА PARK 95 C EL

Регулировка высоты стрижки	Электрическая	Ручная	Электрическая
Система стрижки	Combi - выбор между мульчированием и задним выбросом	Combi - выбор между мульчированием и задним выбросом	Combi - выбор между мульчированием и задним выбросом
Вес	47,00 кг	45,00 кг	45,00 кг
Высота стрижки	25-85 мм	25-85 мм	25-85 мм
Артикул	13-2970-05	13-2964-34	13-2967-34



ДЕКА PARK 105 C



ДЕКА PARK 105 C EL



ДЕКА 100 COMBI 3

Регулировка высоты стрижки	Ручная	Электрическая	Ручная
Система стрижки	Combi - выбор между мульчированием и задним выбросом	Combi - выбор между мульчированием и задним выбросом	Combi - выбор между мульчированием и задним выбросом
Вес	47,00 кг	47,00 кг	45,00 кг
Высота стрижки	25-85 мм	25-85 мм	25-85 мм
Артикул	13-2972-34	13-2974-34	13-2977-31



ДЕКА 100 COMBI 3 EL



ДЕКА PARK 110 C PRO



ДЕКА PARK 110 C PRO EL

Регулировка высоты стрижки	Электрическая	Ручная	Электрическая
Система стрижки	Combi - выбор между мульчированием и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием и задним выбросом без использования инструментов	Combi - переключение между мульчированием и задним выбросом без использования инструментов
Вес	45,00 кг	69,00 кг	69,00 кг
Высота стрижки	25-85 мм	25-90 мм	25-90 мм
Артикул	13-2978-31	13-2931-44	13-2932-44



ДЕКА PARK 125 C PRO



ДЕКА PARK 125 C PRO EL

Регулировка высоты стрижки	Ручная	Электрическая
Система стрижки	Combi - переключение между мульчированием и задним выбросом без использования инструментов	Combi - переключение между мульчированием и задним выбросом без использования инструментов
Вес	68,00 кг	68,00 кг
Высота стрижки	25-90 мм	25-90 мм
Артикул	13-2938-43	13-2941-43

Навесное оборудование Stiga Park



Щетка с бункером



Гальванизированная тележка Pro



Бункер для травы и листьев 42"



Косилка-измельчитель Park



Нож-снеготвал Park



Щетка Park



Культиватор



Бункер для травы и листьев 38"



Грабли Park



Разбрасыватель удобрений



Цепи противоскольжения 17"



2-х ступенчатый снегоотбрасыватель Park Pro



Название продукта	Артикул	Park Compact 14	Park Compact 16	Park Compact 16 4WD	Park 420 LM	Park 520 L	Park 520 DP	Park 540 DPX	Park 540 PLX	Park 620 W	Park 620 PW	Park 740 WX	Park 740 PWX	Park Pro 18 4WD	Park Pro 21 4WD	Park Pro 25 4WD
Бункер для травы и листьев 38"	13-3905-12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Бункер для травы и листьев 42"	13-3926-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Газонные грабли Park 2+4WD	13-0975-11					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Косилка-измельчитель Park 2+4WD	13-0976-11					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Газонные грабли эл. Park 2+4WD	13-3901-11					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Косилка-измельчитель эл. Park 2+4WD	13-3902-11					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ось для косилки	13-1985-11					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ось для граблей	13-1986-11					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Каток для деки 85C+95C+105C	13-0970-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Культиватор	13-0978-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Механический подъемник заднего оборудования Park	13-3909-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Электрический подъемник заднего оборудования Park	13-3919-11													X	X	X
Грабли 100 см Park (в комплекте с подъемником)	13-3913-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Грабли 130 см Park (в комплекте с подъемником)	13-3914-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Кромкорез 2+4WD	13-3911-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Щетка Park 2+4WD	13-0977-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Защитный чехол для щетки 95 см	13-1936-62	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Щетка Villa & Park 2+4WD	13-3918-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Защитный чехол для щетки 85 см	13-3916-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Щетка с бункером	13-3910-11							X	X			X	X	X	X	X
Боковая щетка для 13-3910-11	13-3915-11							X	X			X	X	X	X	X
Нож-снегоотвал 107 см	13-3922-61	X*	X*	X*												
Резиновая накладка 107 см	13-3904-61	X	X	X										X	X	X
Нож-снегоотвал 120 см Park	13-3917-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Резиновая накладка 120 см	13-1958-62	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-х ступенчатый снегоотбр. Park Pro	13-0922-12													X	X	X
Снегоотбрасыватель 2+4WD	13-0974-11			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Разбрасыватель песка Park	13-1975-14													X	X	X
Цепи противоскольжения 16"x7,5	13-0936-61			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Цепи противоскольжения 17"x8	13-0937-61													X	X	X
Цепи противоскольжения 16"x6	13-0940-61	X	X													
Цепи противоскольжения 160/50-8	13-3927-61													X	X	X
Утяжелители рамы 2x17 кг	13-0939-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Пластиковая тележка Combi	13-0952-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Гальванизированная тележка Pro	13-3906-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Разбрасыватель удобрений	13-0955-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Главный выключатель Park Pro	13-0956-11													X	X	X
Набор для круиз-контроля Park Pro	13-3907-11													X	X	X
Грабли для Park Pro	13-3908-11													X	X	X



Навесное оборудование Villa

Название продукта	Артикул	Villa 320 HST	Villa 520 HST	Villa 12	Villa 14 HST	Villa Silent
Бункер для травы и листьев 38"	13-3905-12	X	X	X	X	X
Каток для деки 85С+95С+105С	13-0970-61			X	X	X
Щетка Villa & Park 2+4WD	13-3918-61			X	X	X
Щетка Villa 300-500	13-3920-11	X	X			
Защитный чехол для щетки 85 см	13-3916-61	X	X	X	X	X
Нож-снегоотвал 107 см Villa 300-500	13-3921-11	X	X			
Нож-снегоотвал 107 см Универсальный	13-3922-61			X	X	X
Резиновый скребок 107 см	13-3904-61	X	X	X	X	X
Цепи противоскольжения 16"х6	13-0940-61			X	X	X
Пластиковая тележка Combi	13-0952-61	X	X	X	X	X
Гальванизированная тележка Pro	13-3906-11	X	X	X	X	X
Разбрасыватель удобрений	13-0955-11	X	X	X	X	X



Пластиковая тележка Combi



Разбрасыватель удобрений



Бункер для травы и листьев



Щетка Villa 300-500



Универсальный нож-снегоотвал



Titan

Когда дело доходит до профессионального применения, райдер Titan напоминает древнегреческого бога. Этот мощный многофункциональный агрегат предназначен для решения самых сложных и длительных задач в любое время года. Для обеспечения максимального комфорта работы Titan оснащен кабиной, защищенной от шума и вибраций, с удобным сиденьем и доступными элементами управления. Полный гидравлический привод, не имеющий аналогов радиус поворота, а также достижение превосходных результатов скашивания травы — ключевые составляющие успешной работы. Впечатляет? А что будет, когда вы увидите полный ассортимент дополнительных принадлежностей для райдера Titan!



**Подходит
для:**

Создан для профессионалов. Может работать 8 часов в день круглый год. Непревзойденная маневренность в сочетании с превосходными результатами скашивания.

Особенности Titan 740 DCR

Дорожный комплект

Устанавливается на заводе для вашего удобства на модель 740 DCR. Доступен в виде отдельного блока для всех других моделей.

Защищенная от вибрации кабина

Резиновая уплотнительная подушка обеспечивает бесшумную работу и непревзойденный комфорт для водителя. Легко снимается в летнее время.

Отличный обзор

Устранены все элементы, мешающие заднему обзору.

Усиленная рулевая колонка

для удобства водителя.

Новая улучшенная система охлаждения двигателя

Возможность легкого и не требующего инструментов технического обслуживания и очистки снижает риск засорения радиатора.

Световая сигнализация

для удобства визуального контроля.

Улучшенные характеристики систем климат-контроля и оттаивания

Кабины всех моделей оснащены системой отопления. В комплектацию модели 740 DCR входит кондиционер.

Новая система трансмиссии

Обеспечивает повышение тягового усилия и способности к преодолению уклонов

Колеса со встроенным гидравлическим приводом

Обеспечивают повышенную силу тяги и оптимальный по эксплуатационным характеристикам полный привод.



Улучшенные характеристики отопителя.



Повышенная шумоизоляция корпуса обеспечивает низкий уровень шума и комфорт при работе.



Усовершенствованная система охлаждения двигателя и гидравлической системы. Простота очистки!



TITAN 540 D

TITAN 740 D

Двигатель	Yanmar 3TNV76 Дизельный 4-тактный	Yanmar 3TNV82 Дизельный 4-тактный
Система охлаждения	Водное охлаждение	Водное охлаждение
Мощность при фиксированной скорости 3000 об/мин	17.4 кВт	22.2 кВт
Объем двигателя	1116 см ³	1331 см ³
Объем топливного бака	42 литра	42 литра
Система передвижения	Полный привод	Полный привод
Скорость движения	0 - 20 км/ч	0 - 20 км/ч
Размер колес	20x10x10 см	20x10x10 см
Габаритные размеры (ДxШxВ)	2506x1084x1963	2506x1084x1963
Вес	700 кг	720 кг
Дорожный набор	Опция	Опция
Артикул	13-7454-11	13-7460-11



TITAN 740 DC

TITAN 740 DCR

Двигатель	Yanmar 3TNV82 Дизельный 4-тактный	Yanmar 3TNV82 Дизельный 4-тактный
Система охлаждения	Водное охлаждение	Водное охлаждение
Мощность при фиксированной скорости 3000 об/мин	22.2 кВт	22.2 кВт
Объем двигателя	1331 см ³	1331 см ³
Объем топливного бака	42 литра	42 литра
Система передвижения	Полный привод	Полный привод
Скорость движения	0 - 20 км/ч	0 - 20 км/ч
Размер колес	20x10x10 см	20x10x10 см
Габаритные размеры (ДxШxВ)	2543x1084x1969	2543x1084x1969
Вес	950 кг	965 кг
Дорожный набор	Опция	Есть
Артикул	13-7461-11	13-7462-11

Режущие деки и навесное оборудование для Stiga Titan

Артикул	Название продукта
13-7822-24	Режущая дека RM125H COMBI
13-7823-24	Режущая дека RM135H DOD
13-7825-24	Режущая дека RM155H DOD
13-7967-11	Косилка-измельчитель 120 см Titan
13-7968-11	Роллер для косилки 120 см Titan
13-7944-11	2-х ступенчатый снегоотбрасыватель ST110
13-7938-11	Нож-снегоотвал SB140
13-7939-11	Резиновая накладка для ножа-снегоотвала SB140
13-7913-11	Нож-снегоотвал XB150
13-7953-11	Резиновая накладка для ножа-снегоотвала XB150
13-7914-11	Цели противоскольжения 20"x10"
13-7916-12	Разбрасыватель песка S90
13-7928-11	Крышка для разбрасывателя песка S90
13-7917-13	Разбрасыватель песка с функцией самозагрузки SL90
13-7929-11	Крышка для разбрасывателя песка SL90
13-7954-11	Утяжелители рамы 70 кг (черные)
13-7940-12	Сцепное устройство Titan / TP 3440
13-7918-11	Транспортировочный ковш 90 см TB140
13-7912-13	Вращающаяся щётка RB130H
13-7924-11	Набор фронтальных колес RB 130
13-7925-11	Реверсивный набор для щетки RB130H
13-7949-11	Набор крепления для 13-7954-11
13-7926-11	Отражатель SMV
13-7962-11	Набор для отражателя SMV Titan 740 DC/DCR
13-7927-11	Набор фар 2x55 W для Titan ROPS
13-7964-11	Набор фар Titan 540 D, 740 D
13-7933-11	Проблесковый маячок
13-7951-11	Набор для двухточечного ремня безопасности, Titan + TP 3440
	Наборы для дорожной регистрации



Режущая дека RM155H DOD



Режущая дека RM125H Combi



Косилка-измельчитель



2-х ступенчатый снегоотбрасыватель ST110



Нож-снегоотвал XB150



Разбрасыватель песка SL90



Проблесковый маячок

Combi

Если вы любите свой сад, то наверняка когда-либо мечтали о садовом тракторе. А если ваш сад не отличается большими размерами, то садовый трактор Combi — это именно то, что вам нужно. Это новая модель небольшого садового трактора, которая сочетает в себе отличную новую конструкцию с целым рядом полезных функций. Трактор оснащен мощным двигателем и гидростатической трансмиссией для плавного и комфортного перемещения по вашему саду. Как и более крупные модели садовых тракторов, трактор Combi поддерживает и кошение со сбором травы, и мульчирование с системой Multiclip.



**Подходит
для:**

Благодаря небольшим размерам и отменной маневренности даже на ограниченном пространстве модель Combi — это лучшая забота о вашем газоне. Идеально подходит для бытового использования и применения на газонах средних размеров.

Особенности Combi 1066 HQ



Вы можете в любой момент выбрать нужный вам режим для достижения оптимальных результатов: сбор травы, мульчирование, боковой или задний выброс.



Превосходная эргономика, полный обзор рабочей области и небольшой радиус поворотного круга — эти особенности делают модель Combi очень простой в использовании.



Травосборник большого объема, который легко опустошать.



COMBI 1066 H

Двигатель	STIGA 5500 E,S, 196 cc
Номин. мощность двигателя	2,6 кВт при 2450 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования
Ширина деки	66 см
Регулировка высоты стрижки	6 поз. от 30 до 80 мм
Способ запуска ножей	Механический
Объем травосборника	150 л
Трансмиссия	Гидростатическая
Размеры колес	13"-15"
Объем топливного бака	3,8 л
Вес	130,40 кг
Артикул	2T0060481/13



COMBI 1066 HQ

Двигатель	B&S Series 950 223 cc E,S,
Номин. мощность двигателя	3,32 кВт при 2450 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования
Ширина деки	66 см
Регулировка высоты стрижки	6 поз. от 30 до 80 мм
Способ запуска ножей	Механический
Объем травосборника	150 л
Трансмиссия	Гидростатическая
Размеры колес	13"-15"
Объем топливного бака	3,8 л
Вес	129,40 кг
Артикул	2T0078281/14



COMBI 3072 H

Двигатель	B&S P,B, Series 3130 AVS 344cc
Номин. мощность двигателя	6,8 кВт при 2.800 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования
Ширина деки	72 см
Регулировка высоты стрижки	7 поз. от 30 до 80 мм
Способ запуска ножей	Механический
Объем травосборника	170 л
Трансмиссия	Гидростатическая
Размеры колес	11"-15"
Объем топливного бака	4,0 л
Вес	168,00 кг
Артикул	2T0220281/14



Tornado

Как можно понять по названию, от садового трактора Tornado следует ожидать особенно сильного функционала. Это относится и к сбросу измельченной травы на газон при использовании экономящей время системы Multiclip, и к аккуратному выбросу длинной переросшей травы.

Не говоря уже о том, что Tornado — это мощный и надежный трактор с прочной конструкцией. Разнообразие дополнительных принадлежностей для всех сезонов позволит вам насладиться работой Tornado в любое время года.



Подходит для:

Tornado подходит для использования на любой поверхности. Мы особенно рекомендуем эту модель тем, кому необходим универсальный агрегат для обработки участков средних или больших размеров. Благодаря возможности бокового выброса травы даже самая длинная трава будет срезана и распределена таким образом, чтобы обеспечить ее естественное увядание, что в конечном итоге экономит ваше время и силы.

Особенности Tornado 3098 H

Новое удобное сиденье

Новая конструкция
рулевого колеса с мягкой
накладкой

Электромагнитное
сцепление

Новые
высокоэффективные
светодиодные фары



Широкая направляющая для
бокового выброса

Новый прочный бампер



Новые стильные и эффективные
светодиодные фары



Благодаря системе мульчирования трава
измельчается и смешивается с почвой, что
обеспечивает одновременность
скашивания и удобрения.



В комплекте с трактором поставляется
сцепное устройство для присоединения
таких приспособлений, как каток, тележка
Combi, разбрасыватель удобрений и т. д.



TORNADO 1066 H

Двигатель	B&S Series 950 223 cc E,S,	TORNADO 2098	STIGA 7250 414 CC
Номин. мощность двигателя	3,32 кВт при 2450 об/мин		7,1 кВт при 2800 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с боковым выбросом		Садовый трактор с боковым выбросом
Ширина деки	66 см		98 см
Регулировка высоты стрижки	6 поз. от 30 до 80 мм		7 поз. от 25 до 80 мм
Способ запуска ножей	Механический		Электромагнитная муфта
Трансмиссия	Гидростатическая		Механическая
Размеры колес	13"-15"		15"-18"
Объем топливного бака	3,8 л		6,0 л
Вес	129,40 кг		160,00 кг
Артикул	2T0115281/14		2T0520481/14



TORNADO 2098 H

Двигатель	B&S stiga 7250 414cc	TORNADO 2198 H	Stiga B&S PB 3130 344cc
Номин. мощность двигателя	9,4 кВт при 2800 об/мин		7,1 кВт при 2800 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с боковым выбросом		Садовый трактор с боковым выбросом
Ширина деки	98 см		98 см
Регулировка высоты стрижки	7 поз. от 25 до 80 мм		7 поз. от 25 до 80 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта		Электромагнитная муфта
Трансмиссия	Гидростатическая		Гидростатическая
Размеры колес	15"-18"		15"-18"
Объем топливного бака	6,0 л		6,0 л
Вес	160,00 кг		160,00 кг
Артикул	2T0610481/14		2T0610281/14



**TORNADO 2108**

Двигатель	STIGA 7750 452 cc	TORNADO 3098	B&S P,B, series 3130 AVS 344cc
Номин. мощность двигателя	8,4 кВт при 2800 об/мин		6,8 кВт при 2800 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с боковым выбросом		Садовый трактор с боковым выбросом
Ширина деки	108 см		98 см
Регулировка высоты стрижки	7 поз. от 25 до 80 мм		7 поз. от 25 до 80 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта		Электромагнитная муфта
Трансмиссия	Механическая		Механическая
Размеры колес	15"-18"		15"-18"
Объем топливного бака	6,0 л		6,0 л
Вес	160,00 кг		160,00 кг
Артикул	2T1110481/14		2T0520281/14

**TORNADO 3098****TORNADO 3098 H**

Двигатель	B&S P,B, series 4165 AVS 500cc	TORNADO 3108 H	B&S P,B, series 4185 AVS 500cc
Номин. мощность двигателя	9,4 кВт при 2800 об/мин		9,3 кВт при 2800 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с боковым выбросом		Садовый трактор с боковым выбросом
Ширина деки	98 см		108 см
Регулировка высоты стрижки	7 поз. от 25 до 80 мм		7 поз. от 25 до 80 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта		Электромагнитная муфта
Трансмиссия	Гидростатическая		Гидростатическая
Размеры колес	15"-18"		15"-18"
Объем топливного бака	6,0 л		6,0 л
Вес	160,00 кг		160,00 кг
Артикул	2T0630281/14		2T1220281/14

**TORNADO 3108 H**

Estate

Полный привод и наличие трех режущих систем делают садовый трактор Stiga Estate поистине уникальным. Добавьте к этому непревзойденное удобство вождения и изумительную маневренность и вы получите агрегат, способный посоревноваться со спортивными автомобилями. Хотя, возможно, такое соревнование было бы не совсем честным. Вы когда-нибудь видели спортивный автомобиль с травосборником, вмещающим до 360 литров травы или листьев, гидравлической передачей и комбинированной декой для быстрого переключения между режимами Multiclip и выброса? Нет! Все это есть только у Stiga Estate.



**Подходит
для:**

Обработки любых поверхностей на больших участках, а также для тех, кому необходимо полупрофессиональное оборудование. Благодаря огромному выбору дополнительных многофункциональных принадлежностей трактор Estate отлично подойдет не только для скашивания травы, но и для множества других различных применений.

Особенности Estate 7102 HWS



Новое удобное сиденье
с подлокотниками

Новая конструкция рулевого
колеса с мягкой накладкой

Система
автоматического
поддержания скорости

Новые
высокоэффективные
светодиодные фары

Рычаг для опустошения
травосборника

Вы сможете с легкостью
опустошить травосборник,
не вставая с сиденья.

Травосборник,
вмещающий до 320
литров травы или
листьев.

Новый прочный бампер

Предохранительные
устройства

Колеса для защиты режущей
деки на неровной поверхности.

Гидростатическая
трансмиссия с педальным
управлением



Сиденье с подлокотниками обладает
отличной эргономикой, благодаря чему вы
будете меньше уставать.



Новая конструкция рулевого колеса с
мягкой накладкой для комфортного
управления.



Травосборник легко опустошить, не вставая
с сиденья.



ESTATE 2084

Двигатель	STIGA 7750 452 cc
Номин. мощность двигателя	6,3 кВт при 2400 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования
Ширина деки	84 см
Регулировка высоты стрижки	7 поз. от 25 до 80 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта
Объем травосборника	200 л
Трансмиссия	Механическая
Размеры колес	15"-18"
Объем топливного бака	6,0 л
Вес	160,00 кг
Артикул	2T2000481/14



ESTATE 3084

Двигатель	Stiga B&S Series 3130 344cc AVS
Номин. мощность двигателя	6,3 кВт при 2400 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования
Ширина деки	84 см
Регулировка высоты стрижки	7 поз. от 25 до 80 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта
Объем травосборника	240 л
Трансмиссия	Механическая
Размеры колес	15"-18"
Объем топливного бака	6,0 л
Вес	160,00 кг
Артикул	2T2010281/14



ESTATE 3084 H

Мощность двигателя	Stiga B&S Series 3130 344cc AVS
Номин. мощность двигателя	6,3 кВт при 2400 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования
Ширина деки	84 см
Регулировка высоты стрижки	7 поз. от 25 до 80 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта
Объем травосборника	240 л
Трансмиссия	Гидростатическая
Размеры колес	15"-18"
Объем топливного бака	6,0 л
Вес	160,00 кг
Артикул	2T2110281/14



ESTATE 3384 H

Мощность двигателя	Stiga Honda GXV 390
Номин. мощность двигателя	6,3 кВт при 2400 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования
Ширина деки	84 см
Регулировка высоты стрижки	7 поз. от 25 до 80 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта
Объем травосборника	240 л
Трансмиссия	Гидростатическая
Размеры колес	15"-18"
Объем топливного бака	6,0 л
Вес	160,00 кг
Артикул	2T2100381/14

**ESTATE 4092****ESTATE 4092 H**

Мощность двигателя	Stiga 7500 432cc	Stiga 7750 452cc
Номин. мощность двигателя	7,2 кВт при 2600 об/мин	7,2 кВт при 2600 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования
Ширина деки	92 см	92 см
Регулировка высоты стрижки	7 поз. от 25 до 80 мм	7 поз. от 25 до 80 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта	Электромагнитная муфта
Объем травосборника	210 л	260 л
Трансмиссия	Механическая	Гидростатическая
Размеры колес	15"-18"	15"-18"
Объем топливного бака	4,5 л	6,0 л
Вес	184,00 кг	184,00 кг
Артикул	2T0320481/14	2T0430481/14

**ESTATE 5092 H****ESTATE 5102 H**

Мощность двигателя	B&S P,B, series 4165 AVS 500cc	B&S Intek Series4185 AVS 500cc
Номин. мощность двигателя	9,0 кВт при 2600 об/мин	9,0 кВт при 2600 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования
Ширина деки	92 см	102 см
Регулировка высоты стрижки	7 поз. от 25 до 80 мм	7 поз. от 25 до 80 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта	Электромагнитная муфта
Объем травосборника	260 л	260 л
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая
Размеры колес	15"-18"	15"-18"
Объем топливного бака	6,0 л	6,0 л
Вес	200,00 кг	200,00 кг
Артикул	2T0430281/14	2T1740281/14



ESTATE 6102 HW

ESTATE 7102 HWS

Двигатель	B&S Intek Series 7220 656cc	B&S Intek series 7220 656 cc
Номин. мощность двигателя	10,4 кВт при 2500 об/мин	8,6 кВт при 2500 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования
Ширина деки	102 см	102 см
Регулировка высоты стрижки	7 поз. от 30 до 90 мм	7 поз. от 30 до 90 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта	Электромагнитная муфта
Объем травосборника	300 л	320 л
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая
Размеры колес	15"-18"	15"-18"
Объем топливного бака	7,0 л	7,0 л
Вес	225,00 кг	231,00 кг
Артикул	2T0970281/14	2T0980281/14



ESTATE 7122 HWS

Двигатель	B&S Intek series 7220 656 cc
Номин. мощность двигателя	11,9 кВт при 2.800 об/мин
Тип машины	Садовый трактор с травосборником и с функцией мульчирования
Ширина деки	122 см
Регулировка высоты стрижки	7 поз. от 30 до 90 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта
Объем травосборника	320 л
Трансмиссия	Гидростатическая
Размеры колес	15"-18"
Объем топливного бака	7,0 л
Вес	231,00 кг
Артикул	2T1310281/14



**ESTATE PRO 9102 XWS****ESTATE PRO 9122 XWS**

Двигатель	B&S Intek series 8240 724 cc	B&S Intek series 8240 724 cc
Номин. мощность двигателя	10,4 кВт при 2500 об/мин	13,1 кВт при 2700 об/мин
Тип машины	Полупрофессиональный садовый трактор	Полупрофессиональный садовый трактор
Ширина деки	102 см	122 см
Регулировка высоты стрижки	9 поз. от 25 до 100 мм	9 поз. от 25 до 100 мм
Способ запуска ножей	Электромагнитная муфта	Электромагнитная муфта
Объем травосборника	350 л	350 л
Трансмиссия	Гидростатическая	Гидростатическая
Размеры колес	16"-20"	16"-20"
Объем топливного бака	10,0 л	10,0 л
Вес	277,00 кг	298,00 кг
Артикул	2T1425281/14	2T1525281/14



Навесное оборудование Combi/Estate

	Артикул	Combi 1066 H	Combi 1066 Hq	Combi 3072 H	Estate 2084	Estate 3084	Estate 3084 H	Estate 3384 H	Estate 4092	Estate 4092 H	Estate 5092 H	Estate 5102 H	Estate 6102 HW
Зарядное устройство	182180051/0Lc	X	X										
	182180090/0			X	X	X	X	X	X	X			X
	282180060/0										X	X	
Защитный чехол masterbox 8 шт.	299900105/M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фаркоп	299900066/1	X	X										
	299900395/0				X	X	X	X					
	299900081/0								X	X	X		
	299901081/0											X	
	299900006/0												X
	299901006/0												
Задний дефлектор	299900068/0	X	X										
	299900090/0			X									
	299900310/0				X	X	X	X					
	299900051/0								X	X	X	X	
	299900016/0												X
Набор для мульчирования	299900340/0												
	299900345/0												
	299900370/0				X	X	X	X					
	299900135/0	X	X										
	299900036/0			X									
	299900038/0								X	X	X		
	299900045/0											X	
	299900055/0												X
	299900046/0												
299901055/0													
299901056/0													
Тележка Combi	13-0952-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	299900201/0	X	X		X	X	X	X					
Бункер для травы и листьев	13-3905-12												
Разбрасыватель удобрений	299900220/0	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Разбрасыватель песка	13-1975-14												
Каток для сада	299900260/0				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	299900470/1				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Нож-снеготвал	299900480/1												
	299903405/0				X	X	X	X					
	299900405/0								X	X	X	X	
	299900400/0												X
	299901400/0												
299903410/0				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
299900400/1								X	X	X	X	X	
Снегоотбрасыватель	299900520/0												X
Устройство для установки снегоотбрасывателя	299900600/1												X
Щетка	299900500/0												X
Устройство для установки щетки	299900600/1												X
Защитный чехол	299900505/0												X

Артикул	Estate 7102 HWS	Estate 7122 HWS	Estate Pro 9102 XWS	Estate Pro 9122 XWS	Tornado 1066 H	Tornado 2098	Tornado 2098 H	Tornado 2198 H	Tornado 2108	Tornado 3098	Tornado 3098 H	Tornado 3108 H	Estate Mirage 5.0
Зарядное устройство	182180051/0Lc				X								
	182180090/0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	282180060/0												X
Защитный чехол masterbox 8 шт.	299900105/M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фаркоп	299900066/1					X							
	299900395/0												
	299900081/0												X
	299901081/0												
	299900006/0	X	X										
	299901006/0			X	X								
Задний дефлектор	299900385/0					X	X	X	X	X	X	X	
	299900068/0					X							
	299900090/0												
	299900310/0												
Набор для мульчирования	299900051/0												X
	299900016/0	X	X	X	X								
	299900340/0						X	X	X	X	X		
	299900345/0											X	
	299900370/0								X				
	299900135/0					X							
	299900036/0												
	299900038/0												X
	299900045/0												
	299900055/0	X											
Тележка Combi	13-0952-11	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
	299900201/0					X	X	X	X	X	X	X	
Бункер для травы и листьев	13-3905-12						X	X	X	X	X	X	
Разбрасыватель удобрений	299900220/0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Разбрасыватель песка	13-1975-14			X	X								
Каток для сада	299900260/0	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
	299900470/1	X	X				X	X	X	X	X	X	X
Нож-снегоотвал	299900480/1			X	X								
	299903405/0						X	X	X	X	X	X	
	299900405/0												X
	299900400/0	X	X										
	299901400/0			X	X								
Снегоотбрасыватель	299903410/0	X	X										
	299900400/1	X	X										
Устройство для установки снегоотбрасывателя	299900520/0	X	X										
Щетка	299900600/1	X	X										
Устройство для установки щетки	299900500/0	X	X										
Защитный чехол	299900600/1	X	X										
Защитный чехол	299900505/0	X	X										



Каток для сада



Нож-снегоотвал



Щетка

Триммеры & Кусторезы

Среди моделей триммеров и кусторезов Stiga вы всегда найдете подходящий инструмент для завершающей обработки вашего сада. Все устройства отлично сбалансированы, так что вы проделаете всю работу играючи, словно в руках у вас клюшка для гольфа. Как известно, клюшки для гольфа отличаются широким разнообразием. Это верно и для наших садовых устройств: вы всегда найдете подходящее устройство для скашивания травы вокруг деревьев и в труднодоступных местах.



**Подходит
для:**

Отличный инструмент для завершающей обработки газона вокруг деревьев и рядом с изгородями, подходящий и для скашивания даже высокой травы на больших участках или склонах.

Особенности SBC 653 KD

Эргономичная рукоятка

Легко регулируется вручную, может быть повернута для более удобного переноса.

Антивибрационная система

Между двигателем и ручкой установлены амортизаторы, значительно гасящие вибрацию и снижающие усталость оператора при работе.

Рукоятка для полного управления

Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой обеспечит вам удобство использования и доступ к полному управлению устройством.

Инновационная конструкция косильной головки

Устройство системы быстрой загрузки Easy Load используется для мгновенной замены нейлоновой нити, а система Tap & Go — для ее удлинения. Результат — повышение эффективности работы и гашение вибрации.

Мощный двигатель

Высочайшая эффективность даже при самой интенсивной работе благодаря мощному двигателю объемом 53,2 см³.

Система легкого запуска

Не требует усилий для запуска двигателя.



Двойной ремень равномерно распределяет вес устройства и обеспечивает непревзойденное удобство работы.



Инновационная конструкция косильной головки позволяет достичь великолепного результата даже при обработке самой высокой и толстой травы.



Двойная рукоятка для оптимального управления и простоты использования устройства.

**SGT 350****SGT 600****SGT 1000 J**

Тип двигателя	Электрический	Электрический	Электрический
Объем двигателя / Мощность	350 Вт	600 Вт	1000 Вт
Рукоятка	Петлеобразная	Петлеобразная	Петлеобразная
Штанга	Полностью пластиковая	28 мм, телескопическая	25 мм, изогнутая, разъемная
Триммерная головка	TAP & GO	TAP & GO	TAP & GO
Ширина стрижки	24 см	30 см	38 см
Ремень	-	-	Одинарный
Объем топливного бака	-	-	-
Вес с триммерной головкой	1,96 кг	2,74 кг	4,60 кг
Артикул	252035002/14	252060002/14	291850102/14

**SB 1000 J****SGT 2220 A****SGT 436 A**

Тип двигателя	Электрический	Battery	36 В / 2.6 А*ч
Объем двигателя / Мощность	1000 Вт	20 В	≈ 33 минуты
Рукоятка	Петлеобразная	Петлеобразная	Петлеобразная
Штанга	25 мм, разъемная	28 мм, телескопическая	28 мм, телескопическая
Триммерная головка	TAP & GO	TAP & GO	Автоматическая
Ширина стрижки	38 см	-	30 см
Ремень	Одинарный	-	-
Объем топливного бака	-	-	236Y26102/14B
Вес с триммерной головкой	5,00 кг	2,24 кг	3,5 кг
Артикул	291851102/14	252102002/14	236Y26102/14B



**ST 28 J****SB 28 J**

Тип двигателя	Бензиновый	Бензиновый
Объем двигателя / Мощность	25,4 см ³ (0,7 кВт)	25,4 см ³ (0,7 кВт)
Рукоятка	Петлеобразная	Петлеобразная
Штанга	26 мм, изогнутая, разъемная	26 мм, разъемная
Триммерная головка	TAP & GO Easy Load	TAP & GO
Ширина стрижки	42 см	43 см
Ремень	-	Одинарный
Объем топливного бака	0,65 л	0,65 л
Вес с триммерной головкой	6,50 кг	7,70 кг
Артикул	280110102/12	280120102/12

**SB 28****SB 28 JD****SB 33**

Тип двигателя	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Объем двигателя / Мощность	25,4 см ³ (0,7 кВт)	25,4 см ³ (0,7 кВт)	32,6 см ³ (0,90 кВт)
Рукоятка	Петлеобразная	Велосипедка	Петлеобразная
Штанга	26 мм	26 мм, разъемная	26 мм
Триммерная головка	TAP & GO	TAP & GO	TAP & GO
Ширина стрижки	43 см	43 см	43 см
Ремень	Одинарный	Двойной	Одинарный
Объем топливного бака	0,65 л	0,65 л	0,85 л
Вес с триммерной головкой	7,50 кг	8,30 кг	8,10 кг
Артикул	280120002/13	280121102/12	280220002/13

**SB 33 D****SB 44****SB 44 D**

Тип двигателя	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Объем двигателя / Мощность	32,6 см ³ (0,90 кВт)	42,7 см ³ (1,1 кВт)	42,7 см ³ (1,1 кВт)
Рукоятка	Велосипедка	Петлеобразная	Велосипедка
Штанга	26 мм	26 мм	28 мм
Триммерная головка	TAP & GO	TAP & GO	TAP & GO
Ширина стрижки	43 см	43 см	43 см
Ремень	Двойной	Двойной	Двойной
Объем топливного бака	0,85 л	1,00 л	1,00 л
Вес с триммерной головкой	8,90 кг	9,00 кг	9,90 кг
Артикул	280221002/12	280320002/13	280321002/12

**SGT 627 K****SBC 627 K****SBC 627 KD**

Тип двигателя	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Объем двигателя / Мощность	26,3 см³ (0,77 кВт)	26,3 см³ (0,77 кВт)	26,3 см³ (0,77 кВт)
Рукоятка	Петлеобразная	Петлеобразная	Велосипедка
Штанга	26 мм, изогнутая	26 мм	26 мм
Триммерная головка	TAP & GO Easy Load	TAP & GO Easy Load	TAP & GO Easy Load
Ширина стрижки	42 см	43 см	43 см
Ремень	Одинарный	Одинарный	Двойной
Объем топливного бака	0,50 л	0,50 л	0,50 л
Вес с триммерной головкой	6,30 кг	6,30 кг	6,90 кг
Артикул	288110002/14	288120002/14	288121002/14

**SBC 635 K****SBC 635 KD****SBC 645 K**

Тип двигателя	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Объем двигателя / Мощность	34,4 см³ (1,03 кВт)	34,4 см³ (1,03 кВт)	45,4 см³ (1,4 кВт)
Рукоятка	Петлеобразная	Велосипедка	Петлеобразная
Штанга	26 мм	26 мм	26 мм
Триммерная головка	TAP & GO Easy Load	TAP & GO Easy Load	TAP & GO Easy Load
Ширина стрижки	43 см	43 см	43 см
Ремень	Одинарный	Двойной	Одинарный
Объем топливного бака	0,70 л	0,70 л	0,90 л
Вес с триммерной головкой	7,00 кг	7,60 кг	8,70 кг
Артикул	288220002/14	288221002/14	288320002/14

**SBC 645 KD****SBC 653 KD****SBC 645 KF**

Тип двигателя	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Объем двигателя / Мощность	45,4 см³ (1,4 кВт)	53,2 см³ (2,0 кВт)	45,4 см³ (1,4 кВт)
Рукоятка	Велосипедка	Велосипедка	Петлеобразная
Штанга	28 мм	28 мм	28 мм
Триммерная головка	TAP & GO Easy Load	TAP & GO Easy Load	TAP & GO Easy Load
Ширина стрижки	43 см	43 см	43 см
Ремень	Двойной	Двойной	Ранцевый
Объем топливного бака	0,90 л	1,10 л	0,90 л
Вес с триммерной головкой	9,30 кг	9,90 кг	12,50 кг
Артикул	288321002/14	288421002/14	288322002/14

**SBC 653 KF****SBC 425 H****SBC 425 HD**

Тип двигателя	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Объем двигателя / Мощность	53,2 см ³ (2,0 кВт)	25,0 см ³ (0,8 кВт)	25,0 см ³ (0,8 кВт)
Рукоятка	Петлеобразная	Петлеобразная	Велосипедка
Штанга	28 мм	26 мм	26 мм
Триммерная головка	TAP & GO Easy Load	TAP & GO Easy Load	TAP & GO Easy Load
Ширина стрижки	43 см	43 см	43 см
Ремень	Ранцевый	Одинарный	Одинарный
Объем топливного бака	1,10 л	0,60 л	0,60 л
Вес с триммерной головкой	13,20 кг	7,30 кг	7,90 кг
Артикул	288422002/14	281240002/14	281241002/14

**SBC 435 H****SBC 435 HD**

Тип двигателя	Бензиновый	Бензиновый
Объем двигателя / Мощность	35,0 см ³ (1,0 кВт)	35,0 см ³ (1,0 кВт)
Рукоятка	Петлеобразная	Велосипедка
Штанга	26 мм	26 мм
Триммерная головка	TAP & GO Easy Load	TAP & GO Easy Load
Ширина стрижки	43 см	43 см
Ремень	Одинарный	Двойной
Объем топливного бака	0,67 л	0,67 л
Вес с триммерной головкой	9,00 кг	9,60 кг
Артикул	281340002/14	281341002/14



Ножницы для живой изгороди

Ваша цель — идеально ровная живая изгородь вокруг сада? Отлично! Потому что наша цель — подобрать вам для этого подходящий безопасный, быстрый и универсальный инструмент. В конструкцию кусторезов Stiga входят двойные ножи для более эффективной работы, двойные или поворотные рукоятки для обеспечения удобного положения при работе, а также эффективные амортизаторы вибрации для обеспечения оператору оптимального комфорта.



**Подходит
для:**

Ножницы Stiga помогут вам справиться с любой задачей: от стрижки самого маленького лиственного дерева до обработки самой большой и сложной живой изгороди — и все это при максимуме удобства и минимуме усилий.

Особенности SHT 675 K

Легкий двигатель

Превосходное сбалансированное решение, в котором легкий вес сочетается с высокой эффективностью.

Ножи 70 см с лазерной заточкой

Сверхпрочные луженые ножи для отличной резки.

Система легкого запуска

Просто возьмите ножницы и запустите их, они сразу готовы к использованию.

Простой доступ к воздушному фильтру

Для быстрого и простого технического обслуживания.

Антивибрационная система

Система пружин, установленных в нескольких точках, снижает вибрационную нагрузку на руки.

Регулируемая рукоятка

Рукоятка поворачивается на 180° для удобной работы при вертикальной и горизонтальной резке.



Нож для эффективной резки густых изгородей.



Большая передняя защищенная рукоятка обеспечивает удобство и безопасность работы оператора.



Все управление устройством сосредоточено на рукоятке для полного контроля и удобства работы с кусторезом.



SHT 500



SHT 600



SHT 700

Объем двигателя / Мощность	500 Вт	600 Вт	700 Вт
Лезвие	Двойное	Двойное, с лазерной заточкой	Двойное, с лазерной заточкой
Длина ножа	450 мм	550 мм	670 мм
Зазор между зубьями	15 мм	20 мм	29 мм
Рукоятка	Регулируемая в 5-ти позициях	Регулируемая в 5-ти позициях	Фронтальная, регулируемая в 3-х позициях
Вес	3,26 кг	3,44 кг	4,20 кг
Артикул	256050002/14	256060002/14	256070002/12



SHT 4620 A



SHT 5224 A



SHT 436 A

Источник питания	20 В / 1,5 А*ч	24 В / 1,9 А*ч	36 В / 2,6 А*ч
Время работы без подзарядки	≈ 40 минут	до 70 минут	≈ 51 минут
Лезвие	Двойное, с лазерной заточкой	Двойное, с лазерной заточкой	Двойное, с лазерной заточкой
Длина лезвия	460 мм	520 мм	520 мм
Максимальный диаметр ветвей	16 мм	20 мм	20 мм
Рукоятка	Регулируемая в 5-ти положениях	Фронтальная, регулируемая в трех позициях	Нерегулируемая
Вес (вкл. аккумулятор)	2,9 кг	2,9 кг	4,5 кг
Артикул	256102002/14	256102402/12	236Y26202/14B




**SHP 60****SHT 660 K****SHT 675 K**

Объем двигателя / Мощность	24,5 см ³ (0,85 кВт)	22,5 см ³ (0,63 кВт)	22,5 см ³ (0,63 кВт)
Лезвие	Двойное, с лазерной заточкой	Двойное, с лазерной заточкой	Двойное, с лазерной заточкой
Длина ножа	550 мм	550 мм	46
Зазор между зубьями	28 мм	28 мм	28 мм
Рукоятка	Регулируемая в 3-х позициях	Регулируемая в 5-ти позициях	Регулируемая в 5-ти позициях
Вес	5,50 кг	5,50 кг	6,00 кг
Артикул	252961002/12	252360002/14	252375002/14

**SGS 60 LI**

Напряжение	3,6 В
Ширина режущего ножа	8 см
Рабочая длина	16 см
Время работы (без подзарядки)	≈ 40 минут
Время зарядки	5 ч
Вес	540 г
Артикул	253036002/09

**Телескопическая рукоятка с колесами**
232520000/13S**Картонная упаковка**
117440713/0

Цепные пилы

Чем тяжелее работа, тем важнее правильно подобрать инструмент. Для того чтобы облегчить эту задачу, компания Stiga использует инновационные технологии при производстве цепных пил, что позволяет сочетать потрясающую мощность устройств с эргономичностью, и оператор меньше устает даже при длительной работе. Убедитесь в этом сами! Почувствуйте удобство, оцените запуск, начните работу!



**Подходит
для:**

Теперь вы можете пилить бревна на заднем дворе или подрезать ветки на деревьях рядом с домом совершенно автономно, благодаря моделям, работающим от аккумулятора. А для выполнения сложных работ в лесу воспользуйтесь нашими бензиновыми пилами.

Особенности

SP 46.15" & .18"

Бензиновый двигатель объемом 45,1 см³

Мощность до 2,2 кВт обеспечивает превосходную эффективность работы.

Автоматическая и внутренняя система тормоза цепи

Система тормоза цепи является самым важным элементом обеспечения безопасности, она отвечает за остановку цепи при отдаче.

Праймер

Всего лишь одно нажатие на маленькую пластиковую кнопку прокачивает топливо из бака в карбюратор



Высококачественные надежные шина и цепь

Превосходные инструменты для великолепного агрегата, которые обеспечивают отличные результаты.

Боковое натяжение цепи

Более удобное и быстрое натяжение цепи.

Эргономичные задняя и передняя ручки

Обеспечивают превосходную управляемость цепной пилы, оснащены защитным элементом блокировки.



Электрические цепные пилы

Отлично подходят для того, чтобы распиливать бревна на заднем дворе или для работы рядом с домом. Не наносят никакого ущерба окружающей среде в связи с полным отсутствием выбросов.



Аккумуляторные цепные пилы

Для полностью автономной работы, не зависящей от наличия электросети — даже вдали от дома. Не наносят никакого ущерба окружающей среде в связи с полным отсутствием выбросов.



Бензиновые цепные пилы

Максимальная мощность и автономность работы — отлично подходят для работы в лесу.



SE 180 Q



SE 1814 Q



SE 2016 Q

Объем двигателя / Мощность	1800 Вт	1800 Вт	2000 Вт
Длина шины	14" (35 см)	14" (35 см)	16" (40 см)
Тип цепи	3/8" .050" (91PJ-52X)	3/8" .050" (91P0 52X)	3/8" .050" (91VG057X)
Скорость цепи	13.5 м/с	14.0 м/с	14.0 м/с
Подача масла на цепь	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Объем масл. бака	0,09 л	0,13 л	0,13 л
Объем топл. бака	-	-	-
Вес без цепи и шины	3,78 кг	4,29 кг	4,57 кг
Артикул	292614102/11	292714122/14	292716142/14



SE 2216 Q



SEV 2416 Q



SC 436 QA

Объем двигателя / Мощность	2200 Вт	2400 Вт	36 В / 2.6 Ампер-час
Длина шины	16" (40 см)	16" (40 см)	12" (30 см)
Тип цепи	3/8" .050" (91VG057X)	3/8" .050" (91PJ-57E)	3/8" .050" (91P0-45X)
Скорость цепи	14.0 м/с	14.0 м/с	8 м/с
Подача масла на цепь	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Объем масл. бака	0,13 л	0,21 л	0,07 л
Объем топл. бака	-	-	-
Вес без цепи и шины	4,84 кг	4,60 кг	5,6 кг
Артикул	292716162/14	292816182/14	236Y26302/14B



SPR 270



SPR 255



SPR 255 C

Объем двигателя / Мощность	25,4 см³ (1,0 кВт)	25,4 см³ (0,9 кВт)	25,4 см³ (0,9 кВт)
Длина шины	10" (25 см)	10" (25 см)	10" (25 см) - Карвинг
Тип цепи	3/8" .050" (91vg-40e)	3/8" .050" (91PX040X)	1/4" .050" (25AP060T)
Скорость цепи	23.0 м/с	22.0 м/с	15.0 м/с
Подача масла на цепь	Автоматически регулируемая	Автоматически регулируемая	Автоматически регулируемая
Объем масл. бака	0,16 л	0,16 л	0,16 л
Объем топл. бака	0,23 л	0,23 л	0,23 л
Вес без цепи и шины	2,90 кг	3,19 кг	3,19 кг
Артикул	223010002/06	202510002/12	202510102/12



SP 375



SP 375 Q



SP 405

Объем двигателя / Мощность	37,2 см ³ (1,2 кВт)	37,2 см ³ (1,2 кВт)	40,1 см ³ (1,5 кВт)
Длина шины	14" (35 см)	14" (35 см)	16" (40 см)
Тип цепи	3/8" .050" (91VG-53E)	3/8" .050" (91VG-53E)	.325" .050" (95VPX0-66X)
Скорость цепи	21,0 м/с	21,0 м/с	21,0 м/с
Подача масла на цепь	Автоматически регулируемая	Автоматически регулируемая	Автоматически регулируемая
Объем масл. бака	0,21 л	0,21 л	0,21 л
Объем топл. бака	0,40 л	0,40 л	0,40 л
Вес без цепи и шины	4,65 кг	4,70 кг	4,70 кг
Артикул	203714002/11	203714102/11	204016002/11



SP 405 Q



SP 36



SP 43

Объем двигателя / Мощность	40,1 см ³ (1,5 кВт)	36,3 см ³ (1,4 кВт)	40,2 см ³ (2,0 кВт)
Длина шины	16" (40 см)	14" (35 см)	15" (38 см)
Тип цепи	.325" .050" (95VPX0-66X)	3/8" .050" (91VG-52E)	.325" .058" (21BP-64E)
Скорость цепи	21,0 м/с	21,5 м/с	23,0 м/с
Подача масла на цепь	Автоматически регулируемая	Автоматическая	Автоматическая
Объем масл. бака	0,21 л	0,19 л	0,19 л
Объем топл. бака	0,40 л	0,37 л	0,37 л
Вес без цепи и шины	4,75 кг	4,20 кг	4,10 кг
Артикул	204016102/11	243614002/11	244315002/11



SP 46 (15")



SP 46 (18")



SP 52

Объем двигателя / Мощность	45,1 см ³ (2,2 кВт)	45,1 см ³ (2,2 кВт)	51,8 см ³ (2,4 кВт)
Длина шины	15" (38 см)	18" (45 см)	18" (45 см)
Тип цепи	.325" .058" (21BP-64E)	.325" .058" (21bp-72e)	.325" .058" (21bp-72e)
Скорость цепи	24,0 м/с	24,0 м/с	24,0 м/с
Подача масла на цепь	Автоматически регулируемая	Автоматически регулируемая	Автоматически регулируемая
Объем масл. бака	0,30 л	0,30 л	0,30 л
Объем топл. бака	0,50 л	0,50 л	0,50 л
Вес без цепи и шины	4,70 кг	4,70 кг	4,70 кг
Артикул	244615002/11	244618002/13	245218002/11

Измельчители

Переработка отходов — это прямой путь к экологически устойчивому развитию общества. Начните этот путь с вашего сада. Возможно, вы уже знакомы с системой переработки травы Stiga Multiclip. Добавьте к ней измельчитель — и ваш сад будет обеспечен полноценной системой переработки отходов.



**Подходит
для:**

Измельчает любые отходы в вашем саду. Поможет навести чистоту в саду и забыть о проблемах с органическими отходами.

Особенности

Bio Silent 2500

Функция реверса

Очень полезная функция при работе с толстыми ветками, которые могут застрять при измельчении.

Режущие ролики

Винтовая зубчатая режущая система для измельчения веток толщиной до 40 мм.

Ручка регулировки ширины

Регулируемая с помощью простой ручки рабочая ширина.

Двигатель мощностью 2500 Вт

Мощный бесщеточный двигатель

Широкие устойчивые колеса

Простое конструктивное решение, которое превращает ваш шредер в полноценную мобильную станцию по переработке отходов.

Мусоросборник объемом 60 л

Отличная вместимость измельченных материалов.



BIO MASTER 2200

Мощность	2200 Вт
Система стрижки	Двойные реверсивные ножи
Максимальный диаметр ветки	40 мм
Мусоросборник	Текстиль, 50 л
Вес	15,00 кг
Артикул	290000222/14

BIO SILENT 2500

Мощность	2500 Вт
Система стрижки	Шестерня с 8-ю зубцами
Максимальный диаметр ветки	40 мм
Мусоросборник	Пластик, 60 л
Вес	28,50 кг
Артикул	290001252/14

Воздуходувки

Вы когда-нибудь встречали энтузиастов, которые больше всего на свете любят заниматься уборкой листьев и прочего мусора в саду? Если и встречали, то наверняка не много. Именно поэтому компания Stiga выпускает воздуходувки. Они облегчают уборочные работы, сами просты в эксплуатации и, что немаловажно, пожалуй, это самый приятный способ очистить ваш сад прохладным осенним днем.



**Подходит
для:**

Быстро и легко сдует все листья с вашего газона и дорожек. Или же, наоборот, как пылесос, соберет листву со всего сада, даже во время листопада.

Особенности SBL 2600 с комплектом для садового пылесоса

Регулируемый воздушный поток
Простое устройство управления скоростью воздушного потока.

Эргономичная рукоятка

Простое управление как в режиме воздуходувки, так и в режиме садового пылесоса.

Двигатель мощностью 2 600 Вт

Электрическое оснащение обеспечивает скорость продува до 70 м/с с общим объемом воздуха 420 м³/ч.

Металлические ножи

Система двойных ножей для эффективного измельчения засасываемых объектов.

Комплект садового пылесоса

В комплект входит объемный мешок для сбора измельченного мусора.



SBL 2600

SBL 260 H

Объем двигателя / Мощность	2600 Вт	25,4 см ³ (0,7 кВт)
Средняя производительность	420 м ³ /ч	460 м ³ /ч
Максимальная скорость воздуха	90 м/с	28 м/с
Вес	3,30 кг	5,00 кг
Артикул	255260002/14	255026002/10

Аэраторы

Для того чтобы добиться идеального состояния газона, нужно основательно потрудиться. Аэратор прорезает в почве каналы, по которым вода и кислород проникают к корням травы. Благодаря этому трава быстро разрастается и выпускает новые побеги, придавая вашему газону ухоженный вид. Но и это еще не все! Аэратор также существенно снижает потребность в искусственных удобрениях и истребляет мох.



**Подходит
для:**

Аэрация улучшает газон, очищая поверхность почвы от мусора и обеспечивая возможность роста новых побегов.

Особенности SV 415 E



	SV 213 E	SV 415 E	SVP 40 B
Мощность	1300 Вт	1500 Вт	B&S 550 Series (127 cc)
Рабочая ширина	32 см	38 см	127 см ²
Двойная функция	-	-	40 см
Рабочая система	16 ножей или 36 пружин	20 вножей или 44 пружин	32 вращающихся ножа
Рабочая глубина	от -9 мм до +4 мм	от -13 мм до +4,5 мм	от -15 мм до +5 мм
Регулировка высоты	4 позиции	Централизованная	Централизованная
Мусоросборник	40 л, текстиль	50 л, пластик	50 л
Колеса (передние/задние)	200/94 мм	140/160 мм	
Вес	10,2 кг	14,4 кг	37,00 кг
Артикул	290002132/14	290002152/14	211400122/12

Культиваторы

Некоторые виды работ можно, конечно, делать и с помощью обычного садового инвентаря, но это чересчур утомительно. Зачем тратить столько сил, если есть более простые и приятные решения? Культиватор — это идеальное средство для разрыхления почвы, а использование разнообразных дополнительных принадлежностей делает его незаменимым помощником в садовых работах. Сенокосилка поможет вам справиться с высокими сорняками и является отличным инструментом, который поможет вам сохранить биологическое разнообразие вашего луга.



**Подходит
для:**

Эти инструменты помогут вам подготовить почву в саду перед посевом или посадкой новых растений, а также уберечь ее от сорняков на протяжении всего года.

Особенности SRC 775 RB



	SRC 750 G	SRC 775 RB	SRC 795 RB
Двигатель	GGP TM 60 series - 182 cc - 3100 rpm	B&S 750 series - 163 cc - 3300 rpm	B&S 950 series - 206 cc - 3200 rpm
Рабочая ширина	50 см	75 см	95 см
Кол-во почвофрез	(1+1)*2	(2+1)*2	(2+1+1)*2
Трансмиссия	Цепной редуктор, ременное сцепление	Цепной редуктор, ременное сцепление	Цепной редуктор, ременное сцепление
Рукоятка	С вертикальной и горизонтальной регулировкой	С вертикальной и горизонтальной регулировкой	С вертикальной и горизонтальной регулировкой
Транспортное колесо	одно переднее	одно переднее	одно переднее
Вес	50 кг	53 кг	59 кг
Артикул	212501042/14	212751022/14	21951022/14



	SRC 36 G	SRC 550 B	SRC 685 RG
Двигатель	Stiga RSCT 100	B&S 450 series - 125 cc - 3100 rpm	Stiga LC 165 F
Рабочая ширина	36 см	50 см	85 см
Кол-во почвофрез	4 фрезы	(1+1)*2	(1+1)*2
Трансмиссия	Червячный редуктор, ременное сцепление	Червячный редуктор, ременное сцепление	Червячный редуктор, ременное сцепление
Рукоятка	Регулируемая по высоте	С вертикальной и горизонтальной регулировкой	Регулируемая по высоте
Транспортные колеса	Передние	Задние	Передние
Вес	27,00 кг	32,00 кг	62,5 кг
Артикул	211360042/13	212500022/14	213851142/14



	SILEX 95 B	SILEX 95 H	SILEX 103 B
Двигатель	B&S 675 SERIES	HONDA GCV 160	B&S INTEK I/C OHV
Рабочая ширина	-	-	60 см
Кол-во почвофрез	-	-	6 фрез
Трансмиссия	Червячный редуктор, ременное сцепление	Червячный редуктор, ременное сцепление	Цепной редуктор, ременное сцепление
Рукоятка	С вертикальной и горизонтальной регулировкой	С вертикальной и горизонтальной регулировкой	Регулируемая по высоте
Транспортные колеса	13 x 5,00 - 6 (пневматические)	13 x 5,00 - 6 (пневматические)	13 x 5,00 - 6 (пневматические)
Вес	55,00 кг	55,00 кг	78,00 кг
Артикул	219510022/10	219510032/10	210310022/10

Навесное оборудование для Silex 103 and 95



Фронтальная щетка 82 см с бункером для Silex 95.



Сенокосилка 53 см для Silex 95.



Газонокосилка 87 см для Silex 95.



Нож-снегоотвал 85 см для Silex 95.



Плуг для Silex 95.



Фронтальная щетка 105 см



Задняя фреза 50 см для Silex 95.



Плуг для Silex 103.



Задняя фреза 32 см с железными колесами для Silex 103.



