

# STIGA

**STIGA**  
**80**  
In the garden  
since 1934



**ЗИМА 2014/2015**



# Снегоуборщики

## *Встречайте зиму!*

*Снег — это замечательно, если только им не занесло вашу дорогу. С нашими снегоуборщиками вы навсегда решите для себя эту проблему. Независимо от того, выберете ли вы один из одноступенчатых снегоуборщиков для простой уборки снега с твердой и ровной поверхности или же одну из более мощных двухступенчатых моделей, рассчитанных на уборку плотно слежавшегося снега с практически любых поверхностей: этой зимой вы проведете меньше времени на заснеженной дороге и больше на склонах гор или возле уютного камина. Будьте готовы к зиме с нами!*



Одноступенчатые снегоуборщики .....	4
Двухступенчатые снегоуборщики .....	8
Снегоуборщики серии Pro .....	12
Навесное оборудование .....	16
Зимнее хранение и обслуживание робота-газонокосилки .....	22





# Одноступенчатые снегоуборщики

*Выбросите старую лопату.*

*С нашими экономичными одноступенчатыми снегоуборщиками вы забудете, что значит убирать снег лопатой до боли в спине. Удобные и простые в управлении, снегоуборщики Stiga достаточно мощны, чтобы отбрасывать снег на 9 метров и с легкостью расчистить вам проезд.*

*Одноступенчатый снегоуборщик идеально подойдет для расчистки ровных и твердых поверхностей и полностью удовлетворит ваши потребности.*

*Так что можете спокойно выбросить старую лопату, она вам больше не понадобится.*



**Подходит  
для:**

уборки снега на территории с твердой поверхностью (например, асфальт).

## Особенности ST 1145 E



— **Эргономичная рукоятка с удобным безопасным выключателем:** для запуска просто нажмите кнопку!

— **Легко управляемый желоб** с ручным рычагом управления.

— **Мощный электродвигатель:** экологичный, бесшумный, с низким уровнем вибрации.

— **Шнек с резиновыми вставками** шириной 45 см для захвата снега высотой до 25 см.



**Шнек.** В одноступенчатом снегоуборщике шнек служит не только для уборки снега, но и помогает продвигать машину вперед.



**Удобный желоб** позволяет выбрасывать снег в любом направлении.



**Компактное и практичное устройство.** Его легко спрятать в кладовке или повесить на стену вместе с другими инструментами.



**ST 1131 E**



**ST 1145 E**

<b>Двигатель</b>	Электрический	Электрический
<b>Рабочая ширина/ Высота шнека</b>	31 см/23 см	45 см/25 см
<b>Диаметр шнека</b>	14,5 см	17 см
<b>Дальность выброса</b>	1-4 м	1-7 м
<b>Тип отброса снега</b>	-	Шнековый
<b>Управление поворотом колес</b>	Нет	Нет
<b>Управление одной рукояткой</b>	Есть	Есть
<b>Управление желобом</b>	-	Рычаг по центру
<b>Регулировка дефлектора</b>	-	На желобе
<b>Вес</b>	6 кг	14 кг
<b>Артикул</b>	18-2809-32	18-2802-33



**ST 1151 P**



**SNOW PRISMA BASIC**

<b>Двигатель</b>	87 см³ GGP SM 50	163 см³ B&S 750 Snow Series
<b>Электрозапуск</b>	Нет	Нет
<b>Рабочая ширина/ Высота шнека</b>	51 см/26 см	55 см/32 см
<b>Диаметр шнека</b>	22 см	25 см
<b>Дальность выброса</b>	1-6 м	1-8 м
<b>Тип отброса снега</b>	Шнековый	Шнековый
<b>Управление поворотом колес</b>	Нет	Нет
<b>Управление одной рукояткой</b>	Есть	Есть
<b>Управление желобом</b>	С места оператора	На желобе
<b>Регулировка дефлектора</b>	На желобе	На желобе
<b>Фара</b>	Нет	Есть
<b>Вес</b>	27 кг	42 кг
<b>Артикул</b>	18-2860-32	18-2815-31







# Двухступенчатые снегоуборщики

*Много снега? Не проблема!*

*Выпало много снега? Проезд посыпан гравием?  
На помощь придет двухступенчатый снегоуборщик!  
(Если, конечно, вы не собираетесь работать лопатой  
день и ночь, в чем мы сомневаемся.) Предназначенные  
для уборки большого количества снега с любых  
поверхностей, наши двухступенчатые снегоуборщики  
эффективно справятся даже с самыми плотными  
слоями снега. Только представьте себе: они  
отбрасывают снег на 15 метров! И, благодаря  
электрически управляемому желобу (доступному на  
некоторых моделях), снег окажется там, где  
захотите вы. Или ваш сосед.*



**Подходит  
для:**

всех, кому нужна мощная машина с различными функциями, такими как простое рулевое управление и электрически регулируемый желоб.



# Особенности Snow Flake



**Опорные лыжи** уникальной формы из прочного материала позволяют использовать Snow Flake на разных поверхностях, даже на щебне или брусчатке.



**Электрически управляемый желоб.** Высота регулируется с помощью рычага на панели, а направление выброса меняется нажатием клавиши.



**Удобство управления.** Нажмите на курок и машина начнет поворачивать.



**ST 3255 P**



**ST 3256 P**

<b>Двигатель</b>	182 см³ GGP SM 65	212 см³ GGP SM 70
<b>Электрозапуск</b>	Нет	Нет
<b>Рабочая ширина/ Высота шнека</b>	55 см/40 см	56 см/50 см
<b>Диаметр шнека</b>	24 см	30 см
<b>Дальность выброса</b>	1-8 м	1-9 м
<b>Тип трансмиссии</b>	Фрикционный диск 4 вперед + 2 назад	Фрикционный диск 5 вперед + 2 назад
<b>Управление поворотом колес</b>	Нет	Нет
<b>Управление одной рукояткой</b>	Есть	Есть
<b>Управление желобом</b>	С места оператора рычагом слева	С места оператора рычагом слева
<b>Регулировка дефлектора</b>	На желобе	На желобе
<b>Фара</b>	Нет	Нет
<b>Подогрев рукояток</b>	Нет	Нет
<b>Вес</b>	68 кг	76 кг
<b>Артикул</b>	18-2859-32	18-2803-33



**ST 3262 P**



**ST 3262 PB**

<b>Двигатель</b>	212 см³ GGP SM 70	205 см³ B&S 800 Snow Series
<b>Электрозапуск</b>	Есть	Есть
<b>Рабочая ширина/ Высота шнека</b>	62 см/50 см	62 см/50 см
<b>Диаметр шнека</b>	30 см	30 см
<b>Дальность выброса</b>	1-9 м	1-9 м
<b>Тип трансмиссии</b>	Фрикционный диск 5 вперед + 2 назад	Фрикционный диск 5 вперед + 2 назад
<b>Управление поворотом колес</b>	Нет	Нет
<b>Управление одной рукояткой</b>	Есть	Есть
<b>Управление желобом</b>	С места оператора	С места оператора рычагом слева
<b>Регулировка дефлектора</b>	На желобе	На желобе
<b>Фара</b>	Нет	Нет
<b>Подогрев рукояток</b>	Нет	Нет
<b>Вес</b>	82 кг	82 кг
<b>Артикул</b>	18-2804-33	18-2871-12





**SNOW BLIZZARD**



**SNOW FOX**

<b>Двигатель</b>	249 см³ B&S 1150 Snow Series	205 см³ B&S 800 Snow Series
<b>Электрозапуск</b>	Есть	Есть
<b>Рабочая ширина/ Высота шнека</b>	69 см/50 см	61 см/50 см
<b>Диаметр шнека</b>	30 см	25 см
<b>Дальность выброса</b>	1-10 м	1-8 м
<b>Тип трансмиссии</b>	Фрикционный диск 6 вперед + 2 назад	Фрикционный диск 6 вперед + 2 назад
<b>Управление поворотом колес</b>	Нет	Нет
<b>Управление одной рукояткой</b>	Есть	Нет
<b>Управление желобом</b>	С места оператора рычагом слева	С места оператора рычагом слева
<b>Регулировка дефлектора</b>	На желобе	На желобе
<b>Фара</b>	Есть	Нет
<b>Подогрев рукояток</b>	Нет	Нет
<b>Вес</b>	93 кг	82 кг
<b>Артикул</b>	18-2830-33	18-2869-32



**SNOW FLAKE**



**SNOW POWER**

<b>Двигатель</b>	249 см³ B&S 1150 Snow Series	342 см³ B&S 1650 Professional Series
<b>Электрозапуск</b>	Есть	Есть
<b>Рабочая ширина/ Высота шнека</b>	74 см/50 см	84 см/61 см
<b>Диаметр шнека</b>	30 см	30 см
<b>Дальность выброса</b>	1-12 м	1-12 м
<b>Тип трансмиссии</b>	Вариатор 6 вперед + 2 назад	Вариатор 6 вперед + 2 назад
<b>Управление поворотом колес</b>	Есть	Есть
<b>Управление одной рукояткой</b>	Есть	Есть
<b>Управление желобом</b>	Автоматическое с приборной панели	Автоматическое с приборной панели
<b>Регулировка дефлектора</b>	С места оператора	С места оператора
<b>Фара</b>	Есть	Есть
<b>Подогрев рукояток</b>	Нет	Есть
<b>Вес</b>	95 кг	112 кг
<b>Артикул</b>	18-2829-33	18-2847-34

# Снегоуборщики серии Pro

## *Техника с вашим характером.*

*Работаете длительное время в тяжелых условиях? Тогда вы заслуживаете лучшие из существующих инструментов. Наша серия Pro двухступенчатых снегоуборщиков — это то, что вам нужно! Мощные, долговечные, удобные в использовании и оснащенные всем необходимым для профессионального применения, эти машины помогут вам легко и быстро убирать большие объемы снега. Зубчатый шнек с легкостью проходит через высокие сугробы плотно слежавшегося снега. Вариаторная трансмиссия упрощает переключение скорости. Подогреваемые рукоятки сохраняют тепло ваших рук.*

*А благодаря галогеновым фарам вы сможете спокойно работать даже в условиях плохой видимости. Вы узнаете, что такое действительно профессиональная техника.*



**Подходит  
для:**

тех пользователей, которым важны длительный срок службы и высокая производительность.



## Особенности ST 1371 Pro



**Электрически управляемый желоб и дефлектор.** Высота и направление выброса снега легко регулируются с помощью двух клавиш на панели — вы сможете управлять желобом, не прекращая движение.



**Надежная трансмиссия.** Трансмиссия PRO-EZT, предназначенная для длительного использования, облегчает переключение скорости.



**Защитный чехол в комплекте.** Для защиты снегоуборщика от дождя, пыли, грязи и снега во время хранения.



**1371 PRO**



**1581 PRO**

<b>Двигатель</b>	342 см <sup>3</sup> B&S 1650 Professional Series	420 см <sup>3</sup> B&S 2100 Professional Series
<b>Электрозапуск</b>	Есть	Есть
<b>Рабочая ширина/ Высота шнека</b>	71 см/50 см	81 см/50 см
<b>Диаметр шнека</b>	36 см	36 см
<b>Дальность выброса</b>	1-15 м	1-15 м
<b>Тип трансмиссии</b>	PRO-EZT 6 вперед + 2 назад	PRO-EZT 6 вперед + 2 назад
<b>Управление поворотом колес</b>	Нет	Есть
<b>Управление одной рукояткой</b>	Есть	Есть
<b>Управление желобом</b>	Автоматическое с приборной панели	Автоматическое с приборной панели
<b>Регулировка дефлектора</b>	С места оператора, электрический привод	С места оператора, электрический привод
<b>Фара</b>	Есть	Есть
<b>Подогрев рукояток</b>	Есть	Есть
<b>Вес</b>	127 кг	140 кг
<b>Артикул</b>	18-2851-33	18-2852-33





# Обуздайте Мощность

New

## Гусеничный снегоуборщик ST 5266 PB TRAC



<b>Двигатель</b>	V&S 1150 Snow Series, 249 cc, 5.18 kW	<b>Управление одной рукояткой</b>	Есть
<b>Электростарт</b>	Есть	<b>Управление желобом</b>	С места оператора слева, 180°
<b>Рабочая ширина/ Высота шнека</b>	66 см/52 см	<b>Регулировка дефлектора</b>	С панели оператора
<b>Шнек</b>	30 см, зазубренный	<b>Фара</b>	2, светодиодные
<b>Дальность выброса</b>	1-10 м	<b>Вес</b>	110 кг
<b>Тип трансмиссии</b>	Фрикционный диск, 6 вперед + 2 назад	<b>Подогрев рукояток</b>	Есть
<b>Гусеница</b>	на 3-х роликах, 3-х позиционная, управляется педалью	<b>Артикул</b>	18-2872-11
<b>Управление поворотом</b>	Есть		

# Навесное оборудование

## Круглый год со STIGA

*Итак, у вас есть райдер Stiga или садовый трактор? Замечательно. Как насчет того, чтобы заставить эту машину служить круглый год? Вы будете удивлены, насколько это просто. Благодаря уникальному быстрому соединению RAC на моделях Park и Villa и системе соединения РТО на садовых тракторах вы сможете превратить вашу газонокосилку в снегоуборщик в считанные минуты. Кроме того, мы предлагаем широчайший на рынке ассортимент принадлежностей и инструментов: от цепей противоскольжения до ножей-снегоотвалов, снегоуборщиков, щеток и разбрасывателей песка. Именно это мы называем настоящей универсальностью. И выгодным вложением.*



**Подходит  
для:**


машин Park, Villa, Estate и Tornado, которые могут использоваться круглый год для различных целей, будь то очистка дорог или уборка снега.



## Особенности



**Высокоэффективный снегоотбрасыватель** помогает убрать снег туда, где он не будет мешать.



**Щетки** предназначены для очистки проезжей части и тротуаров.



**Нож-снегоотвал** с быстроразъемными соединениями облегчают замену. Всеми ножами-снегоотвалами можно управлять с места оператора.



Высокоэффективные снегоуборщики позволяют регулировать направление выброса снега.



Цепи противоскольжения улучшают сцепление на снегу.



Разбрасыватель песка с электрическим приводом предназначен для распределения гравия или песка по проезжей части и тротуарам.

# Навесное оборудование

## Садовые Тракторы

Название продукта	Артикул	Combi 1066 H/HQ	Combi 3072 H	Estate 2084/3084/3084 H/3384 H	Estate 4092/4092 H/5092 H	Estate 5102 H	Estate 6102 HW/7102 HWS	Estate 7122 HWS	Estate Pro 9102 XWS	Estate Pro 9122 XWS	Tornado 1066 H	Tornado 2098/2098H/2198 H/3098/3098 H	Tornado 2108/3108 H
Защитный чехол Masterbox 8 шт.	299900105/M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Цепи противоскольжения	299900470/1 18" 13-7914-11 20"			X	X		X	X		X		X	
Нож-снеготвал	299903405/0** 115 см 299900405/0*** 120 см 299901400/0 125 см			X	X	X	X	X		X		X	X
Снеготбрасыватель	299900520/0 одноступенчатый						X	X					
Щетка	299900500/1 100 см				X	X	X	X					
Набор РТО	299900600/2 299900600/1*				X	X	X	X					
Тележка Combi	13-0952-11			X	X	X	X	X	X	X		X	X
Разбрасыватель удобрений	13-0955-11			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Бункер для травы и листьев	13-3905-12											X	X
Разбрасыватель песка	13-1975-14								X	X			

\* с конца июня 2014 года будет заменено новой моделью РТО арт. 299900600/2

\*\* с конца июня 2014 года будет заменено новым ножом-снеготвалом арт. 299903410/0

\*\*\* с конца июня 2014 года будет заменено новым ножом-снеготвалом арт. 299900400/1

## Villa

Название продукта	Артикул	Villa 320 HST	Villa 520 HST	Villa 12	Villa 14 HST	Villa Silent
Бункер для травы и листьев 38"	13-3905-12	X	X	X	X	X
Каток для деки 85C+95C+105C	13-0970-61			X	X	X
Щетка Villa & Park 2+4WD	13-3918-61			X	X	X
Щетка Villa 300-500	13-3920-11	X	X			
Защитный чехол для щетки 85 см	13-3916-61	X	X	X	X	X
Нож-снеготвал 107 см Villa 300-500	13-3921-11	X	X			
Нож-снеготвал универсальный 107 см	13-3922-61			X	X	X
Резиновая накладка 107 см	13-3904-61	X	X	X	X	X
Цепи противоскольжения 16"х6	13-0940-61			X	X	X
Пластиковая тележка Combi	13-0952-61	X	X	X	X	X
Гальванизированная тележка Pro	13-3906-11	X	X	X	X	X
Разбрасыватель удобрений	13-0955-11	X	X	X	X	X





## Park

Название продукта	Артикул	Park Compact 14	Park Compact 16	Park Compact 16 4WD	Park 420 LM	Park 520 L	Park 520 DP	Park 540 DPX	Park 540 PLX	Park 620 W	Park 620 PW	Park 740 WX	Park 740 PMX	Park Pro 18 4WD	Park Pro 21 4WD	Park Pro 25 4WD
Бункер для травы и листьев 38"	13-3905-12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Бункер для травы и листьев 42"	13-3926-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Газонные грабли Park 2+4WD	13-0975-11					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Косилка-измельчитель Park 2+4WD	13-0976-11					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Газонные грабли электр. Park 2+4WD	13-3901-11					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Косилка-измельчитель электр. Park 2+4WD	13-3902-11					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ось для косилки-измельчителя	13-1985-11					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ось для граблей	13-1986-11					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Каток для деки 85C+95C+105C	13-0970-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Культиватор	13-0978-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Механический подъемник заднего оборудования Park	13-3909-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Электрический подъемник заднего оборудования Park	13-3919-11													X	X	X
Грабли 100 см Park (в комплекте с подъемником)	13-3913-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Грабли 130 см Park (в комплекте с подъемником)	13-3914-11				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Кромкорез 2+4WD	13-3911-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Щетка Park 2+4WD	13-0977-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Защитный чехол для щетки 95 см	13-1936-62	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Щетка Villa & Park 2+4WD	13-3918-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Защитный чехол для щетки 85 см	13-3916-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Щетка с бункером	13-3910-11							X	X			X	X	X	X	X
Боковая щетка для 13-3910-11	13-3915-11							X	X			X	X	X	X	X
Универсальный нож-снегоотвал 107 см	13-3922-61	X*	X*	X*												
Резиновая накладка 107 см	13-3904-61	X	X	X										X	X	X
Нож-снегоотвал Park 120 см	13-3917-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Резиновая накладка 120 см	13-1958-62	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-х ступенчатый снегоотбр. Park Pro	13-0922-12													X	X	X
Снегоотбрасыватель Park 2+4WD	13-0974-11			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Разбрасыватель песка Park	13-1975-14													X	X	X
Цепи-противоскольжения 16"х7,5	13-0936-61			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Цепи-противоскольжения 17"х8	13-0937-61													X	X	X
Цепи-противоскольжения 16"х6	13-0940-61	X	X													
Цепи-противоскольжения 160/50-8	13-3927-61													X	X	X
Утяжелители рамы 2х17 кг	13-0939-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Пластиковая тележка Combi	13-0952-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Гальванизированная тележка Pro	13-3906-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Разбрасыватель удобренный	13-0955-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Главный выключатель Park Pro	13-0956-11													X	X	X
Набор для круиз-контроля Park Pro	13-3907-11													X	X	X
Багажник для Park Pro	13-3908-11													X	X	X

# Навесное оборудование Titan

Артикул	Название продукта
13-7912-13	Щетка RB 130 H
13-7925-11	Гидравлический набор для щетки RB 130 H
13-7938-11	Нож-снегоотвал SB 140
13-7939-11	Резиновая накладка для ножа-снегоотвала SB 140
13-7913-11	Нож-снегоотвал XB 150
13-7953-11	Резиновая накладка для ножа-снегоотвала XB 150
13-7944-11	2-х ступенчатый снегоотбрасыватель ST 110
13-7914-11	Цепи противоскольжения 20"x10
13-7916-12	Разбрасыватель песка S90
13-7928-11	Крышка для разбрасывателя песка S90
13-7917-13	Разбрасыватель песка с функцией самозагрузки SL 90
13-7929-11	Крышка для разбрасывателя песка с функцией самозагрузки SL 90



Щетка с гидравлическим приводом подходит для уборки пыли и снега. Регулируемые вручную опорные колеса, щетка шириной 130 см, вес — 135 кг.



Двухступенчатый снегоуборщик с гидравлическим приводом, рабочая ширина — 112 см, зубчатый шнек, гидравлическая регулировка направления и расстояния выброса снега с желоба. Вес — 170 кг.




Нож-снегоотвал, рабочий угол которого регулируется двумя гидравлическими цилиндрами, рекомендуется для узких проходов, имеет 4 положения, рабочая ширина — мин. 133 см/макс. 155 см. Стальная накладка в комплекте. Вес — 144 кг.



Оцинкованный разбрасыватель песка или удобрений электрический привод, ручная регулировка, объем — 120 л, ширина разброса — 90 см. Вес - 80 кг.



Нож-снегоотвал с гидравлическим приводом, регулируемые опорные лыжи, пружинная система безопасности, ширина — 130 см, стандартная стальная накладка, вес — 90 кг.



Дополнительно можно установить резиновые накладки для снегоотвала, которые позволяют снизить шум и не повредить поверхность.





# Зимнее хранение и обслуживание робота-газонокосилки

*Отправьте своего робота на небольшие зимние каникулы. Летом ваш газон скажет вам за это «Спасибо!»*

*Как и любое механическое устройство, ваша робот-газонокосилка Autoclip время от времени нуждается в техническом обслуживании. Учитывая высокотехнологичность изделия, работающего по несколько часов в неделю, мы рекомендуем проводить ежегодный осмотр. Это позволит вам быть уверенными не только в безотказной работе вашей машины, но и в том, что она используется максимально эффективно.*

*Звучит заманчиво, не правда ли? И, конечно же, нет лучшего времени для технического обслуживания, чем зима, когда ваша газонокосилка простаивает без дела. Свяжитесь с официальным дилером Stiga, чтобы устроить вашему роботу зимние каникулы. Вы не пожалеете, что сделали это.*





# Полный комплекс технического обслуживания

В авторизованном сервисном центре высоко квалифицированные специалисты проведут все необходимые проверки и тесты, по результатам которых вам будут выданы рекомендации, а при необходимости произведен ремонт, чтобы ваш незаменимый помощник провел сезон на газоне, а не в мастерской. По результатам диагностики специалисты сервисного центра обсудят с вами необходимый ремонт, а также дадут рекомендации по эффективной эксплуатации вашего друга.



[stigarobot.com](http://stigarobot.com)

Хотите больше узнать о роботах-газонокосилках Stiga? Посетите наш новый сайт [www.stigarobot.com](http://www.stigarobot.com), где вы найдете множество полезной информации. Если у вас уже есть робот-газонокосилка Autoclip и вы ищете полезные советы и обучающие видео по установке и обслуживанию, или вы еще только выбираете нужного робота, или же хотите найти ближайшего дилера STIGA — этот сайт для вас.



**STIGA**

[www.stiga.com](http://www.stiga.com)