

KÄRCHER

makes a difference



KÄRCHER

ПРОГРАММА 2016

Home & Garden



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЗАПРОСЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Мы всегда стремимся к усовершенствованию выпускаемой продукции, позволяющему ее покупателям испытывать больше радости от выполняемых уборочных работ. Добиться этой цели можно только при условии знания потребностей пользователей. Поэтому при создании новой линейки аппаратов высокого давления «Full Control» компания Kärcher провела самое масштабное маркетинговое исследование в своей истории, результатом которого стало появление техники с принципиально новыми функциональными возможностями. Индивидуальные запросы покупателей были в полной мере учтены и при разработке хозяйственных пылесосов: новые модели обладают колоссальной силой всасывания и оптимально адаптированы к решению различных задач чистки, будь то уборка в салоне автомобиля или домашней мастерской, очистка камина или даже наведение порядка после проведения строительно-отделочных работ. Новые стандарты задают и наши продукты для сада: пистолеты и распылители Kärcher гарантируют еще более удобный и эффективный полив – благодаря повышенной эргономичности, возможности выбора разных видов струй и уникальной технологии, исключающей подтекание воды. Еще лучше стали и наши погружные насосы: новые модели с надежным керамическим уплотнением отличаются повышенным удобством в обращении и очень долгим сроком службы.

Откройте для себя широкие возможности техники Kärcher – и оцените ее преимущества!



Содержание

■ Техника для наружной уборки		
Аппараты высокого давления	Стр.	8
Подметальные машины	Стр.	56
■ Техника для внутренней уборки		
Хозяйственные пылесосы	Стр.	60
Пылесосы для сбора золы и сухого мусора	Стр.	80
Моющие пылесосы	Стр.	82
Техника для уборки в помещениях	Стр.	92
■ Техника для сада		
Оборудование для полива	Стр.	130
Напорные насосы	Стр.	156
Дренажные насосы	Стр.	164

ВДОХНОВЕНИЕ. ИННОВАЦИИ. УСПЕХ

За более чем 80 лет своего существования семейное предприятие Kärcher превратилось во всемирно известную компанию, опирающуюся на три важных принципа: максимальную производительность, инновации и высокое качество. Kärcher является сегодня ведущим мировым производителем высокоэффективных систем чистки и ассоциируется с надежностью и эргономичностью выпускаемой продукции, а также безупречным сервисом. Компания известна социальной ответственностью, поддерживает спортивные проекты, вносит вклад в дело охраны окружающей среды и памятников культуры.





1 Инновационный подход

Компания Kärcher изобрела аппарат для чистки высоким давлением – и продолжает находить все новые и новые решения в этой области, сохраняя неизменным лишь высокое качество своей продукции. В 1950 г. Альфред Керхер разработал первый в Европе профессиональный аппарат высокого давления с подогревом воды, а в 1984 г. был выведен на рынок первый переносной аппарат бытового назначения HD 555, ставший вехой в истории успеха компании и развития технологий уборки.

2 Патенты и награды за дизайнерские решения

Техника Kärcher сочетает высокую функциональность с удобством для пользователя и современным дизайном. Наши продукты удостоены более 120 национальных и международных призов за образцовые дизайнерские решения, а более 1.500 патентов на изобретения и промышленные образцы убедительно подтверждают инновационную направленность компании, неизменно ориентирующейся на запросы потребителей.

3 Собственные исследования и разработки

Мы создаем высокоэффективные системы, включающие уборочную технику Kärcher и оптимально сочетающиеся с ней принадлежности и средства для чистки и ухода. Регулярные исследования позволяют нам своевременно выявлять потребности покупателей и учитывать их при проектировании новой продукции. Благодаря этому каждое новое изделие соответствует актуальным запросам потребителей.

4 Мы всегда рядом с Вами!

Бренд Kärcher отождествляется с высочайшим качеством. Это относится не только к нашей продукции, но и к нашему сервису. Являясь крупнейшим в мире производителем уборочной техники, мы стремимся быть как можно ближе к нашим клиентам. В настоящее время в мире насчитывается более 50.000 наших торговых точек и сервисных центров. Kärcher – надежный партнер, на которого Вы можете положиться. В любых ситуациях и в любое время.

5 Спонсирование спортивных состязаний

Kärcher – официальный партнер всемирно известного ралли Дакар, поддержка которого заключается, в частности, в предоставлении наших автоматических систем оборотного водоснабжения оборудования для мойки автомобилей. Оснащенные песчано-гравийными фильтрами, такие системы эффективно очищают сточные воды, позволяя экономить до 85 % чистой воды. При этом успешная эксплуатация в экстремальных условиях является наилучшим подтверждением высокой эффективности нашей продукции.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС – НАШ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Устойчивое развитие – один из фундаментальных принципов, заложенных в философию бренда. Это – путь в будущее, по которому Kärcher ступает с достойным подражания постоянством на протяжении нескольких десятилетий, опираясь на принципы экономии, социальной ответственности и охраны окружающей среды. Он предполагает ответственность перед обществом и разумное, бережное использование природных ресурсов. Успех нашей компании – это результат предпринимательской деятельности, базирующейся на ответственности перед человеком и окружающей средой.





Ответственность перед человеком и природой

Kärcher придает большое значение социальной ответственности. В частности, об этом свидетельствует полученный компанией в 2013 г. знак «ARBEIT PLUS», которым Евангелическая церковь удостоивает предприятия за успехи в деле обеспечения занятости населения. Он подтверждает эффективность наших мер по созданию привлекательных условий труда, повышению квалификации сотрудников и охране их здоровья. Кроме того, в 2014 г. компания была удостоена немецкой премии за успехи в области корпоративной социальной ответственности в номинации «Вклад в культуру как отражение ответственности бизнеса перед обществом», выданной за реставрационную очистку мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине, относящейся к числу охраняемых исторических памятников. На международном уровне Kärcher поддерживает организацию SOS-Kinderdorf, помогающую детям-сиротам, содействует реализации многочисленных социальных проектов и оказывает помощь пострадавшим от природных катастроф.

Компания Kärcher привержена принципам устойчивого развития в гармонии с человеком и природой. Наша стратегия устойчивого развития на период до 2020 г. предусматривает сокращение выбросов CO₂ на 20%. Добиться этого мы намерены за счет роста эффективности: например, уже сегодня наша теплоэнергетическая сокращает выбросы CO₂ на 56% в сравнении с прежней газовой котельной, а котельная, работающая на отходах деревообработки, ежегодно экономит 340.000 л мазута и уменьшает выбросы CO₂ более чем на 1000 тонн. Наша новая система отопления с льдоаккумулятором сокращает объемы выделяемого углекислого газа на 40 тонн в год, высокоэффективные системы рекуперации тепла – на 51 тонну, а три фотогальванические энергетические установки – еще на 50 тонн. Свой вклад вносит и наша геотермальная установка.

Ответственное отношение к людям и окружающей среде закреплено в Кодексе поведения Kärcher, соответствующем положениям «Глобального договора ООН» и распространяющемся на все наши предприятия и всех наших поставщиков.

Цель – чистая вода

Kärcher придает большое значение проблемам охраны окружающей среды. Например, мы поддерживаем Всемирный фонд природы (Global Nature Fund) – независимую международную организацию, деятельность которой направлена, в частности, на повышение качества воды в реках и озерах. Разумеется, эта проблема близка и нашей компании, являющейся признанным специалистом в решении задач чистки. Совместный проект «Чистая вода для нашей планеты» призван обеспечить поддержание чистоты внутренних водоемов за счет природных очистных сооружений. Эти сооружения, называемые также «зелеными фильтрами», представляют собой каналы, поверхность которых покрыта плавучими водными растениями, разлагающими попадающие в сточные воды органические вещества биологическим путем. Первый такой канал был создан совместными усилиями в 2013 г. в Колумбии, вблизи города Сан-Мигель де Сема. А недавно было введено в эксплуатацию еще одно сооружение такого типа, позволяющее снабжать биологически очищенной водой почти 1.000 жителей колумбийского города Суса. Среди многочисленных гостей на церемонии его открытия присутствовал директор колумбийского представительства компании Kärcher Фернандо Марин Гутиеррес, ознакомившийся с результатами реализации проекта. В настоящее время строятся еще три «зеленых фильтра» – два в Колумбии и один в Мексике. При этом часть прибыли, получаемой от продажи аппаратов высокого давления Kärcher, направляется на поддержку проекта «Чистая вода для нашей планеты».



ШИРОЧАЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ KÄRCHER

От интенсивного удаления загрязнений до бережного ухода – аппараты высокого давления Kärcher прекрасно справляются с любыми уборочными работами. То, что было покрыто грязью, снова сияет безукоризненной чистотой – благодаря таланту наших инженеров, высочайшим требованиям к качеству продукции и опыту нескольких десятилетий в сфере создания техники для чистки высоким давлением.



Содержание – Аппараты высокого давления и подметальные машины

Краткий обзор	Стр. 14	Принадлежности	Стр. 37
Аппараты класса K 7	Стр. 16	Чистящие средства	Стр. 52
Аппараты класса K 5	Стр. 21	Подметальные машины	Стр. 56
Аппараты класса K 4	Стр. 26		
Аппараты класса K 3	Стр. 32		
Аппараты класса K 2	Стр. 34		



1 Высочайшая эффективность очистки

Аппараты высокого давления Kärcher превосходят технику конкурентов в интенсивности и эффективности очистки. Поэтому уборка производится гораздо быстрее (с экономией до 50 % времени) и с колоссальной (также до 50 %) экономией воды и энергии, что подтверждается результатами регулярных исследований опытных образцов, проводимых компанией Kärcher в сотрудничестве с Институтом Фраунгофера (Германия).

2 Фирменное качество: сделано в Германии

Компания Kärcher – изобретатель метода чистки высоким давлением – обладает уникальным опытом разработки и производства соответствующей техники и превосходит в этой области всех своих конкурентов. Уже более 60 лет мы постоянно совершенствуем наши аппараты высокого давления, внедряя все новые и новые впечатляющие инновации. Являясь лидером мирового рынка, мы предлагаем потребителям самые надежные аппараты высокого давления. Все аппараты изготавливаются компанией на собственных заводах в соответствии с высочайшими производственными стандартами и подвергаются всеобъемлющим функциональным испытаниям. Благодаря этому мы гарантируем покупателям превосходное качество, высокую производительность и длительный срок службы нашей техники.

3 Прогрессивная технология двигателей

Аппараты высокого давления Kärcher классов K 4 – K 7 серий Full Control и Compact, а также модель K 3 Premium оснащаются инновационными электродвигателями водяного охлаждения. Вместо обычного вентилятора двигатель охлаждает используемая для чистки вода, постоянно протекающая через его корпус. Благодаря этому значительно увеличиваются мощность и долговечность двигателя.

4 Широчайшая программа принадлежностей

Kärcher предлагает самый широкий на рынке ассортимент принадлежностей и чистящих средств, позволяющий решать при помощи аппаратов высокого давления практически любые задачи чистки. Убедительный пример тому – наши приспособления T-Racer, вдвое быстрее очищающие горизонтальные и вертикальные поверхности, не разбрызгивая при этом вокруг грязную воду.

5 Ориентация на запросы покупателей

Для выявления потребностей покупателей нашей техники мы регулярно проводим масштабные опросы. Вся получаемая информация учитывается при разработке новой и усовершенствовании уже выпускаемой продукции. Kärcher постоянно внедряет инновационные решения: 90 % продуктов, представленных на рынке, были разработаны не более 5 лет назад. Кроме того, мы предлагаем потребителям системные решения – оптимальные сочетания аппаратов высокого давления разных классов производительности с разнообразными принадлежностями и чистящими средствами, и широкий ассортимент запасных частей, позволяющий владельцам нашей техники многие годы получать удовольствие от ее использования.

СЕРИИ И КЛАССЫ В РАСЧЕТЕ НА ЛЮБЫЕ ЗАПРОСЫ

Ассортимент продукции Kärcher исключительно широк и разнообразен. Он включает аппараты высокого давления разных классов производительности и разных серий, каждая из которых учитывает индивидуальные запросы потребителей. Главными отличительными признаками аппаратов разных серий являются, например, малые размеры и вес, максимальное удобство управления, низкий уровень шума и высокая экологичность. В программе Kärcher каждый найдет аппарат, отвечающий его потребностям.

1

Класс

K2 K3 K4 K5 K7

прим. 60 м³/ч

20 – 160 бар макс.

600 л/ч макс.

3000 Вт

Класс

K2 K3 K4 K5 K7

прим. 20 м³/ч

110 бар макс.

360 л/ч макс.

1400 Вт

2

3

2

1

full control

3

4

1 Оптимальный выбор производительности

Эффективность аппарата высокого давления определяется сочетанием двух показателей: давления и расхода воды. Чем оно лучше, тем легче удаляются стойкие загрязнения и очищаются площади больших размеров. Аппараты высокого давления Kärcher распределены по классам, соответствующим различным задачам чистки. Для очистки больших площадей и устранения стойких загрязнений рекомендуются аппараты высокой производительности – например, для чистки фасадов оптимален аппарат класса K 7. Кроме того, аппараты более высокого класса предоставляют ряд дополнительных преимуществ, например, расширенный радиус действия благодаря шлангу увеличенной длины. Улучшенная комплектация значительно повышает удобство и сокращает продолжительность выполнения работ, что особенно важно при частом применении.

2 Серии Full Control и Premium Full Control

Всегда верный режим, всегда лучший результат – такую гарантию предоставляют пользователям новые аппараты высокого давления Kärcher серии Full Control, оснащенные струйной трубкой с регулятором давления и пистолетом с индикатором рабочего режима. Кроме того, в их комплектацию входят телескопическая ручка для удобства хранения и транспортировки и испытанная система Plug 'n' Clean для удобной работы с чистящими средствами, а аппараты в версии Premium оснащаются еще и барабаном для шланга.

3 K 2 и K 3

Аппараты классов K 2 и K 3 впечатляют мобильностью и универсальными возможностями. Они прекрасно подходят, например, для периодического устранения умеренных загрязнений на приусадебном участке.

4 Серия Compact

Высокая производительность при малых размерах: аппараты серии Compact впечатляют компактностью, мобильностью и удобством хранения.

10

ТЕХНИКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ УБОРКИ

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ


Неизменно ориентируясь на запросы потребителей, Kärcher постоянно совершенствует свою продукцию, воплощая в ней все новые и новые впечатляющие технические решения. Будучи системным oferentом, мы выпускаем не только разные аппараты высокого давления, но и обширную программу принадлежностей и чистящих средств. Благодаря этому каждый покупатель может приобрести оптимальный пакет для решения собственных задач. При этом наш превосходный сервис гарантирует многолетнюю исправную работу техники Kärcher.



«Мне хотелось бы иметь аппарат, позволяющий держать все под контролем.»




«К сожалению, непросто выбрать давление, оптимальное для очистки того или иного объекта. Хорошо бы, чтобы сам аппарат помогал сделать верный выбор!»



«Новичку нелегко выбрать режим, гарантирующий наилучший результат уборки без повреждения очищаемых поверхностей.»



«Хороший пистолет – дело важное! Ведь мне приходится все время держать его в руках.»




Чего хотят покупатели нашей техники?

Насколько легко справляются с нашими аппаратами их владельцы? Чего им не хватает? Что вызывает у них затруднения? Всегда ли они могут подобрать оптимальное давление для очистки того или иного объекта? И что мы можем сделать для того, чтобы удовлетворить все пожелания? Такие вопросы задавались покупателям при проведении самого масштабного за всю историю компании Kärcher интернационального маркетингового исследования, результаты которого были учтены при разработке новой серии наших продуктов. В сотрудничестве с экспертами из разных областей техники наши специалисты создали аппараты высокого давления, в полной мере отвечающие запросам покупателей: теперь они могут легко выбирать оптимальный режим для обработки любой поверхности.

ОПТИМАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Чистка высоким давлением стала теперь еще проще: пиктограммы, нанесенные на струйную трубку и отображаемые светодиодным дисплеем нового пистолета, помогают пользователю выбрать режим, оптимальный для выполнения той или иной работы. Это и ряд других продуманных решений, реализованных в аппаратах нового поколения, обеспечивают качественно новый уровень простоты управления.



1 Full Control Power Gun

Особую роль в аппаратах новой серии Full Control играет пистолет с тем же названием – ведь именно он является главным звеном, связывающим пользователя с аппаратом. Для обеспечения максимального контроля при выполнении любых работ управление всеми основными функциями аппарата перенесено на пистолет и струйную трубку. При этом на время перерывов в работе пистолет вместе с установленной струйной трубкой может быть удобно закреплен на корпусе аппарата.

2 Удобство хранения шланга

Аппараты версии Premium оснащаются высококачественным барабаном для шланга высокого давления, а аппараты в стандартном исполнении – специальным крюком большого размера. Оба решения позволяют аккуратно хранить шланг вместе с аппаратом.

3 Plug 'n' Clean

Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug 'n' Clean чистящие средства Kärcher заменяются буквально одним движением руки.

4 Телескопическая ручка

Прочная выдвижная ручка обеспечивает легкое перемещение аппарата и его хранение с минимумом занимаемого пространства.

5 Высокая устойчивость и удобство транспортировки

Опора в нижней части аппарата и проводка шланга через его корпус обеспечивают высокую устойчивость против опрокидывания. Кроме того, опора выполняет функцию второй ручки, облегчающей переноску и погрузку аппарата.

6 Двигатель водяного охлаждения

Все аппараты серии Full Control оснащаются электродвигателем водяного охлаждения, гарантирующим высокую производительность и долгий срок службы.



1 Пистолет Full Control

Инновационный пистолет, которым оснащаются новые аппараты высокого давления серии Full Control, позволяет пользователю в любой момент контролировать установленное рабочее давление. Встроенный в него наглядный светодиодный дисплей постоянно отображает режим работы аппарата.

2 Струйная трубка Vario Power

Трубка Vario Power позволяет выбирать струи с тремя ступенями рабочего давления – SOFT (мягкую струю для очистки деревянных поверхностей, садовой мебели из ротанга, велосипедов и т. д.), MEDIUM (струю средней интенсивности для мойки автомобилей и мотоциклов, очистки стеклянных и полимерных поверхностей) или HARD (жесткую струю для очистки гранита, бетонных плиток или садовых инструментов), а также включать режим для нанесения чистящего средства (MIX). Благодаря этому можно выполнять практически любые работы, не меняя струйные трубки.

3 Грязевая фреза

Эта струйная трубка, работающая только в режиме максимального давления (HARD), предназначена для удаления особенно стойких загрязнений с нечувствительных поверхностей.

4 Широкий спектр решаемых задач

Различные варианты настройки аппарата позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности – от деревянных и каменных до лакированных. А предлагаемая Kärcher памятка подскажет, какую струйную трубку и какой режим следует установить для того, чтобы достичь наилучшего результата уборки без риска повреждения очищаемого объекта.

5 Чистящие средства для достижения блестящих результатов

Результат уборки может быть улучшен за счет применения чистящих средств. Для этого достаточно лишь переключить струйную трубку Vario Power в режим MIX, при работе в котором система Plug 'n' Clean, всасывающая чистящее средство непосредственно из емкости, присоединенной к аппарату, добавляет его в струю воды, направляемую на подлежащий очистке объект.

Следует отметить, что роль чистящих средств при мойке высоким давлением часто недооценивают. На самом деле они очень важны: чистящие средства Kärcher не только повышают эффективность удаления грязи, но и включают компоненты, препятствующие быстрому повторному загрязнению поверхностей и оберегающие их от атмосферных воздействий.

КРАТКИЙ ОБЗОР

			Потребляемая мощность (кВт)	Макс. давление (бар)	Макс. производи- тельность (л/ч)	Шланг высокого давления (м)	1-позиционная струйная трубка	Трубка Vario Power	Грязевая фреза	Насадка для пенной чистки	Моечная щетка	Салфетка для сушки	Система нанесения чистящего средства	Приспособление для очистки поверхностей	Система Quick Connect	Барaban для шланга	Стр.
	Аппараты высокого давления																
	K 7 Premium Full Control		3,0	20–160	600	10	–	■	■	–	–	–	■	–	■	■	17
	K 7 Premium Full Control Home		3,0	20–160	600	10	–	■	■	–	–	–	■	T 450	■	■	17
	K 7 Full Control		3,0	20–160	600	10	–	■	■	–	–	–	■	–	■	–	18
	K 7 Full Control Home		3,0	20–160	600	10	–	■	■	–	–	–	■	T 450	■	–	18
	K 7 Compact		3,0	20–160	600	10	–	■	■	–	–	–	■	–	■	–	20
	K 7 Compact Car		3,0	20–160	600	10	–	■	■	■	WB 150	■	■	–	■	–	20
	K 7 Compact Home		3,0	20–160	600	10	–	■	■	–	–	–	■	T 450	■	–	20
	K 5 Premium Full Control		2,1	20–145	500	8	–	■	■	–	–	–	■	–	■	■	22
	K 5 Premium Full Control Home		2,1	20–145	500	8	–	■	■	–	–	–	■	T 350	■	■	22
	K 5 Full Control		2,1	20–145	500	8	–	■	■	–	–	–	■	–	■	–	24
	K 5 Full Control Home		2,1	20–145	500	8	–	■	■	–	–	–	■	T 350	■	–	24
	K 5 Compact		2,1	20–145	500	8	–	■	■	–	–	–	■	–	■	–	21
	K 5 Compact Car		2,1	20–145	500	8	–	■	■	■	■	■	■	–	■	–	21
	K 5 Compact Home		2,1	20–145	500	8	–	■	■	–	–	–	■	T 350	■	–	21
	K 5 Compact Car & Home		2,1	20–145	500	8	–	■	■	■	■	■	■	T 350	■	–	21
	K 4 Premium Full Control		1,8	20–130	420	6	–	■	■	–	–	–	■	–	■	■	26
	K 4 Premium Full Control Home		1,8	20–130	420	6	–	■	■	–	–	–	■	T 350	■	■	26
	K 4 Full Control		1,8	20–130	420	6	–	■	■	–	–	–	■	–	■	–	28
	K 4 Full Control Home		1,8	20–130	420	6	–	■	■	–	–	–	■	T 350	■	–	28
	K 4 Silent		1,8	20–130	420	6	–	■	■	–	–	–	■	–	■	–	30
	K 4 Silent Home		1,8	20–130	420	6	–	■	■	–	–	–	■	T 350	■	–	30

■ входит в комплект поставки ■ НОВИНКА

	Потребляемая мощность (кВт)	Макс. давление (бар)	Макс. производи- тельность (л/ч)	Шланг высокого давления (м)	1-позиционная струйная трубка	Трубка Vario Power	Грязевая фреза	Насадка для пенной чистки	Моечная щетка	Салфетка для сушки	Система нанесения чистящего средства	Приспособление для очистки поверхностей	Система Quick Connect	Барaban для шланга	Стр.
Аппараты высокого давления															
	K 4 Compact	1,8	20–130	420	6	–	■	■	–	–	■	–	■	–	31
	K 4 Compact Car	1,8	20–130	420	6	–	■	■	■	■	–	■	–	■	31
	K 4 Compact Home	1,8	20–130	420	6	–	■	■	–	–	■	T 350	■	–	31
	K 3 Premium	1,6	20–120	380	6	–	■	■	–	–	■	–	■	–	32
	K 3 Premium Home	1,6	20–120	380	6	–	■	■	–	–	■	T 150	■	–	32
	K 3	1,6	20–120	380	6	–	■	■	–	–	■	–	■	–	33
	K 3 Car	1,6	20–120	380	6	–	■	■	■	■	–	■	–	■	33
	K 3 Home	1,6	20–120	380	6	–	■	■	–	–	■	T 150	■	–	33
	K 3 Car & Home	1,6	20–120	380	6	–	■	■	■	■	–	■	T 150	■	33
	K 2 Premium	1,4	20–110	360	6	–	■	■	–	–	■	–	–	–	34
	K 2 Premium Car	1,4	20–110	360	6	–	■	■	■	■	–	■	–	–	34
	K 2 Premium Home	1,4	20–110	360	6	–	■	■	–	–	■	T 150	–	–	34
	K 2 Premium Car & Home	1,4	20–110	360	6	–	■	■	■	■	–	■	T 150	–	34
	K 2	1,4	20–110	360	4	■	–	■	–	–	■	–	–	–	35
	K 2 Car	1,4	20–110	360	4	■	–	■	■	■	–	■	–	–	35
	K 2 Home	1,4	20–110	360	4	■	–	■	–	–	■	T 150	–	–	35
	K 2 Car & Home	1,4	20–110	360	4	■	–	■	■	■	–	■	T 150	–	35
	K 2 Compact	1,4	110	360	4	■	–	■	–	–	■	–	–	–	36
	K 2 Compact Car	1,4	110	360	4	■	–	■	■	■	–	■	–	–	36
	K 2 Compact Home	1,4	110	360	4	■	–	■	–	–	■	T 150	–	–	36
	K 2 Compact Car & Home	1,4	110	360	4	■	–	■	■	■	–	■	T 150	–	36


■ входит в комплект поставки

К 7 PREMIUM FULL CONTROL




Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 7 Premium Full Control с барабаном для шланга гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен светодиодным индикатором, отображающим установленный режим работы. Тем самым обеспечивается оптимальное решение любых задач уборки без риска повреждения очищаемых поверхностей. Аппарат пригоден для частого применения и устранения самых стойких загрязнений. Производительность по площади достигает 60 м²/ч.




1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- 3 степени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей.
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму.
- Светодиодный дисплей пистолета Full Control обеспечивает удобный контроль установленного режима.




2 Удобство «парковки» и хранения

- На время перерывов в работе пистолет Full Control с присоединенной к нему струйной трубкой может быть легко закреплен на корпусе аппарата.
- Обеспечивается быстрый доступ к пистолету для возобновления работы.
- По окончании работы пистолет и струйная трубка хранятся на корпусе аппарата, занимая при этом минимум места.



3 Барабан для шланга

- Практичный барабан для шланга высокого давления позволяет аккуратно хранить его.



4 Plug 'n' Clean

- Система для быстрого и легкого нанесения чистящих средств при помощи аппарата высокого давления.
- Благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
- Чистящие средства Kärcher улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

K 7 Premium Full Control

K 7 Premium Full Control Home

- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

Технические характеристики			
Макс. давление	бар / МПа	20–160 / 2–16	20–160 / 2–16
Макс. производительность	л/ч	600	600
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	60	60
Потребляемая мощность	кВт	3	3
Макс. температура воды на входе	°C	60	60
Масса (без принадлежностей)	кг	19	19
Размеры (Д × Ш × В)	мм	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

Комплектация			
Шланг высокого давления	м	10	10
Барабан для шланга высокого давления		■	■
Пистолет		Full Control	Full Control
Система подачи чистящего средства		Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■
Струйная трубка Vario Power		■	■
Грязевая фреза		■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 450, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1»
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
№ для заказа		1.317-100.0	1.317-103.0

■ входит в комплект поставки

Принадлежности для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование	№ для заказа	Описание
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 550	2.643-251.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами, легко заменяемыми благодаря использованию системы Plug 'n' Clean. С дополнительным мощным соплом для очистки угловых и краевых участков, защитной решеткой для очистки гравийных дорожек, регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). В комплект поставки входит универсальное чистящее средство (1 л). Для аппаратов классов K 4–K 7.
Мощная швабра PS 40	2.643-245.0	Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сбора загрязненной воды.
Мощная щетка WB 150	2.643-237.0	Щеточная насадка для аккуратной и эффективной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30 % времени.
Щетка для мойки колесных дисков	2.643-234.0	Щетка для эффективной очистки колес, в т. ч. их труднодоступных участков. Равномерное распределение воды в секторе 360° обеспечивает превосходную очистку.
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 160 S	2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + средство для чистки камня «3 в 1»	2.643-145.0	Насадка для нанесения чистящих средств с системой их быстрой замены. Реализуется в комплекте с различными чистящими средствами.

Чистящие средства для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование продукта	№ для заказа	Описание
Средство для чистки древесины «3 в 1»	6.295-757.0	Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе.
Автомобильный шампунь «3 в 1»	6.295-750.0	Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.
Средство для чистки колесных дисков «3 в 1»	6.295-760.0	Очищает любые стальные и легкосплавные диски от продуктов износа тормозных накладок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С эффектом изменения цвета, сигнализирующего об истечении необходимого времени воздействия. Удобно в применении благодаря высокоэффективной гелеобразной формуле.

K 7 FULL CONTROL




Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 7 Full Control гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен светодиодным индикатором, отображающим установленный режим работы. Тем самым обеспечивается оптимальное решение любых задач уборки без риска повреждения очищаемых поверхностей. Аппарат пригоден для частого применения и устранения самых стойких загрязнений. Производительность по площади достигает 60 м²/ч.




1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- 3 степени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей.
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму.
- Светодиодный дисплей пистолета Full Control обеспечивает удобный контроль установленного режима.




2 Телескопическая ручка

- Ручка из высококачественного алюминия.
- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Убирается в корпус аппарата для его хранения.



3 Удобство «парковки» и хранения

- На время перерывов в работе пистолет Full Control с присоединенной к нему струйной трубкой может быть легко закреплен на корпусе аппарата.
- Обеспечивается быстрый доступ к пистолету для возобновления работы.
- По окончании работы пистолет и струйная трубка хранятся на корпусе аппарата, занимая при этом минимум места.



4 Plug 'n' Clean

- Система для быстрого и легкого нанесения чистящих средств при помощи аппарата высокого давления.
- Благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
- Чистящие средства Kärcher улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

K 7 Full Control

K 7 Full Control Home

- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

Технические характеристики

Макс. давление	бар / МПа	20–160 / 2–16	20–160 / 2–16
Макс. производительность	л/ч	600	600
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	60	60
Потребляемая мощность	кВт	3	3
Макс. температура воды на входе	°C	60	60
Масса (без принадлежностей)	кг	18,5	18,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

Комплектация

Шланг высокого давления	м	10	10
Пистолет		Full Control	Full Control
Система подачи чистящего средства		Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■
Трубка Vario Power		■	■
Грязевая фреза		■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 450, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1»
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
№ для заказа		1.317-000.0	1.317-002.0

■ входит в комплект поставки

Принадлежности для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование	№ для заказа	Описание
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 550	2.643-251.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами, легко заменяемыми благодаря использованию системы Plug 'n' Clean. С дополнительным мощным соплом для очистки угловых и краевых участков, защитной решеткой для очистки гравийных дорожек, регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). В комплект поставки входит универсальное чистящее средство (1 л). Для аппаратов классов K 4–K 7.
Брызговик	2.640-916.0	Брызговик, надеваемый на грязевую фрезу, надежно защищает пользователя от промокания (прежде всего при очистке углов и краевых участков). Подходит к любым грязевым фрезам Kärcher (кроме 4.763-184.0.0).
Комплект для промывки труб PC 15 (15 м)	2.637-767.0	Комплект со шлангом длиной 15 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков, стоков и канализационных линий.
Вращающаяся щетка WB 100	2.643-236.0	Вращающаяся щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Рукоятка с шарниром, плавно перемещаемым в секторе 180°, позволяет очищать труднодоступные места.
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner	2.643-142.0	Насадка для нанесения чистящих средств с системой их быстрой замены. Реализуется в комплекте с различными чистящими средствами.
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 160 S	2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.

Чистящие средства для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем


Наименование продукта	№ для заказа	Описание
Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1»	6.295-765.0	Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременную очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов.
Средство для удаления следов насекомых «3 в 1»	6.295-761.0	Бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей.

К 7 COMPACT

Высокая производительность при малых размерах



Компактный аппарат класса К 7 прекрасно подходит для частого устранения стойких загрязнений. Он занимает минимум места при хранении и очень удобен в транспортировке. Производительность по площади достигает 60 м²/ч.



1 Удобство транспортировки

- Высококачественная телескопическая ручка из алюминия устанавливается на удобной для пользователя высоте и задвигается в корпус аппарата для его хранения.
- Аппараты серии Compact оснащены двумя ручками, облегчающими их переноску и погрузку.

2 Высокая производительность

- Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.

		К 7 Compact	К 7 Compact Car	К 7 Compact Home
		■ Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения ■ Встроенная система всасывания чистящего средства	■ Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения ■ Встроенная система всасывания чистящего средства	■ Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения ■ Встроенная система всасывания чистящего средства
Технические характеристики				
Макс. давление	бар / МПа	20–160 / 2–16	20–160 / 2–16	20–160 / 2–16
Макс. производительность	л/ч	600	600	600
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	60	60	60
Потребляемая мощность	кВт	3	3	3
Макс. температура воды на входе	°C	60	60	60
Масса (без принадлежностей)	кг	16,89	16,89	16,89
Размеры (Д × Ш × В)	мм	552 × 290 × 333	552 × 290 × 333	552 × 290 × 333
Комплектация				
Шланг высокого давления	м	10 (резиновый)	10 (резиновый)	10 (резиновый)
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Телескопическая ручка		■	■	■
Система подачи чистящего средства		всасывающая трубка	всасывающая трубка	всасывающая трубка
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■	■
Трубка Vario Power		■	■	■
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	щетка WB 150, насадка для пенной чистки (0,3 л), авт. шампунь «3 в 1»	–
Комплект для дома (Home Kit)		–	–	присп. для очистки поверхн. Т 450, ср-во д. чистки камня и фасадов «3 в 1»
№ для заказа		1.447-002.0	1.447-003.0	1.447-004.0


■ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

К 5 COMPACT

Высокая производительность при малых размерах



Компактный аппарат класса К 5 прекрасно подходит для регулярного устранения загрязнений средней степени. Он занимает минимум места при хранении и очень удобен в транспортировке. Производительность по площади достигает 40 м²/ч.



1 Удобство транспортировки

- Высококачественная телескопическая ручка из алюминия устанавливается на удобной для пользователя высоте и задвигается в корпус аппарата для его хранения.
- Аппараты серии Compact оснащены двумя ручками, облегчающими их переноску и погрузку.

2 Высокая производительность

- Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.

		К 5 Compact	К 5 Compact Car К 5 Compact Home	К 5 Compact Car & Home
		■ Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения ■ Встроенная система всасывания чистящего средства	■ Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения ■ Встроенная система всасывания чистящего средства	■ Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения ■ Встроенная система всасывания чистящего средства
Технические характеристики				
Макс. давление	бар / МПа	20–145 / 2–14,5	20–145 / 2–14,5	20–145 / 2–14,5
Макс. производительность	л/ч	500	500	500
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	40	40	40
Потребляемая мощность	кВт	2,1	2,1	2,1
Макс. температура воды на входе	°C	40	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	11,5	11,5	11,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282
Комплектация				
Шланг высокого давления	м	8	8	8
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Телескопическая ручка		■	■	■
Система подачи чистящего средства		всасывающая трубка	всасывающая трубка	всасывающая трубка
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■	■
Трубка Vario Power		■	■	■
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	вращ. щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), авт. шампунь «3 в 1» –	вращ. щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), авт. шампунь «3 в 1»
Комплект для дома (Home Kit)		–	– присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во д. чистки камня и фасадов «3 в 1»	присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во д. чистки камня и фасадов «3 в 1»
№ для заказа		1.630-720.0	1.630-723.0 -724.0	1.630-726.0

■ входит в комплект поставки

K 5 PREMIUM FULL CONTROL

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ



Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 5 Premium Full Control с барабаном для шланга гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен светодиодным индикатором, отображающим установленный режим работы. Тем самым обеспечивается оптимальное решение любых задач уборки без риска повреждения очищаемых поверхностей. Аппарат пригоден для регулярного устранения загрязнений средней степени. Производительность по площади достигает 40 м²/ч.





1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- 3 степени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей.
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму.
- Светодиодный дисплей пистолета Full Control обеспечивает удобный контроль установленного режима.


2 Удобство «парковки» и хранения

- На время перерывов в работе пистолет Full Control с присоединенной к нему струйной трубкой может быть легко закреплен на корпусе аппарата.
- Обеспечивается быстрый доступ к пистолету для возобновления работы.
- По окончании работы пистолет и струйная трубка хранятся на корпусе аппарата, занимая при этом минимум места.



3 Барабан для шланга

- Практичный барабан для шланга высокого давления позволяет аккуратно хранить его.



4 Plug 'n' Clean

- Система для быстрого и легкого нанесения чистящих средств при помощи аппарата высокого давления.
- Благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
- Чистящие средства Kärcher улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

K 5 Premium Full Control

K 5 Premium Full Control Home

- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

Технические характеристики

Макс. давление	бар / МПа	20–145 / 2–14,5	20–145 / 2–14,5
Макс. производительность	л/ч	500	500
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	40	40
Потребляемая мощность	кВт	2,1	2,1
Макс. температура воды на входе	°C	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	13,06	13,06
Размеры (Д × Ш × В)	мм	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Комплектация

Шланг высокого давления	м	8	8
Барабан для шланга высокого давления		■	■
Пистолет		Full Control	Full Control
Система подачи чистящего средства		Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■
Струйная трубка Vario Power		■	■
Грязевая фреза		■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1»
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
№ для заказа		1.324-600.0	1.324-603.0

■ входит в комплект поставки

Принадлежности для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование	№ для заказа	Описание
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 450	2.643-214.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. С дополнительным мощным соплом для очистки угловых и краевых участков, удобно включаемым педалью, защитной решеткой для очистки гравийных дорожек, регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Для аппаратов классов К 4–К 7.
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	2.643-100.0	Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке. Для аппаратов классов К 3–К 7.
Мягкая щетка WB 60	2.643-233.0	Щетка с мягкой щетиной для очистки больших поверхностей (например, кузовов автомобилей и жилых прицепов, лодок, зимних садов или рольставней). Большая рабочая ширина (248 мм) обеспечивает быструю очистку.
Мощная щетка WB 150	2.643-237.0	Щеточная насадка для аккуратной и эффективной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30 % времени.
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner	2.643-142.0	Насадка для нанесения чистящих средств с системой их быстрой замены. Реализуется в комплекте с различными чистящими средствами.
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 160 S	2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.

Чистящие средства для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем





Наименование продукта	№ для заказа	Описание
Средство для чистки пластмасс «3 в 1»	6.295-758.0	Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может применяться для чистки садовой мебели, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей.
Средство для удаления следов насекомых «3 в 1»	6.295-761.0	Бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей.

K 5 FULL CONTROL



Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 5 Full Control гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен светодиодным индикатором, отображающим установленный режим работы. Тем самым обеспечивается оптимальное решение любых задач уборки без риска повреждения очищаемых поверхностей. Аппарат пригоден для регулярного устранения загрязнений средней степени. Производительность по площади достигает 40 м²/ч.



1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- 3 степени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей.
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму.
- Светодиодный дисплей пистолета Full Control обеспечивает удобный контроль установленного режима.

2 Удобство «парковки» и хранения

- На время перерывов в работе пистолет Full Control с присоединенной к нему струйной трубкой может быть легко закреплен на корпусе аппарата.
- Обеспечивается быстрый доступ к пистолету для возобновления работы.
- По окончании работы пистолет и струйная трубка хранятся на корпусе аппарата, занимая при этом минимум места.

3 Plug 'n' Clean

- Система для быстрого и легкого нанесения чистящих средств при помощи аппарата высокого давления.
- Благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
- Чистящие средства Kärcher улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.

4 Телескопическая ручка

- Ручка из высококачественного алюминия.
- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Убирается в корпус аппарата для его хранения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

K 5 Full Control

K 5 Full Control Home

- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

Технические характеристики

Макс. давление	бар / МПа	20–145 / 2–14,5	20–145 / 2–14,5
Макс. производительность	л/ч	500	500
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	40	40
Потребляемая мощность	кВт	2,1	2,1
Макс. температура воды на входе	°C	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	12,67	12,67
Размеры (Д × Ш × В)	мм	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Комплектация

Шланг высокого давления	м	8	8
Пистолет		Full Control	Full Control
Система подачи чистящего средства		Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■
Трубка Vario Power		■	■
Грязевая фреза		■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1»
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
№ для заказа		1.324-500.0	1.324-503.0

■ входит в комплект поставки

Принадлежности для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование	№ для заказа	Описание
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	2.643-252.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. С регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Для аппаратов классов K 2–K 7.
Телескопическая струйная трубка	2.642-347.0	Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.
Мягкая щетка WB 60	2.643-233.0	Щетка с мягкой щетиной для очистки больших поверхностей (например, кузовов автомобилей и жилых прицепов, лодок, зимних садов или рольставней). Большая рабочая ширина (248 мм) обеспечивает быструю очистку.
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 160 S	2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.
Щетка для мойки колесных дисков	2.643-234.0	Щетка для эффективной очистки колес, в т. ч. их труднодоступных участков. Равномерное распределение воды в секторе 360° обеспечивает превосходную очистку.

Чистящие средства для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование продукта	№ для заказа	Описание
Средство для чистки древесины «3 в 1»	6.295-757.0	Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе.
Glass Finisher «3 в 1»	6.295-474.0	Для экономии времени и сил: средство для очистки стекол Glass Finisher не оставляет на их поверхностях полос и разводов и гарантирует долгое сохранение чистоты. Прекрасно подходит для очистки больших стеклянных поверхностей (например, окон зимних садов или стеклянных фасадов). Формула средства препятствует повторному загрязнению и не оказывает негативного воздействия на стекла с покрытиями.
Средство для чистки колесных дисков «3 в 1»	6.295-760.0	Очищает любые стальные и легкосплавные диски от продуктов износа тормозных накладок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С эффектом изменения цвета, сигнализирующего об истечении необходимого времени воздействия. Удобно в применении благодаря высокоэффективной гелеобразной формуле.

К 4 PREMIUM FULL CONTROL



Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат К 4 Premium Full Control с барабаном для шланга гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен светодиодным индикатором, отображающим установленный режим работы. Тем самым обеспечивается оптимальное решение любых задач уборки без риска повреждения очищаемых поверхностей. Аппарат пригоден для периодического устранения загрязнений средней степени. Производительность по площади достигает 30 м²/ч.



1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- 3 степени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей.
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму.
- Светодиодный дисплей пистолета Full Control обеспечивает удобный контроль установленного режима.




2 Барабан для шланга

- Практичный барабан для шланга высокого давления позволяет аккуратно хранить его.



3 Plug 'n' Clean

- Система для быстрого и легкого нанесения чистящих средств при помощи аппарата высокого давления.
- Благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
- Чистящие средства Kärcher улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.



4 Телескопическая ручка

- Ручка из высококачественного алюминия.
- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Убирается в корпус аппарата для его хранения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

K 4 Premium Full Control

K 4 Premium Full Control Home

- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

Технические характеристики			
Макс. давление	бар / МПа	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13
Макс. производительность	л/ч	420	420
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	30	30
Потребляемая мощность	кВт	1,8	1,8
Макс. температура воды на входе	°C	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	11,95	11,95
Размеры (Д × Ш × В)	мм	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Комплектация			
Шланг высокого давления	м	6	6
Барaban для шланга высокого давления		■	■
Пистолет		Full Control	Full Control
Система подачи чистящего средства		Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■
Струйная трубка Vario Power		■	■
Грязевая фреза		■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1»
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
№ для заказа		1.324-100.0	1.324-103.0

■ входит в комплект поставки

Принадлежности для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование	№ для заказа	Описание
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	2.643-252.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. С регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Для аппаратов классов K 2–K 7.
Мощная швабра PS 40	2.643-245.0	Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сбора загрязненной воды.
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 160 S	2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.
1-ступенчатая удлинительная трубка	2.643-240.0	Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.
Вращающаяся щетка WB 100	2.643-236.0	Вращающаяся щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Рукоятка с шарниром, плавно перемещаемым в секторе 180°, позволяет очищать труднодоступные места.

Чистящие средства для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем


Наименование продукта	№ для заказа	Описание
Средство для чистки древесины «3 в 1»	6.295-757.0	Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе.
Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1»	6.295-765.0	Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов.
Автомобильный шампунь «3 в 1»	6.295-750.0	Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.

K 4 FULL CONTROL




Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 4 Full Control гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен светодиодным индикатором, отображающим установленный режим работы. Тем самым обеспечивается оптимальное решение любых задач уборки без риска повреждения очищаемых поверхностей. Аппарат пригоден для периодического устранения загрязнений средней степени. Производительность по площади достигает 30 м²/ч.



1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- 3 степени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей.
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму.
- Светодиодный дисплей пистолета Full Control обеспечивает удобный контроль установленного режима.




2 Удобство «парковки» и хранения

- На время перерывов в работе пистолет Full Control с присоединенной к нему струйной трубкой может быть легко закреплен на корпусе аппарата.
- Обеспечивается быстрый доступ к пистолету для возобновления работы.
- По окончании работы пистолет и струйная трубка хранятся на корпусе аппарата, занимая при этом минимум места.



3 Plug 'n' Clean

- Система для быстрого и легкого нанесения чистящих средств при помощи аппарата высокого давления.
- Благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
- Чистящие средства Kärcher улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.



4 Телескопическая ручка

- Ручка из высококачественного алюминия.
- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Убирается в корпус аппарата для его хранения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

K 4 Full Control

K 4 Full Control Home

- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

Технические характеристики

Макс. давление	бар / МПа	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13
Макс. производительность	л/ч	420	420
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	30	30
Потребляемая мощность	кВт	1,8	1,8
Макс. температура воды на входе	°C	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	11,42	11,42
Размеры (Д × Ш × В)	мм	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Комплектация

Шланг высокого давления	м	6	6
Пистолет		Full Control	Full Control
Система подачи чистящего средства		Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■
Трубка Vario Power		■	■
Грязевая фреза		■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1»
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
№ для заказа		1.324-000.0	1.324-003.0

■ входит в комплект поставки

Принадлежности для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование	№ для заказа	Описание
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	2.643-252.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. С регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Для аппаратов классов K 2–K 7.
Телескопическая струйная трубка	2.642-347.0	Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.
Вращающаяся щетка WB 100	2.643-236.0	Вращающаяся щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Рукоятка с шарниром, плавно перемещаемым в секторе 180°, позволяет очищать труднодоступные места.
Струйная трубка Multi Power MP 145 (для аппаратов K 3–K 5)	2.643-239.0	Формирует струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), точечную, веерную и роторную высокого давления, а также расширенную веерную меньшего давления. Выбор струи производится поворотом наконечника трубки.

Чистящие средства для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем




Наименование продукта	№ для заказа	Описание
Автомобильный шампунь «3 в 1»	6.295-750.0	Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.
Универсальное чистящее средство	6.295-753.0	Интенсивное чистящее средство для применения в аппаратах высокого давления Kärcher. Содержит новый очищающий компонент, легко удаляющий стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения даже при растворении в холодной воде. Может использоваться для выполнения любых работ вокруг дома и в саду, а также для мойки автомобилей.
Glass Finisher «3 в 1»	6.295-474.0	Для экономии времени и сил: средство для очистки стекол Glass Finisher не оставляет на их поверхностях полос и разводов и гарантирует долгое сохранение чистоты. Прекрасно подходит для очистки больших стеклянных поверхностей (например, окон зимних садов или стеклянных фасадов). Формула средства препятствует повторному загрязнению и не оказывает негативного воздействия на стекла с покрытиями.
Гель для очистки стекол «3 в 1»	6.295-762.0	Средство для ручной очистки стекол, зеркал и других блестящих водостойких поверхностей. Надежно устраняет даже масляно-жировые загрязнения. Очень удобно в применении благодаря гелеобразной формуле, исключающей стекание средства с вертикальных поверхностей.

K 4 SILENT



Очень низкий уровень шума

Очень тихий аппарат класса К 4 прекрасно подходит для периодического устранения загрязнений средней степени. Его шланг PremiumFlex™ с защитой от скручивания позволяет удобно выполнять работы без риска споткнуться, зацепившись за петлю шланга. Производительность по площади достигает 30 м²/ч.



1 Инновационный подход к снижению уровня шума

- Воспринимаемая человеком сила звука уменьшена на 50 % в сравнении с обычными аппаратами того же класса производительности.

2 Шланг PremiumFlex™ с защитой от скручивания

- Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
- Не содержащий ПВХ материал шланга и его специальная конструкция обеспечивают необходимую эластичность.

K 4 Silent

K 4 Silent Home

- Очень низкий уровень шума (макс. 81 дБ(А))
- Эластичная лента для фиксации шланга и кабеля
- Компактный и надежный аппарат с алюминиевой телескопической ручкой

- Очень низкий уровень шума (макс. 81 дБ(А))
- Эластичная лента для фиксации шланга и кабеля
- Компактный и надежный аппарат с алюминиевой телескопической ручкой

Технические характеристики

Макс. давление	бар / МПа	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13
Макс. производительность	л/ч	420	420
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	30	30
Потребляемая мощность	кВт	1,8	1,8
Макс. температура воды на входе	°C	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	11,2	11,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	516 × 295 × 294	516 × 295 × 294

Комплектация

Шланг высокого давления	м	6 (PremiumFlex™ с защитой от скручивания)	6 (PremiumFlex™ с защитой от скручивания)
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Телескопическая ручка	■		■
Система подачи чистящего средства		всасывающая трубка	всасывающая трубка
Режим всасывания воды из открытых источников	■		■
Трубка Vario Power	■		■
Грязевая фреза	■		■
Комплект для автомобиля (Car Kit)	–		–
Комплект для дома (Home Kit)	–		присл. для очистки поверхн. Т 350, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1»
№ для заказа		1.637-350.0	1.637-353.0


■ входит в комплект поставки

К 4 COMPACT

Высокая производительность при малых размерах



Компактный аппарат класса К 4 прекрасно подходит для периодического устранения загрязнений средней степени. Он занимает минимум места при хранении и очень удобен в транспортировке. Производительность по площади достигает 30 м²/ч.



1 Удобство транспортировки

- Высококачественная телескопическая ручка из алюминия устанавливается на удобной для пользователя высоте и задвигается в корпус аппарата для его хранения.
- Аппараты серии Compact оснащены двумя ручками, облегчающими их переноску и погрузку.

2 Высокая производительность

- Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.

К 4 Compact

К 4 Compact Car

К 4 Compact Home

- Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

- Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

- Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

Технические характеристики

Макс. давление	бар / МПа	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13
Макс. производительность	л/ч	420	420	420
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	30	30	30
Потребляемая мощность	кВт	1,8	1,8	1,8
Макс. температура воды на входе	°C	40	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	10,7	10,7	10,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282

Комплектация

Шланг высокого давления	м	6	6	6
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Телескопическая ручка		■	■	■
Система подачи чистящего средства		всасывающая трубка	всасывающая трубка	всасывающая трубка
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■	■
Трубка Vario Power		■	■	■
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	вращ. щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), авт. шампунь «3 в 1»	–
Комплект для дома (Home Kit)		–	–	присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во д. чистки камня и фасадов «3 в 1»
№ для заказа		1.637-310.0	1.637-315.0	1.637-312.0

■ входит в комплект поставки

К 3 PREMIUM

Мобильность и универсальность

Аппарат К 3 с двигателем водяного охлаждения прекрасно подходит для периодического устранения незначительных загрязнений. Колеса и ручка для перемещения позволяют легко доставлять его к разным местам выполнения работ. Производительность по площади достигает 25 м²/ч.



1 Quick Connect

- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и пистолету и столь же быстро отсоединяется от них, что экономит время и силы.

2 Удобный бачок

- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.

К 3 Premium

К 3 Premium Home

- Компактный и надежный аппарат с телескопической ручкой
- Практичные держатели для принадлежностей
- Крюк для кабеля

- Компактный и надежный аппарат с телескопической ручкой
- Практичные держатели для принадлежностей
- Крюк для кабеля

Технические характеристики

Макс. давление	бар / МПа	20–120 / 2–12	20–120 / 2–12
Макс. производительность	л/ч	360	380
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	25	25
Потребляемая мощность	кВт	1,6	1,6
Макс. температура воды на входе	°C	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	9,6	9,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	285 × 331 × 563	285 × 331 × 563

Комплектация

Шланг высокого давления	м	6	6
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Телескопическая ручка		■	■
Система подачи чистящего средства		из бачка	из бачка
Трубка Vario Power		■	■
Грязевая фреза		■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 150, конц. чист. ср-во Patio & Deck
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
№ для заказа		1.603-180.0	1.603-181.0

- входит в комплект поставки

К 3



Мобильность и универсальность

Аппарат класса К 3 прекрасно подходит для периодического устранения незначительных загрязнений. Колеса и ручка для перемещения позволяют легко доставлять его к разным местам выполнения работ. Производительность по площади достигает 25 м²/ч.



1 Quick Connect

- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и пистолету и столь же быстро отсоединяется от них, что экономит время и силы.

2 Удобный бачок

- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.

		К 3	К 3 Car К 3 Home	К 3 Car & Home
		■ Два крюка на ручке и с боковой стороны аппарата для аккуратного хранения шланга и кабеля ■ Держатели для струйных трубок ■ Бачок для чистящего средства	■ Два крюка на ручке и с боковой стороны аппарата для аккуратного хранения шланга и кабеля ■ Держатели для струйных трубок ■ Бачок для чистящего средства	■ Два крюка на ручке и с боковой стороны аппарата для аккуратного хранения шланга и кабеля ■ Держатели для струйных трубок ■ Бачок для чистящего средства
Технические характеристики				
Макс. давление	бар / МПа	20–120 / 2–12	20–120 / 2–12	20–120 / 2–12
Макс. производительность	л/ч	380	380	380
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	25	25	25
Потребляемая мощность	кВт	1,6	1,6	1,6
Макс. температура воды на входе	°С	40	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	6,54	6,54	6,54
Размеры (Д × Ш × В)	мм	275 × 279 × 803	275 × 279 × 803	275 × 279 × 803
Комплектация				
Шланг высокого давления	м	6	6	6
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Система подачи чистящего средства		из бачка	из бачка	из бачка
Трубка Vario Power		■	■	■
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	– присп. для очистки поверхн. Т 150, конц. чист. ср-во Patio & Deck	присп. для очистки поверхн. Т 150, конц. чист. ср-во Patio & Deck
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	моющая щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), конц. авт. шампунь –	моющая щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), конц. авт. шампунь
№ для заказа		1.601-812.0	1.601-819.0 -821.0	1.601-820.0


■ входит в комплект поставки

K 2 PREMIUM



Мобильность и универсальность

Аппарат К 2 с баком для чистящего средства прекрасно подходит для устранения время от времени незначительных загрязнений. Колеса и ручка для перемещения позволяют легко доставлять его к разным местам выполнения работ. Производительность по площади достигает 20 м²/ч.



1 Полный порядок

- Крюк большого размера обеспечивает аккуратное хранение шланга и кабеля на корпусе аппарата.

2 Удобный бачок

- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.

		K 2 Premium	K 2 Premium Car K 2 Premium Home	K 2 Premium Car & Home
		- Высокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки - Держатели для струйных трубок - Бачок для чистящего средства	- Высокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки - Держатели для струйных трубок - Бачок для чистящего средства	- Высокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки - Держатели для струйных трубок - Бачок для чистящего средства
Технические характеристики				
Макс. давление	бар / МПа	20–110 / 2–11	20–110 / 2–11	20–110 / 2–11
Макс. производительность	л/ч	360	360	360
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	20	20	20
Потребляемая мощность	кВт	1,4	1,4	1,4
Макс. температура воды на входе	°C	40	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	4,8	4,8	4,8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	280 × 242 × 783	280 × 242 × 783	280 × 242 × 783
Комплектация				
Шланг высокого давления	м	6	6	6
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Система подачи чистящего средства		из бачка	из бачка	из бачка
Трубка Vario Power		■	■	■
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	– присп. для очистки поверхн. Т 150, конц. чист. ср-во Patio & Deck	присп. для очистки поверхн. Т 150, конц. чист. ср-во Patio & Deck
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	моющая щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), конц. авт. шампунь –	моющая щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), конц. авт. шампунь
№ для заказа		1.673-305.0	1.673-307.0 -300.0	1.673-304.0

■ входит в комплект поставки

К 2



Мобильность и универсальность

Аппарат класса К 2 прекрасно подходит для устранения время от времени незначительных загрязнений. Колеса и ручка для перемещения позволяют легко доставлять его к разным местам выполнения работ. Производительность по площади достигает 20 м²/ч.



1 Полный порядок

- Крюк большого размера обеспечивает аккуратное хранение шланга и кабеля на корпусе аппарата.

2 Эффективная очистка

- Все аппараты высокого давления Kärcher оснащаются встроенной системой всасывания чистящего средства.

К 2

К 2 Car | К 2 Home

К 2 Car & Home

- Высокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки
- Держатели для струйных трубок

- Высокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки
- Держатели для струйных трубок

- Высокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки
- Держатели для струйных трубок

Технические характеристики

Макс. давление	бар / МПа	20–110 / 2–11	110 / 11	110 / 11
Макс. производительность	л/ч	360	360	360
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	20	20	20
Потребляемая мощность	кВт	1,4	1,4	1,4
Макс. температура воды на входе	°C	40	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	4,8	4,8	4,8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	280 × 242 × 783	280 × 242 × 783	280 × 242 × 783

Комплектация

Шланг высокого давления	м	4	4	4
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Система подачи чистящего средства		всасывающая трубка	всасывающая трубка	всасывающая трубка
1-позиционная струйная трубка		■	■	■
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	– присп. для очистки поверхн. Т 150, конц. чист. ср-во Patio & Deck	присп. для очистки поверхн. Т 150, конц. чист. ср-во Patio & Deck
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	моечная щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), конц. авт. шампунь –	моечная щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), конц. авт. шампунь
№ для заказа		1.673-220.0	1.673-228.0 -223.0	1.673-225.0

■ входит в комплект поставки

К 2 COMPACT



Компактность и универсальность

Компактный аппарат класса К 2 прекрасно подходит для устранения время от времени незначительных загрязнений. Легкий аппарат занимает очень мало места при хранении и снабжен удобной ручкой для переноски. Производительность по площади достигает 20 м²/ч.



1 Полный порядок

- Крюк большого размера обеспечивает аккуратное хранение шланга и кабеля на корпусе аппарата.

2 Эффективная очистка

- Все аппараты высокого давления Kärcher оснащаются встроенной системой всасывания чистящего средства.

К 2 Compact			К 2 Compact Car К 2 Compact Home	К 2 Compact Car & Home
■ Эргономичная ручка для переноски ■ Держатели для струйных трубок			■ Эргономичная ручка для переноски ■ Держатели для струйных трубок	■ Эргономичная ручка для переноски ■ Держатели для струйных трубок
Технические характеристики				
Макс. давление	бар / МПа	110 / 11	110 / 11	110 / 11
Макс. производительность	л/ч	360	360	360
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	20	20	20
Потребляемая мощность	кВт	1,4	1,4	1,4
Макс. температура воды на входе	°C	40	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	4	4	4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	280 × 176 × 443	280 × 176 × 443	280 × 176 × 443
Комплектация				
Шланг высокого давления	м	4	4	4
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Система подачи чистящего средства		всасывающая трубка	всасывающая трубка	всасывающая трубка
1-позиционная струйная трубка		■	■	■
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	– присп. для очистки поверхн. Т 150, конц. чист. ср-во Patio & Deck	присп. для очистки поверхн. Т 150, конц. чист. ср-во Patio & Deck
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	моющая щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), конц. авт. шампунь –	моющая щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), конц. авт. шампунь
№ для заказа		1.673-121.0	1.673-123.0 -124.0	1.673-130.0

■ входит в комплект поставки

ПРЕВОСХОДНОЕ ОСНАЩЕНИЕ – ГАРАНТИЯ ПРЕВОСХОДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Широкий ассортимент принадлежностей и чистящих средств Kärcher позволяет решать любые задачи уборки. Различные струйные трубки, щетки, приспособления для чистки поверхностей и принадлежности специального назначения, превосходно дополняющие наши аппараты высокого давления, не оставят никаких шансов даже самым стойким загрязнениям.



1 Решение для удаления грязи из труднодоступных мест

Новая струйная трубка Vario Power Short 360° обеспечивает легкую и тщательную очистку объектов сложной геометрической формы. Благодаря малой длине и поворачивающемуся на 360° соплу трубку можно расположить под оптимальным углом, сводящем к минимуму разбрызгивание воды по сторонам, а для обработки чувствительных поверхностей предусмотрена плавная регулировка давления.

2 Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C

Эта инновационная насадка, формирующая интенсивную пену, прекрасно подходит как для мойки автомобилей и мотоциклов, так и для обработки фасадов, каменных и деревянных поверхностей защитными средствами. Она реализуется в комплекте с различными чистящими средствами, причем практичная система быстрой замены позволяет легко чередовать их.

3 Чистящие средства с тройным эффектом

Чистящие средства Kärcher обладают уникальным эффектом «3 в 1»: наряду с превосходной очисткой они обеспечивают также бережный уход и надежную защиту. Кроме того, они отличаются повышенной экологичностью – благодаря использованию возобновляемого природного сырья. Впечатляет и продуманная концепция упаковки: новые продукты подходят для любых аппаратов высокого давления Kärcher. Они совместимы с системой Plug 'n' Clean и могут также заливаться в бак аппарата или подаваться через предусмотренную в нем всасывающую трубку.

4 Мощная щетка WB 150

Для интенсивной и в то же время бережной очистки: инновационная моечная щетка с 2 вращающимися веерными соплами позволяет тщательно очищать чувствительные поверхности (например, лакированные, стеклянные или полимерные), не разбрызгивая вокруг грязную воду. При этом сочетание усилий струй высокого давления и щетки, вручную прижимаемой к очищаемой поверхности, обеспечивает экономию энергии, воды и времени (до 30 %).

5 Эффективная очистка стекол

Предлагаемое Kärcher средство Glass Finisher с уникальной формулой «3 в 1» позволяет быстро очищать стекла, не оставляя на них разводов и обеспечивает защиту от повторного загрязнения. Оно представляет собой идеальное решение для очистки стеклянных поверхностей большой площади, например, стеклянных фасадов или остекления теплиц и зимних садов.

6 Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 550

Новое приспособление T-Racer, оснащенное вращающимся кронштейном с двумя соплами, очищает большие площади вдвое быстрее, чем при обработке обычной струйной трубкой. При этом его корпус защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды, а регулировка высоты установки сопел позволяет бережно обрабатывать чувствительные поверхности.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НА ПУТИ ОТ КРАНА ДО АППАРАТА



Предлагаемые Kärcher садовые шланги, соединительные элементы, универсальные коннекторы и прочие принадлежности для водоснабжения не только прекрасно подходят для полива, но и оптимально сочетаются с аппаратами высокого давления. Все они отличаются превосходным качеством, долговечностью, удобством в обращении и готовностью к немедленному применению.

		№ для заказа	Описание
Шланги и приспособления для их хранения			
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления (3/4")	1	2.645-156.0	Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает шланг PrimoFlex® (3/4", 10 м), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop».
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления (1/2")	2	2.645-258.0	Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает шланг PrimoFlex® (1/2", 10 м), штуцер для присоединения к крану, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop».
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	3	2.645-138.0	Особо прочный и устойчивый к перегибам высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 20 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до +65 °C.
Тележка для шланга HT 3.420 (в комплекте, 5/8")	4	2.645-167.0	Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и рукояткой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.
Катушка для шланга «Premium» HR 7.315 (в комплекте, 1/2")	5	2.645-164.0	Катушка со всем необходимым оснащением для полива. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой.
Универсальный коннектор	6	2.645-191.0	Эргономичный универсальный коннектор.

☐ опция Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.

39

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ



T-Racer от Kärcher – оптимальные приспособления для быстрой, эффективной и аккуратной очистки любых наружных поверхностей, предусматривающие регулировку высоты установки сопел для бережной обработки различных материалов – от камня до древесины. Новая модель T 550 позволяет при необходимости осуществлять чистку с добавкой чистящего средства. Все приспособления T-Racer оснащены вращающимся кронштейном с двумя соплами, очищающими большие площади вдвое быстрее, чем при использовании обычной струйной трубки. Эффект подъемной силы, создаваемый вращающимся кронштейном, значительно облегчает перемещение приспособления. А для уборки в углах или очистки лестниц Kärcher предлагает очень удобную «мощную швабру», снабженную стяжкой для сбора грязной воды.

		№ для заказа	Описание
Приспособления для очистки поверхностей			
T-Racer T 550	1	2.643-251.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами, легко заменяемыми благодаря использованию системы Plug 'n' Clean. С дополнительным мощным соплом для очистки угловых и краевых участков, защитной решеткой для очистки гравийных дорожек, регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). В комплект поставки входит универсальное чистящее средство (1 л). Для аппаратов классов K 4–K 7.
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 450	2	2.643-214.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. С дополнительным мощным соплом для очистки угловых и краевых участков, удобно включаемым педалью, защитной решеткой для очистки гравийных дорожек, регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Для аппаратов классов K 4–K 7.
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	3	2.643-252.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. С регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Для аппаратов классов K 2–K 7.
Мощная швабра PS 40	4	2.643-245.0	Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сбора загрязненной воды.
Комплект запасных сопел	5	2.643-338.0	Высококачественные запасные сопла для установки в различные принадлежности Kärcher. Подходят к приспособлениям T-Racer, совместимым с аппаратами высокого давления классов K 2–K 7 (за исключением модели T 350), комплекту для промывки труб и водосточных желобов PC 20 (для аппаратов классов K 3–K 7) и приспособлению для мойки днища автомобиля (для аппаратов классов K 2–K 7).
Комплект запасных сопел для T 350	6	2.643-335.0	Высококачественные запасные сопла для установки в приспособление T-Racer T 350, совместимое с аппаратами высокого давления классов K 2–K 7.

■ входит в комплект поставки □ опция Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.

[illegible]

ЩЕТКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ



Поистине революционное решение: WB 150 – первая моечная щетка, использующая всю мощь аппарата высокого давления! Эта мощная щетка быстро, эффективно и бережно очищает любые наружные поверхности. Сочетание усилий струи высокого давления и щетки, вручную прижимаемой к очищаемой поверхности, позволяет экономить энергию, воду и время (до 30 %). Щетина щетки пригодна для обработки любых материалов – от стеклянных и пластмассовых поверхностей до чувствительных лакокрасочных покрытий автомобилей или яхт. При этом практичная треугольная форма позволяет без труда очищать даже угловые и краевые участки.

		№ для заказа	Описание
Щетки			
Мощная щетка WB 150	1	2.643-237.0	Щеточная насадка для аккуратной и эффективной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30 % времени.
Мягкая щетка WB 60	2	2.643-233.0	Щетка с мягкой щетиной для очистки больших поверхностей (например, кузовов автомобилей и жилых прицепов, лодок, зимних садов или рольставней). Большая рабочая ширина (248 мм) обеспечивает быструю очистку.
Вращающаяся щетка WB 100	3	2.643-236.0	Вращающаяся щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Рукоятка с шарниром, плавно перемещаемым в секторе 180°, позволяет очищать труднодоступные места.
Щетка для мойки колесных дисков	4	2.643-234.0	Щетка для эффективной очистки колес, в т. ч. их труднодоступных участков. Равномерное распределение воды в секторе 360° обеспечивает превосходную очистку.

■ входит в комплект поставки □ опция Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.



				K 7 Premium Full Control
			K 7 Premium Full Control Home	
			K 7 Full Control	
			K 7 Full Control Home	
			K 7 Compact	
			K 7 Compact Car	
			K 7 Compact Home	
			K 5 Compact	
			K 5 Compact Car	
			K 5 Compact Home	
			K 5 Compact Car & Home	
			K 5 Premium Full Control	
			K 5 Premium Full Control Home	
			K 5 Full Control	
			K 5 Full Control Home	
			K 4 Premium Full Control	
			K 4 Premium Full Control Home	
			K 4 Full Control	
			K 4 Full Control Home	
			K 4 Silent	
			K 4 Silent Home	
			K 4 Compact	
			K 4 Compact Car	
			K 4 Compact Home	
			K 3 Premium	
			K 3 Premium Home	
			K 3	
			K 3 Car	
			K 3 Home	
			K 3 Car & Home	
			K 2 Premium	
			K 2 Premium Car	
			K 2 Premium Home	
			K 2 Premium Car & Home	
			K 2	
			K 2 Car	
			K 2 Home	
			K 2 Car & Home	
			K 2 Compact	
			K 2 Compact Car	
			K 2 Compact Home	
			K 2 Compact Car & Home	

СТРУЙНЫЕ И УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Kärcher предлагает струйные трубки для решения самых разнообразных задач, например, трубку Multi Power, позволяющую выбирать струи 5 видов, трубку Vario Power Short 360° для удобной очистки угловатых объектов, грязевую фрезу, формирующую вращающуюся точечную струю для устранения стойких загрязнений, или 4-метровую телескопическую трубку, обеспечивающую эффективную очистку объектов большой высоты.

		№ для заказа	Описание
Струйные трубки			
Телескопическая струйная трубка	1	2.642-347.0	Телескопическая трубка (1,2–4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.
Струйная трубка Vario Power VP 120 (для аппаратов K 2)	2	2.643-241.0	Трубка Vario Power позволяет плавно регулировать давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым поворотом наконечника.
Струйная трубка Vario Power VP 145 (для аппаратов K 3–K 4)	3	2.643-235.0	
Струйная трубка Vario Power VP 160 (для аппаратов K 5–K 7)	4	2.643-242.0	
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 160 S (для аппаратов K 2–K 7)	5	2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.
Грязевая фреза DB 145 (для аппаратов K 2–K 4)	6	2.643-244.0	Грязевая фреза с роторным соплом, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие загрязнения (например, атмосферные) и очищает поверхности от мха.
Грязевая фреза DB 160 (для аппаратов K 5–K 7)	7	2.643-243.0	
Струйная трубка Multi Power MP 145 (для аппаратов K 3–K 5)	8	2.643-239.0	Трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), точечную, веерную и роторную высокого давления, а также расширенную веерную меньшего давления. Выбор струи производится поворотом наконечника трубки.
Струйная трубка Multi Power MP 160 (для аппаратов K 6–K 7)	9	2.643-238.0	
Брызговик	10	2.640-916.0	Брызговик, надеваемый на грязевую фрезу, надежно защищает пользователя от промокания (прежде всего при очистке углов и краевых участков). Подходит к любым грязевым фрезам Kärcher (кроме 4.763-184.0.0).
Угловая струйная трубка	11	2.638-817.0	Очень длинная (прим. 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).
1-ступенчатая удлинительная трубка	12	2.643-240.0	Удлинит струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.

☐ опция Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.

ШЛАНГИ



В ассортимент принадлежностей Kärcher входят шланги высокого давления, рассчитанные на любые запросы – от запасных до удлинительных, расширяющих радиус действия аппарата. Предлагаются версии с практичными разъемами Quick Connect или обычными резьбовыми соединительными элементами. А специальные комплекты позволяют дооснастить системой Quick Connect аппараты прежних лет выпуска (за исключением лишь моделей с барабаном для шланга).

		№ для заказа	Описание
Запасной шланг высокого давления с защитой от скручивания и системой Quick Connect			
PremiumFlex™ Anti-Twist H 10 Q	1	2.643-585.0	■ Инновационный шланг высокого давления PremiumFlex™ с защитой от образования петель и узлов. Длина 10 м. С разъемами Quick Connect. Для аппаратов классов K 2–K 7.
Запасные шланги высокого давления (для аппаратов начиная с 2009 г. выпуска с системой Quick Connect)			
Шланг высокого давления H 10 Q с разъемами Quick Connect для аппаратов с барабаном	2	2.643-633.0	■ Запасной шланг с разъемами Quick Connect для быстрой установки. Для любых аппаратов классов K 4–K 7 с барабаном для шланга (начиная с 2009 г. выпуска). 10 м, 160 бар, 60 °C.
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	3	2.641-721.0	Запасной шланг для аппаратов классов K 2–K 7 с системой Quick Connect. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2009 г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата. 9 м, 160 бар, 60 °C.
Запасные шланги высокого давления в комплекте (для аппаратов начиная с 1992 г. выпуска)			
Шланг высокого давления HK 12 в комплекте	4	2.642-953.0	Комплект принадлежностей, включающий шланг высокого давления длиной 12 м, пистолет для аппаратов классов K 2–K 7 и адаптер для дооснащения аппарата практичной системой быстросъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, выпущенных начиная с 1992 г. (кроме аппаратов с барабаном для шланга).
Шланг высокого давления HK 7.5 в комплекте	5	2.641-828.0	Комплект принадлежностей, включающий шланг высокого давления длиной 7,5 м, пистолет для аппаратов классов K 2–K 7 и адаптер для дооснащения аппарата практичной системой быстросъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, выпущенных начиная с 1992 г. (кроме аппаратов с барабаном для шланга).
Шланг высокого давления HK 4 в комплекте	6	2.643-312.0	Комплект принадлежностей, включающий шланг высокого давления длиной 4 м, пистолет и адаптер для дооснащения аппарата практичной системой быстросъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher класса K 2 и аппаратов, выпускавшихся с 1992 г. (кроме аппаратов с барабаном для шланга).
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	7	2.643-037.0	Два адаптера для присоединения удлинительного шланга с резьбовым разъемом к аппарату высокого давления с системой Quick Connect.
Удлинительные шланги высокого давления (для аппаратов до 2007 г. выпуска и аппаратов без системы Quick Connect)			
Удлинительный шланг ХН 10	8	6.389-092.0	Удлинительный шланг высокого давления для расширения радиуса действия аппаратов классов K 2–K 7 с резьбовым разъемом (без системы Quick Connect). Высококачественный шланг длиной 10 м с защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом. Устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Для любых аппаратов, выпущенных до 2010 г.
Удлинительный шланг ХН 10 (для аппаратов до 2010 г. выпуска)	9	6.390-961.0	Удлинительный шланг высокого давления для расширения радиуса действия аппаратов классов K 2–K 7 с резьбовым разъемом (без системы Quick Connect). Прочный высококачественный шланг длиной 10 м (НД 8) с текстильным армированием, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом. Устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления.
Удлинительные шланги высокого давления (для аппаратов начиная с 2008 г. выпуска с системой Quick Connect)			
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	10	2.641-710.0	Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (НД 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3–K 7 (с 2008 г.) и некоторых моделей класса K 2 (с 2010 г.), оснащенных разъемами Quick Connect. Устанавливается между пистолетом и шлангом высокого давления.
Резиновый удлинительный шланг ХН 10 QR	11	2.641-708.0	Высококачественный резиновый удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м со стальным армированием для увеличения срока службы. Для аппаратов классов K 3–K 7 (с 2008 г.), оснащенных разъемами Quick Connect и пистолетом Better или Best. Устанавливается между пистолетом и шлангом высокого давления.

□ опция ■ НОВИНКА Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ



Возможности аппаратов высокого давления Kärcher поистине неисчерпаемы! Специальные принадлежности позволяют применять их даже для решения таких задач, как, например, струйная абразивная очистка или промывка труб и водосточных желобов. Регулируемый шарнир обеспечивает очистку труднодоступных мест, а при помощи всасывающего шланга с фильтром можно всасывать воду из бочек, прудов или бассейнов.

		№ для заказа	Описание
Принадлежности для специальных областей применения			
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	1	2.643-100.0	Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке. Для аппаратов классов K 3–K 7.
Насадка для пенной чистки FJ 6	2	2.643-147.0	Насадка для формирования и нанесения интенсивной пены при мойке автомобилей, а также для обработки фасадов, камня и древесины защитными средствами.
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner	3	2.643-142.0	Насадка для нанесения чистящих средств с системой их быстрой замены. Реализуется в комплекте с различными чистящими средствами.
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	4	2.643-144.0	
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + средство для чистки камня «3 в 1»	5	2.643-145.0	
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20 (20 м)	6	2.642-240.0	Комплект для промывки труб и водосточных желобов со шлангом длиной 20 м и промывочной головкой, перемещающейся под действием напора воды, обеспечивает тщательную очистку засоренных желобов, труб или стоков.
Комплект для промывки труб PC 7.5 (7,5 м)	7	2.637-729.0	Комплект со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков, стоков и канализационных линий.
Комплект для промывки труб PC 15 (15 м)	8	2.637-767.0	Комплект со шлангом длиной 15 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков, стоков и канализационных линий.
Комплект для струйной абразивной очистки	9	2.638-792.0	Комплект для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher.
Регулируемый шарнир	10	2.640-733.0	Шарнир для очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.
Органайзер	11	2.641-630.0	Практичный настенный органайзер для хранения принадлежностей Kärcher на виду. С двумя модулями для разных вариантов монтажа. Оберегает моечные щетки от деформации щетины.

☐ опция Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.

49


КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Что бы ни требовалось очищать – деревянные или каменные поверхности, автомобили или велосипеды, – новые комплекты принадлежностей от Kärcher позволяют сделать это с превосходным результатом. Например, практичная «мощная швабра» в сочетании со специальными чистящими средствами гарантирует быстрое наведение сияющей чистоты.

		№ для заказа	Описание
Комплекты принадлежностей			
Комплект для мойки мотоциклов	1	2.643-551.0	Новый практичный комплект для мойки мотоциклов и других двухколесных транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит ко всем бытовым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 2–K 7.
Комплект для мойки автомобилей	2	2.643-554.0	Новый практичный комплект для мойки автомобилей и ухода за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон. Подходит ко всем бытовым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 2–K 7.
Прочие принадлежности			
Водяной фильтр	3	4.730-059.0	Фильтр для защиты насоса аппарата высокого давления от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.
Пистолет G 145 Q FC с разъемом Quick Connect и системой Full Control	4	2.643-634.0	■ Запасной пистолет со светодиодным индикатором, позволяющим контролировать установленный режим работы. Для аппаратов серии Full Control классов K 4–K 5.
Пистолет G 160 Q с разъемом Quick Connect	5	2.642-172.0	Высококачественный пистолет, оснащенный разъемом Quick Connect и мягкими накладками на рукоятке.
Пистолет G 160	6	2.641-959.0	Запасной пистолет для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2–K 7, у которых шланг прикрепляется к пистолету зажимом (без системы Quick Connect).
Адаптер для соединения с садовым шлангом	7	2.640-732.0	Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.
Комплект колец круглого сечения	8	2.640-729.0	Комплект для замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.

■ входит в комплект поставки □ опция ■ НОВИНКА Чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.

51

ПРЕВОСХОДНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА ОТ KÄRCHER

Уже более 30 лет Kärcher разрабатывает и производит собственные средства для чистки и ухода, уделяя при этом особое внимание проблемам охраны окружающей среды и ценных природных ресурсов. Наши чистящие средства оптимально сочетаются с техникой Kärcher, что гарантирует не только превосходные результаты чистки, но и экономию времени, воды и энергии. Кроме того, все наши продукты легко разлагаются биологическим путем. А универсальное чистящее средство eco!ogic – очередной шаг на пути ресурсосбережения: в его состав входят только поверхностно-активные вещества, изготавливаемые на 100 % из воспроизводимого сырья, а при производстве полимерной емкости используется более 96 % растительных материалов.



Формула средства для чистки пластмасс обеспечивает защиту полимерных поверхностей и оберегает их от пожелтения под действием УФ-излучения.



Формула средства для чистки древесины с компонентами для ухода и защиты от УФ-излучения препятствует потемнению древесины и способствует сохранению ее структуры.



Формула средства для чистки камня замедляет повторное загрязнение и обеспечивает камню защиту от атмосферных воздействий.

Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Универсальные чистящие средства				
 Универсальное чистящее средство eco!ogic Эффективное и экологичное универсальное чистящее средство с поверхностно-активными веществами из воспроизводимого сырья в емкости, изготовленной на основе сахарного тростника. Легко удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения при уборке вокруг дома и в саду или при мойке автомобиля.	С помощью аппарата высокого давления Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления.	1 л	6	6.295-747.0
 Универсальное чистящее средство Интенсивное чистящее средство для применения в аппаратах высокого давления Kärcher. Содержит новый активный очищающий компонент, легко удаляющий стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения даже при растворении в холодной воде. Может использоваться для выполнения любых работ вокруг дома и в саду, а также для мойки автомобилей.	С помощью аппарата высокого давления Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления.	1 л	6	6.295-753.0
 Универсальное чистящее средство Высокоэффективное средство для легкого удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений с садовой мебели, автомобилей, фасадов и любых водостойких поверхностей.	С помощью аппарата высокого давления или вручную Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1:10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.	5 л	1	6.295-357.0
 Универсальное чистящее средство в складной канистре Концентрированное универсальное чистящее средство в практичной складной канистре. Для бережного удаления масляно-жировых и минеральных загрязнений с каменных, деревянных, полимерных, стеклянных и металлических поверхностей, а также автомобильных лаковых покрытий.	С помощью аппарата высокого давления или вручную Расправить сложенную канистру с 0,5 л концентрата и долить в нее 4,5 л водопроводной воды для получения 5 л готового к применению раствора.	500 мл	10	6.295-385.0
 Абразивное средство (в мешке) Мелкозернистое (0,2 – 0,8 мм) абразивное средство для бережной струйной чистки клинкера, кирпича, стали, твердой древесины и бетона. Прекрасно подходит для удаления ржавчины и старой краски.	Для эксплуатации аппарата высокого давления с предлагаемым Kärcher комплектом для струйной абразивной очистки.	25 кг	1	6.280-105.0
 Абразивное средство (в ведре) Мелкозернистое (0,2 – 0,8 мм) абразивное средство для бережной струйной чистки клинкера, кирпича, стали, твердой древесины и бетона. Прекрасно подходит для удаления ржавчины и старой краски.	Для эксплуатации аппарата высокого давления с предлагаемым Kärcher комплектом для струйной абразивной очистки.	25 кг	1	6.280-106.0

Описание продуктов		Применение / дозировка	Размер упаковок	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для выполнения работ вокруг дома и в саду					
	Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов.	С помощью аппарата высокого давления Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. Повторное нанесение усиливает защитное действие.	1 л	6	6.295-765.0
	Средство для чистки древесины «3 в 1» Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе.	С помощью аппарата высокого давления Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. Повторное нанесение усиливает защитное действие.	1 л	6	6.295-757.0
	Средство для чистки пластмасс «3 в 1» Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может применяться для чистки садовой мебели, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей.	С помощью аппарата высокого давления Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. Повторное нанесение усиливает защитное действие.	1 л	6	6.295-758.0
	Glass Finisher «3 в 1» Для экономии времени и сил: средство для очистки стекол Glass Finisher не оставляет на их поверхностях полос и разводов и гарантирует долгое сохранение чистоты. Прекрасно подходит для очистки больших стеклянных поверхностей (например, окон зимних садов или стеклянных фасадов). Формула средства препятствует повторному загрязнению и не оказывает негативного воздействия на стекла с покрытиями.	С помощью аппарата высокого давления Предварительно при помощи аппарата высокого давления, оснащенного моечной щеткой, очистить поверхность стекла универсальным чистящим средством, после чего смыть его струей высокого давления. Нанести средство Glass Finisher при помощи аппарата высокого давления, затем смыть его струей высокого давления и дать поверхности высохнуть.	1 л	6	6.295-474.0
	Средство для чистки камня и фасадов Легко удаляет сажу, пыль, масляно-жировые и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и прочих каменных поверхностей.	С помощью аппарата высокого давления или вручную Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1:10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.	5 л	1	6.295-359.0
	Средство для чистки древесины Подходит для очистки любых обработанных или необработанных водостойких деревянных поверхностей, например, садовой мебели, деревянных полов и террас. Обеспечивает исключительно бережную очистку.	С помощью аппарата высокого давления или вручную Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1:10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.	5 л	1	6.295-361.0
	Средство для чистки пластмасс Для тщательной очистки садовой мебели, садового инвентаря, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей. Обеспечивает исключительно бережную очистку.	С помощью аппарата высокого давления или вручную Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1:10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.	5 л	1	6.295-358.0
	Patio & Deck в складной канистре Концентрированное чистящее средство в практичной складной канистре. Для бережного удаления с деревянных и каменных балконов и террас масляно-жировых и атмосферных загрязнений.	С помощью аппарата высокого давления или вручную Расправить сложенную канистру с 0,5 л концентрата и долить в нее 4,5 л водопроводной воды для получения 5 л готового к применению раствора.	500 мл	10	6.295-388.0
	Пульверизатор Предлагаемый Kärcher напорный пульверизатор позволяет легко наносить средства для чистки и ухода. Предусмотрена плавная регулировка интенсивности струи и угла распыления.	Для ручной уборки Залить средство для чистки или ухода, насосом создать в баллоне давление, отрегулировать струю и нанести средство.	1 л	10	6.394-374.0

ДЛЯ БЫСТРОГО НАВЕДЕНИЯ СИЯЮЩЕЙ ЧИСТОТЫ: СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА ОТ KÄRCHER

Kärcher предлагает широкий спектр продуктов, позволяющих эффективно очищать автомобили и мотоциклы, возвращая им первозданный блеск. Чистящие средства, оптимально сочетающиеся с аппаратами высокого давления Kärcher, в комбинации с подходящими принадлежностями удаляют самые стойкие загрязнения с экономией времени, сил и воды. Регулярное использование наших специальных продуктов гарантирует безупречный блеск и способствует продлению срока службы обрабатываемых материалов.



Средство Ultra Foam Cleaner для эффективной пенной чистки.



Средство для чистки колесных дисков изменяет цвет по истечении времени воздействия.



Формула «3 в 1» включает компоненты для удаления грязи, ускорения сушки и придания блеска.

Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для ухода за автомобилями				
 Автомобильный шампунь «3 в 1» Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.	С помощью аппарата высокого давления Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. Повторное нанесение повышает эффективность ухода.	1 л	6	6.295-750.0
 Автомобильный шампунь Слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей среды, не повреждает лакированные и пластмассовые поверхности.	С помощью аппарата высокого давления или вручную Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1:10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.	5 л	1	6.294-029.0
 Автомобильный шампунь в складной канистре Концентрированное чистящее средство в практичной складной канистре. Для бережного удаления масел, смазок, атмосферных загрязнений и противогололедных реагентов с лаковых покрытий автомобилей, а также стеклянных, полимерных и хромированных деталей.	С помощью аппарата высокого давления или вручную Расправить сложенную канистру с 0,5 л концентрата и долить в нее 4,5 л водопроводной воды для получения 5 л готового к применению шампуня.	500 мл	10	6.295-386.0
 Wash & Wax в складной канистре Продукт «2 в 1»: автомобильный шампунь + восковой осушитель. Концентрат в практичной складной канистре для удаления масел, смазок и типичных дорожных загрязнений. Ухаживающие компоненты ускоряют сушку и защищают лаковое покрытие.	С помощью аппарата высокого давления или вручную Расправить сложенную канистру с 0,5 л концентрата и долить в нее 4,5 л водопроводной воды для получения готового к применению раствора.	500 мл	10	6.295-387.0
 Ultra Foam Cleaner «3 в 1» Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.	При помощи насадки для пенной чистки Залить средство в баллон насадки или присоединить емкость к разьему Connect 'n' Clean, установить дозировку в зависимости от загрязненности и нанести при помощи аппарата высокого давления. Дать средству немного подействовать, обработать поверхности щеткой и промыть их затем струей высокого давления. Не допускать высыхания средства на очищаемой поверхности!	1 л	6	6.295-744.0

	Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
	Средство для чистки колесных дисков «3 в 1» Очищает любые стальные и легкосплавные диски от продуктов износа тормозных накладок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С эффектом изменения цвета, сигнализирующего об истечении необходимого времени воздействия. Удобно в применении благодаря высокоэффективной гелеобразной формуле.	Вручную Нанести средство на сухие холодные диски и оставить до приобретения красного оттенка. После этого тщательно смыть струей высокого давления. Не очищать средством горячие детали!	500 мл	8	6.295-760.0
	Средство для удаления следов насекомых «3 в 1» Бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей.	Вручную Нанести средство на сухую поверхность, дать подействовать 3 – 5 мин, затем тщательно смыть струей высокого давления.	500 мл	8	6.295-761.0
	Гель для очистки стекол «3 в 1» Средство для ручной очистки стекол, зеркал и других блестящих водостойких поверхностей. Надежно устраняет даже масляно-жировые загрязнения. Очень удобно в применении благодаря гелеобразной формуле, исключая стекание средства с вертикальных поверхностей.	Вручную Разбрызгиванием нанести средство на поверхность, равномерно распределить по ней салфеткой и в заключение протереть до чиста.	500 мл	8	6.295-762.0
	Средство для чистки мотоциклов «3 в 1» Средство для ручной мойки двухколесных транспортных средств. Бережно и эффективно удаляет продукты износа шин и тормозных накладок, следы насекомых, масляные и прочие типичные загрязнения. Очень удобно в применении благодаря гелеобразной формуле, обеспечивающей хорошее удержание на поверхностях.	Вручную Нанести средство на сухой и холодный мотоцикл и оставить на 3 – 5 мин для воздействия. После этого тщательно смыть струей высокого давления. Не очищать средством горячие детали!	500 мл	8	6.295-763.0

ПЯТИКРАТНОЕ УСКОРЕНИЕ УБОРКИ

Пора забыть о метле – ведь есть гораздо более удобный способ подметания! Подметальные машины Kärcher быстро и тщательно очистят тротуары, въезды в гаражи или террасы от любого мусора. Любые наружные территории предстанут взору в новом блеске – без усилий и утомительных наклонов!



Содержание – Подметальные машины

Подметальные машины Стр. 58



1 Гораздо быстрее – благодаря Kärcher

Наши подметальные машины значительно сокращают затраты времени – до 5 раз в сравнении с использованием метлы и совка! Кроме того, они отличаются исключительной простотой управления.

2 Уборка с удовольствием

Подметать можно с радостью – легко, быстро и без всяких усилий!

3 Удобная утилизация мусора

Бункеры подметальных машин Kärcher очень легко снимаются для утилизации собранного мусора.

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



Проворнее любой метлы

Трудно поверить, что можно подметать с удовольствием? Но это действительно так: при помощи подметальной машины Kärcher Вы очистите тротуары и дороги, въезды и дворы в пять раз быстрее, чем с использованием метлы и совка. При этом мусор сразу же собирается в бункер машины. Современный подход к уборке: легко, быстро и чисто!



1 Две боковые щетки (S 650)

- Две боковые щетки расширяют функциональные возможности машины. Их длинная щетина обеспечивает подметание вплотную к бордюрам или стенам.



2 Отсутствие контакта с грязью

- Мусор собирается машиной непосредственно в бункер, который легко снимается для опустошения.



3 Хранение с экономией места

- Подметальная машина со сложенной рукояткой может быть установлена вертикально, что сводит к минимуму занимаемую ею площадь.



4 Регулируемая эргономичная рукоятка

- Рукоятка с теплозащитной оболочкой (S 650) допускает регулировку по высоте – выдвигается (1 фиксируемое положение) и устанавливается в 2 угловых положениях. Тем самым обеспечивается уборка без переутомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

		S 750	S 650	S 550
		1 боковая щетка большого размера с регулировкой давления прижима - Удобный большой бункер, устойчивый в вертикальном положении - Регулируемая эргономичная рукоятка	2 боковые щетки - Удобный бункер, устойчивый в вертикальном положении - Регулируемая эргономичная рукоятка	1 боковая щетка - Удобный бункер, устойчивый в вертикальном положении - Регулируемая рукоятка
Технические характеристики				
Макс. производительность уборки	м²/ч	2500	1800	1600
Рекоменд. мин. площадь уборки	м²	60	40	30
Рабочая ширина с бок. щеткой	мм	700	650	550
Рабочая ширина без бок. щетки	мм	480	–	–
Объем бункера	л	32	16	16
Число боковых щеток	шт.	1	2	1
Масса	кг	13	11	11
Размеры (Д × Ш × В)	мм	940 × 770 × 1090	690 × 670 × 930	690 × 610 × 930
№ для заказа		1.766-910.0	1.766-300.0	1.766-200.0

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Предлагаемые Kärcher хозяйственные пылесосы, пылесосы для сбора золы и сухого мусора и моющие пылесосы обеспечивают тщательную уборку практически в любых ситуациях. Специальные системы фильтрации и разнообразные принадлежности позволяют этим надежным аппаратам быстро собирать любой мусор или даже удалять стойкие пятна с текстильных поверхностей. И если раньше для этого требовался обширный набор уборочного инвентаря – веник, совок, ведро, тряпка, щетка и т. д., – то теперь со всеми работами легко справляется только один универсальный аппарат.



Содержание – Хозяйственные пылесосы, пылесосы для сбора золы и сухого мусора, моющие пылесосы

Краткий обзор	Стр. 62	Пылесосы для сбора золы и сухого мусора	Стр. 80
Рекомендации по выбору хозяйственного пылесоса	Стр. 65	Моющие пылесосы	Стр. 82
Хозяйственные пылесосы серии WD	Стр. 66	Принадлежности	Стр. 84
Специальные хозяйственные пылесосы	Стр. 72		



1 **Хозяйственные пылесосы: для наведения чистоты в доме и вокруг него**

Хозяйственные пылесосы Kärcher отличаются высокой надежностью и превосходно оснащены для быстрой и тщательной уборки внутри помещений и на открытом воздухе – например, в подвале, гараже или на террасе. Они легко справляются с любым мусором – мелким или крупным, сухим или влажным. При этом очень высокая сила всасывания и специально разработанные насадки позволяют без проблем собирать даже крупные частицы грязи.

2 **Специальные хозяйственные пылесосы: для решения особых задач**

Если в основном требуется решать какую-либо одну задачу уборки, то оптимальным решением является приобретение одного из новых специальных хозяйственных пылесосов Kärcher. Эти аппараты, базирующиеся на моделях стандартной серии хозяйственных пылесосов, дополнены специальными принадлежностями, обеспечивающими достижение наилучших результатов выполнения необходимых работ – при уборке в доме или квартире, салоне автомобиля, домашней мастерской или во время строительства.

3 **Пылесосы для сбора золы и сухого мусора: для безопасного удаления золы**

Предлагаемые Kärcher пылесосы для сбора золы и сухого мусора обеспечивают легкую и тщательную очистку используемых в летнее время грилей или затопливаемых зимой каминов. При этом результаты специально проведенных испытаний подтверждают максимальную степень безопасности выполнения этой работы. А уникальная система фильтрации и стабильная высокая сила всасывания позволяют быстро собирать большие объемы мусора.

4 **Моющие пылесосы: для глубокой очистки текстильных материалов**

Моющие пылесосы Kärcher очищают ковровые напольные покрытия и другие текстильные поверхности (обивку мягкой мебели и автомобильных сидений, матрасы, драпировку стен и т. д.) на всю длину волокон. Водный раствор чистящего средства Kärcher RM 519 под давлением разбрызгивается на подлежащую очистке поверхность и сразу же всасывается аппаратом вместе с отделенной грязью. Тем самым обеспечивается основательное устранение жировых и прочих загрязнений, а также запахов. Поэтому моющие пылесосы Kärcher прекрасно подходят для аллергиков и владельцев домашних животных.

КРАТКИЙ ОБЗОР

		Объем мусоросборника (л)	Всасывающий шланг (м)	Соединительный кабель (м)	Насадка для пола	Патронный фильтр	Плоский складчатый фильтр	Кассета для фильтра	Фильтр-мешок	Щелевая насадка	2 удлинительные трубки по 0,5 м	Эластичный шланг (1 м) для работы с электронными инструментами	Адаптер для соединения с электронными инструментами	Система очистки фильтра	Возможность «парковки»	Функция выдувания	Розетка с автоматикой включения / отключения	Регулятор мощности	Съемная рукоятка	Ручка «3 в 1»	Стр.
WD – экстракласс																					
	WD 6 P Premium	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность 1300 Вт	30	2,2	6	перекл., для вл. и сухой уборки	–	■	■	из нетк. матер.	■	из нерж. стали	■	■	■	■	■	■	■	■	66
	WD 5 P Premium	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность 1100 Вт	25	2,2	5	перекл., для вл. и сухой уборки	–	■	■	из нетк. матер.	■	пластм.	–	■	■	■	■	■	■	■	66
	WD 5 Premium	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность 1100 Вт	25	2,2	5	перекл., для вл. и сухой уборки	–	■	■	из нетк. матер.	■	пластм.	–	–	■	■	■	–	–	■	66
	WD 5 P	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность 1100 Вт	25	2,2	5	перекл., для вл. и сухой уборки	–	■	■	из нетк. матер.	■	пластм.	–	■	■	■	■	■	■	■	66
	WD 5	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность 1100 Вт	25	2,2	5	перекл., для вл. и сухой уборки	–	■	■	из нетк. матер.	■	пластм.	–	–	■	■	■	–	–	■	66
WD – средний класс																					
	WD 4 Premium	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность 1000 Вт	20	2,2	5	с защелк., для вл. и сухой уборки	–	■	■	из нетк. матер.	■	пластм.	–	–	–	■	–	–	–	■	68
	WD 4	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность 1000 Вт	20	2,2	5	с защелк., для вл. и сухой уборки	–	■	■	из нетк. матер.	■	пластм.	–	–	–	■	–	–	–	■	68
WD – начальный класс																					
	WD 3 P	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность 1000 Вт	17	2	4	с защелк., для вл. и сухой уборки	■	–	–	бумажн.	■	пластм.	–	■	–	■	■	■	–	■	70
	WD 3 Premium	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность 1000 Вт	17	2	4	с защелк., для вл. и сухой уборки	■	–	–	бумажн.	■	пластм.	–	–	–	■	■	–	–	■	70
	WD 3	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность 1000 Вт	17	2	4	с защелк., для вл. и сухой уборки	■	–	–	бумажн.	■	пластм.	–	–	–	■	■	–	–	■	70
	WD 2	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность 1000 Вт	12	1,9	4	с защелк., для вл. и сухой уборки	–	–	–	бумажн.	■	пластм.	–	–	–	–	–	–	–	–	71

■ входит в комплект поставки

ОБЗОР СПЕЦИАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	Макс. потребл. мощность (Вт)	Объем мусоросборника (л)	Всасывающий шланг (м)	Соединительный кабель (м)	2 удлинительные трубки по 0,5 м	Насадка для пола	Фильтр для крупного мусора	Плоский складчатый фильтр	Держатели для принадлежностей	Стр.
Пылесосы для сбора золы и сухого мусора										
AD 3 Premium Fireplace	1200	17	1,7	4	■	■	■	■	■	80
AD 3 Fireplace	1200	17	1,7	4	—	—	■	■	■	80

	Расход воздуха (л/с)	Разрежение (мбар)	Объем баков для чистой / грязной воды (л)	Макс. потребл. мощность (Вт)	Всасывающий шланг с подогревом (м)	2 укл. трубки с подогревом по 0,5 м	Моющая насадка с насадкой для твердых поверхностей	Моющая насадка для мягкой мебели	Насадка для пола	Насадка для мягкой мебели	Щелевая насадка	Фильтр-мешок	Плоский складчатый фильтр	Поролоновый фильтр	RM 519 (100 ml)	Стр.
Моющие пылесосы																
SE 5.100	70	210	4 / 4	1400	2	■	■	—	перекл.	■	■	бумажн.	■	—	■	82
SE 4002	70	210	4 / 4	1400	2	■	■	■	с защелк.	■	■	бумажн.	—	■	■	83
SE 4001	70	210	4 / 4	1400	2	■	■	—	с защелк.	■	■	бумажн.	—	■	■	83

■ входит в комплект поставки ■ НОВИНКА

КОЛОССАЛЬНАЯ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ

Хозяйственные пылесосы Kärcher впечатляют высочайшей силой всасывания, низким энергопотреблением и широким ассортиментом эргономичных принадлежностей, включающим специально разработанные насадки для пола. Эти универсальные аппараты нового поколения гарантируют оптимальный сбор любого мусора – крупного или мелкого, сухого или влажного – с максимальным комфортом для пользователя.



Самые мощные

Благодаря специальным энергоэффективным электродвигателям и аэродинамической оптимизации конструкции аппаратов и принадлежностей нынешние хозяйственные пылесосы Kärcher значительно превосходят предшествующие модели в производительности.

Преимущества очевидны: широкий спектр решаемых задач и оптимальный сбор мусора с экономией времени.

1 Самые удобные

Инновационная конструкция фильтровального узла, использованная в аппаратах среднего и экстракласса, обеспечивает очень быструю и легкую замену фильтра. Плоский складчатый фильтр, широко используемый в аппаратах профессионального назначения, укладывается в кассету, устанавливаемую в головку пылесоса. Для извлечения загрязненного фильтра достаточно лишь вынуть кассету.

Преимущества очевидны: мгновенная замена фильтра без контакта с грязью и запыления окружающего пространства.

2 Первоклассные насадки для пола

Специально разработанные насадки обеспечивают превосходный сбор мусора любых видов и размеров, хорошо скользят по любым напольным покрытиям и легко адаптируются к решению задач влажной или сухой уборки. Для изменения режима уборки в насадке с защелкой достаточно заменить вставку, а переключаемая насадка позволяет делать это еще проще – при помощи педали. Насадки обоих типов гарантируют легкую и эффективную работу.

Преимущества очевидны: быстрое и тщательное удаление сухого мусора или жидкостей с минимальными усилиями.

3 Съемная рукоятка

Съемная рукоятка эргономичной формы обеспечивает оптимальную аэродинамику и удобное выполнение работ благодаря быстрому и легкому присоединению принадлежностей непосредственно к всасывающему шлангу. У аппаратов классов WD 5 / 6 специальный материал рукоятки препятствует накоплению электростатического заряда, что позволяет без проблем осуществлять уборку даже при проведении ремонтных работ.

Преимущества очевидны: отсутствие засорений, возможность уборки в стесненных условиях и надежная защита от разрядов статического электричества.

АППАРАТЫ В РАСЧЕТЕ НА ЛЮБЫЕ ЗАПРОСЫ

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2
											
Серия пылесосов Kärcher WD											
Сбор малых объемов воды 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Очистка автомобиля 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Уборка на входе в дом 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Уборка в подвале 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Уборка в мастерской 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Сдвигание мусора 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Уборка в гараже 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Уборка наружной территории 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Сбор больших объемов воды 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Уборка при ремонте 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Работа с электроинструментами 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = рекомендуется применение аппарата

■ = применение аппарата не рекомендуется

Обширный выбор оригинальных принадлежностей Kärcher Вы найдете на стр. 84–91.

ЭКСТРАКЛАСС




Сила всасывания
WD2 WD3 WD4 WD5 **WD6**
Потребляемая мощность
1300 Вт

Сила всасывания
WD2 WD3 WD4 **WD5** WD6
Потребляемая мощность
1100 Вт

Максимум удобства и производительности

Эти аппараты, сочетающие энергоэффективность с высочайшей силой всасывания, оснащены всем необходимым для эффективной и комфортной работы: плоским складчатым фильтром, установленным в кассете для легкого и быстрого извлечения, системой очистки фильтра, мгновенно восстанавливающей высокую силу всасывания, вместительным мусоросборником и эргономичными принадлежностями, а также удобными приспособлениями для их хранения.



1 Запатентованная конструкция фильтровального узла

- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из головки пылесоса.
- Операции влажной и сухой уборки можно чередовать без замены фильтра.

2 Новая конструкция насадки для пола и всасывающего шланга

- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения работ.

3 Съемная рукоятка

- Позволяет присоединять насадки непосредственно к всасывающему шлангу.
- Обеспечивается легкая уборка в стесненных условиях.

4 Эффективная очистка фильтра

- Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник.
- Сила всасывания восстанавливается в считанные секунды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium
		- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром - Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами - Очистка фильтра нажатием кнопки	- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром - Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами - Очистка фильтра нажатием кнопки	- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром - Очистка фильтра нажатием кнопки - Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки
Технические характеристики				
Потребляемая мощность	Вт	1300	1100	1100
Объем / материал мусоросборника	л	30 / нерж. сталь	25 / нерж. сталь	25 / нерж. сталь
Длина кабеля	м	6	5	5
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35	35	35
Масса	кг	9,5	8,9	8,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	418 × 382 × 694	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
Комплектация				
Всасывающий шланг	м	2,2	2,2	2,2
Съемная антистатическая рукоятка		■	■	■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		из нерж. стали	пластм.	пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками	перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками	перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Плоский складчатый фильтр		в съемной кассете	в съемной кассете	в съемной кассете
Целевая насадка		■	■	■
Фильтр-мешок из нетканого материала	шт.	1	1	1
Функция выдувания		■	■	■
Возможность «парковки»		■	■	■
Система очистки фильтра		■	■	■
Резьбовая пробка сливного отверстия		■	–	–
Держатели для принадлежностей		■	■	■
№ для заказа		1.348-270.0	1.348-234.0	1.348-230.0
■ входит в комплект поставки				

		WD 5 P	WD 5
		- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром - Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами - Очистка фильтра нажатием кнопки	- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром - Очистка фильтра нажатием кнопки - Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки
Технические характеристики			
Потребляемая мощность	Вт	1100	1100
Объем / материал мусоросборника	л	25 / пластм.	25 / пластм.
Длина кабеля	м	5	5
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35	35
Масса	кг	8,5	8,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
Комплектация			
Всасывающий шланг	м	2,2	2,2
Съемная антистатическая рукоятка		■	■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.	пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками	перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Плоский складчатый фильтр		в съемной кассете	в съемной кассете
Целевая насадка		■	■
Фильтр-мешок из нетканого материала	шт.	1	1
Функция выдувания		■	■
Возможность «парковки»		■	■
Система очистки фильтра		■	■
Резьбовая пробка сливного отверстия		–	–
Держатели для принадлежностей		■	■
№ для заказа		1.348-194.0	1.348-190.0
■ входит в комплект поставки			

СРЕДНИЙ КЛАСС



Высочайшая производительность

Уникальное предложение от Kärcher: бытовые пылесосы с профессиональной системой фильтрации в сочетании с запатентованной технологией быстрого и гигиеничного извлечения фильтра. Кроме того, аппараты среднего класса сочетают высочайшую силу всасывания с низким расходом электроэнергии и оснащаются оптимизированными принадлежностями, позволяющими быстро и легко удалять любые загрязнения.



1 Запатентованная конструкция фильтровального узла

- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из головки пылесоса.
- Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.

2 Новая конструкция насадки для пола и всасывающего шланга

- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения работ.

3 Съемная рукоятка

- Позволяет присоединять насадки непосредственно к всасывающему шлангу.
- Обеспечивается легкая уборка в стесненных условиях.

4 Удобная «парковка»

- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сила всасывания

WD 2WD 3WD 4WD 5WD 6

Потребляемая мощность

1000 Вт

■ Съемная кассета с плоским складчатым фильтром

■ Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки

■ Гигиеничный фильтр-мешок из нетканого материала

■ Съемная кассета с плоским складчатым фильтром

■ Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки

■ Гигиеничный фильтр-мешок из нетканого материала

Технические характеристики

Потребляемая мощность	Вт	1000	1000
Объем / материал мусоросборника	л	20 / нерж. сталь	20 / пластм.
Длина кабеля	м	5	5
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35	35
Масса	кг	7,5	7,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	384 × 365 × 526	384 × 365 × 526

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,2	2,2
Съемная рукоятка		■	■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.	пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками	с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Плоский складчатый фильтр		в съемной кассете	в съемной кассете
Щелевая насадка		■	■
Фильтр-мешки из нетканого материала	шт.	1	1
Возможность «парковки»		■	■
Держатели для принадлежностей		■	■
№ для заказа		1.348-150.0	1.348-110.0

■ входит в комплект поставки

НАЧАЛЬНЫЙ КЛАСС




Компактное, практичное и универсальное решение

Аппараты начального класса впечатляют своим оснащением, соответствующим самым высоким стандартам. В частности, в них предусмотрены функция выдувания и возможность удобно «запарковать» аппарат, прикрепив к нему удлинительную трубку с насадкой для пола. А специальный патронный фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.



reddot award 2014
honourable mention



1 Специальный патронный фильтр

- Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.


2 Новая конструкция насадки для пола и всасывающего шланга

- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения работ.

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3



- Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
- Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки
- Практичная функция выдувания

- Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки
- Практичная функция выдувания
- Мусоросборник из нержавеющей стали

- Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки
- Практичная функция выдувания
- Возможность «парковки»

Технические характеристики

Потребляемая мощность	Вт	1000	1000	1000
Объем / материал мусоросборника	л	17 / пластм.	17 / нерж. сталь	17 / пластм.
Длина кабеля	м	4	4	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35	35	35
Масса	кг	5,7	5,8	5,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	388 × 340 × 502	388 × 340 × 525	388 × 340 × 503

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2	2	2
Съемная рукоятка		■	■	■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.	пластм.	пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками	с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками	с защелкой
Патронный фильтр		■	■	■
Щелевая насадка		■	■	■
Бумажный фильтр-мешок	шт.	1	1	1
Функция выдувания		■	■	■
Возможность «парковки»		■	■	■
Держатели для принадлежностей		■	■	■

№ для заказа

1.629-880.0

1.629-840.0

1.629-800.0

■ входит в комплект поставки

НАЧАЛЬНЫЙ КЛАСС



Идеальное бюджетное решение: мощный и в то же время энергоэффективный хозяйственный пылесос WD 2, оснащенный 12-литровым ударопрочным пластмассовым мусоросборником.




1 Новая насадка для пола

- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.

2 Практичные держатели для кабеля и принадлежностей

- Кабель, всасывающий шланг и принадлежности аккуратно размещаются на корпусе аппарата и всегда находятся под рукой.

WD 2



- Компактная конструкция
- Практичные держатели для кабеля и принадлежностей
- Пластмассовый мусоросборник

Технические характеристики

Потребляемая мощность	Вт	1000
Объем / материал мусоросборника	л	12 / пластм.
Длина кабеля	м	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	4,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	369 × 337 × 430

Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,9
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		с защелкой
Поролоновый фильтр		■
Щелевая насадка		■
Бумажные фильтр-мешки	шт.	1
Держатели для принадлежностей		■
№ для заказа		1.629-760.0

■ входит в комплект поставки

ДЛЯ ЛЕГКОГО УСТРАНЕНИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ МУСОРА

Kärcher предлагает пылесосы для решения любых задач. На основе стандартных хозяйственных пылесосов серии WD мы разработали аппараты, предназначенные для максимально эффективного выполнения определенных уборочных работ: очистки салона и багажника автомобиля, уборки в доме, домашней мастерской или во время выполнения строительных или ремонтных работ. Новые специальные хозяйственные пылесосы Kärcher, обладающие высокой силой всасывания и укомплектованные оптимальными принадлежностями, позволяют быстро и легко собирать любой мусор.



1 Пылесос для уборки при ремонте

Идеальный хозяйственный пылесос для применения при индивидуальном строительстве: этот аппарат одинаково эффективно собирает как крупный мусор (камешки, стружку, небольшие обломки кирпича и т. д.), так и мелкую пыль, образующуюся при выполнении шлифовальных работ. Специальный комплект принадлежностей для ремонта, включающий насадку для пола, удлинительные трубки и всасывающий шланг увеличенного диаметра, исключает засорение при сборе крупных частиц грязи. А система очистки фильтра, активируемая простым нажатием кнопки, позволяет очищать забившийся мелкой пылью фильтр, не вступая в контакт с грязью, и быстро восстанавливать полную силу всасывания.

2 Пылесос для уборки в автомобиле

Этот пылесос как нельзя лучше подходит для внутренней очистки автомобиля. Укомплектованный специальными насадками и щетками, он позволяет быстро и тщательно очистить весь салон и багажник – от чувствительных поверхностей панели приборов и узких промежутков между сиденьями до сильно загрязненных ковриков под ногами.

3 Пылесос для уборки в мастерской

Хозяйственный пылесос для домашней мастерской позволяет эффективно решать все возникающие в ней задачи уборки. Специальная насадка для пола обеспечивает быстрый и тщательный сбор стружки, опилок и щепок, а для тщательной очистки деревянных заготовок или верстака может использоваться удобная насадка-кисть. Удаление мусора из труднодоступных мест значительно облегчается функцией выдувания. Еще одним практичным решением является штепсельная розетка, позволяющая подключать к пылесосу электроинструменты и собирать образующуюся пыль непосредственно во время работы, облегчая тем самым последующую уборку помещения.

4 Пылесос для уборки в доме

Этот хозяйственный пылесос является универсальным решением для уборки во всех помещениях. При помощи специальной переключаемой насадки для пола могут эффективно очищаться как ковровые, так и твердые напольные покрытия, насадка для мягкой мебели позволяет очищать тканевую обивку, а специальная система фильтрации – собирать даже воду и осколки разбившейся посуды, не используя для этого тряпку, веник и совок. При этом компактная конструкция аппарата обеспечивает его хранение с экономией места.

ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ПРИ РЕМОНТЕ

Чистота на стройплощадке



Этот мощный пылесос прекрасно подходит для уборки при выполнении строительно-отделочных и ремонтных работ. Он оснащен принадлежностями для сбора крупного мусора, встроенной штепсельной розеткой, съемной кассетой для фильтра и эффективной системой очистки фильтра, необходимой при сборе больших объемов мелкой пыли.



1 Специальные принадлежности для сбора крупного мусора при проведении ремонтных работ

- Позволяют быстро, легко и тщательно собирать крупный мусор, не поднимая пыли.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.

2 Запатентованная конструкция фильтровального узла

- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из головки пылесоса.
- Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.

WD 6 P Premium Renovation

Сила всасывания
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 **WD 6**
Потребляемая мощность
1300 Вт

- Со специальными принадлежностями для сбора крупного мусора при проведении ремонтных работ
- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром
- Очистка фильтра нажатием кнопки

Технические характеристики

Потребляемая мощность	Вт	1300
Объем / материал мусоросборника	л	30 / нерж. сталь
Длина кабеля	м	6
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	9,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	418 × 382 × 694

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,2
Съемная антистатическая рукоятка		■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Плоский складчатый фильтр		в съемной кассете
Щелевая насадка		■
Адаптер для соединения с электроинструментами		■
Эластичный шланг для работы с электроинструментами	м	1
Комплект для ремонта		■
Фильтр-мешок из нетканого материала	шт.	1

№ для заказа 1.348-277.0

■ входит в комплект поставки

ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ПРИ РЕМОНТЕ

Чистота на стройплощадке

Этот мощный пылесос прекрасно подходит для уборки при выполнении строительно-отделочных и ремонтных работ. Он оснащен принадлежностями для сбора крупного мусора, съемной кассетой для фильтра и эффективной системой очистки фильтра, необходимой при сборе больших объемов мелкой пыли.



1 Специальные принадлежности для сбора крупного мусора при проведении ремонтных работ

- Позволяют быстро, легко и тщательно собирать крупный мусор, не поднимая пыли.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.

2 Запатентованная конструкция фильтровального узла

- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из головки пылесоса.
- Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.

WD 5 Renovation

Сила всасывания
WD 2 WD 3 WD 4 **WD 5** WD 6
Потребляемая мощность
1100 Вт

- Со специальными принадлежностями для сбора крупного мусора при проведении ремонтных работ
- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром
- Очистка фильтра нажатием кнопки

Технические характеристики

Потребляемая мощность	Вт	1100
Объем / материал мусоросборника	л	25 / пластм.
Длина кабеля	м	5
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	8,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	418 × 382 × 652

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,2
Съемная антистатическая рукоятка		■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Плоский складчатый фильтр		в съемной кассете
Щелевая насадка		■
Комплект для ремонта		■
Фильтр-мешок из нетканого материала	шт.	1
Система очистки фильтра		■
Функция выдувания		■

№ для заказа 1.348-198.0

■ входит в комплект поставки

ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ В АВТОМОБИЛЕ



Легкое наведение чистоты в салоне и багажнике автомобиля

Этот мощный пылесос прекрасно подходит для уборки внутри автомобиля. Он укомплектован специальными насадками и щетками, позволяющими очищать любые участки и поверхности, и оснащен запатентованной Kärcher съемной кассетой для легкого извлечения фильтра.




1 Специальные принадлежности для уборки в автомобиле

- Позволяют эффективно очищать как большие поверхности, так и чувствительные материалы и труднодоступные места.
- Оптимально удаляют пыль и стойкие загрязнения.

2 Запатентованная конструкция фильтровального узла

- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из головки пылесоса.
- Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.

WD 4 Car



- Со специальными принадлежностями для уборки в автомобиле
- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром
- Гигиеничный фильтр-мешок из нетканого материала

Технические характеристики

Потребляемая мощность	Вт	1000
Объем / материал мусоросборника	л	20 / пластм.
Длина кабеля	м	5
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	7,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	384 × 365 × 526

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,2
Съемная рукоятка		■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Плоский складчатый фильтр		в съемной кассете
Удлиненная щелевая насадка (350 мм)		■
Насадка-кисть с мягкой щетиной		■
Насадка-кисть с жесткой щетиной		■
Насадка для очистки больших поверхностей		■
Фильтр-мешок из нетканого материала	шт.	1

№ для заказа 1.348-116.0

■ входит в комплект поставки

ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ В АВТОМОБИЛЕ

Легкое наведение чистоты в салоне и багажнике автомобиля

Этот мощный пылесос прекрасно подходит для уборки внутри автомобиля. Он укомплектован специальными насадками и щетками, позволяющими очищать любые участки салона и багажного отделения – вплоть до чувствительных поверхностей и труднодоступных мест.



1 Специальные принадлежности для уборки в автомобиле

- Позволяют эффективно очищать как большие поверхности, так и чувствительные материалы и труднодоступные места.
- Оптимально удаляют пыль и стойкие загрязнения.

2 Съемная рукоятка

- Позволяет присоединять насадки непосредственно к всасывающему шлангу.
- Обеспечивается легкая уборка в тесных условиях.

WD 3 Car



- Со специальными принадлежностями для уборки в автомобиле
- Практичная функция выдувания
- Съемная рукоятка для уборки в тесных условиях

Технические характеристики

Потребляемая мощность	Вт	1000
Объем / материал мусоросборника	л	17 / пластм.
Длина кабеля	м	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	5,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	388 × 340 × 503

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2
Съемная рукоятка		■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Патронный фильтр		■
Удлиненная щелевая насадка (350 мм)		■
Насадка-кисть с мягкой щетиной		■
Насадка-кисть с жесткой щетиной		■
Насадка для очистки больших поверхностей		■
Бумажный фильтр-мешок	шт.	1

№ для заказа

1.629-809.0


- входит в комплект поставки

ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ В МАСТЕРСКОЙ



Чистота и порядок в мастерской

Этот аппарат с высочайшей силой всасывания является идеальным решением как для наведения чистоты во всей мастерской, так и для выполнения работ с электроинструментами. Он оснащен штепсельной розеткой, щеточной насадкой с мягкой щетиной для очистки чувствительных поверхностей и функцией выдувания для удаления мусора из труднодоступных мест.



ТЕХНИКА ДЛЯ
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



1 Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами

- Позволяет немедленно собирать пыль и стружку, образующиеся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос включается и выключается синхронно с электроинструментом.
- Обеспечивается удобная работа без подъема пыли и последующей уборки.

2 Специальная насадка для очистки верстака

- Насадка-кисть с мягкой щетиной позволяет быстро и тщательно очистить весь верстак.
- Мягкая щетина не повреждает чувствительные поверхности инструментов, заготовок и т. д.

WD 3 P Workshop

Сила всасывания

WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Потребляемая мощность

1000 Вт

- Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
- Со специальной насадкой для очистки верстака
- Практичная функция выдувания


Технические характеристики		
Потребляемая мощность	Вт	1000
Объем / материал мусоросборника	л	17 / пластм.
Длина кабеля	м	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	5,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	388 × 340 × 502
Комплектация		
Всасывающий шланг	м	2
Съемная рукоятка		■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Патронный фильтр		■
Щелевая насадка		■
Адаптер для соединения с электроинструментами		■
Эластичный шланг	м	1
Насадка-кисть с мягкой щетиной		■
Бумажный фильтр-мешок	шт.	1
№ для заказа		1.629-886.0

■ входит в комплект поставки

ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ В ДОМЕ

Тщательная уборка во всем доме

Этот мощный пылесос прекрасно подходит для уборки в помещениях. Он укомплектован насадкой для пола, очищающей как ковровые, так и твердые напольные покрытия, и насадкой для мягкой мебели, а специальная система фильтрации позволяет собирать воду и осколки стекла.




1 Специальные принадлежности для чистки различных напольных покрытий и мягкой мебели

- Обеспечивают оптимальные результаты уборки.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.

2 Специальная система фильтрации

- Позволяет всасывать сухой мусор, воду и осколки стекла.
- Гарантирует эффективную уборку во всем доме.

WD 3 Premium Home



- Со специальными принадлежностями для очистки различных напольных покрытий и мягкой мебели
- Специальная система фильтрации, пригодная для сбора воды
- Мусоросборник из нержавеющей стали

Технические характеристики

Потребляемая мощность	Вт	1000
Объем / материал мусоросборника	л	17 / нерж. сталь
Длина кабеля	м	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	5,8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	388 × 340 × 525

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2
Съемная рукоятка		■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.
Насадка для сухой уборки		перекл., с 2 щеточн. полосками
Патронный фильтр		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Бумажные фильтр-мешки	шт.	3
Возможность «парковки»		■
Функция выдувания		■

№ для заказа 1.629-850.0



■ входит в комплект поставки

ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ В ДОМЕ



Тщательная уборка во всем доме

Этот пылесос обладает силой всасывания, достаточной для качественной уборки в помещениях. Он укомплектован насадкой для пола, очищающей как ковровые, так и твердые напольные покрытия, и насадкой для мягкой мебели, а специальная система фильтрации позволяет собирать воду и осколки стекла.



1 Специальные принадлежности для чистки различных напольных покрытий и мягкой мебели

- Обеспечивают оптимальные результаты уборки.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.

2 Специальная система фильтрации

- Позволяет всасывать сухой мусор, воду и осколки стекла.
- Гарантирует эффективную уборку во всем доме.

WD 2 Home

Сила всасывания
WD2 WD3 WD4 WD5 WD6
Потребляемая мощность
1000 Вт

- Со специальными принадлежностями для очистки различных напольных покрытий и мягкой мебели
- Компактная конструкция
- Практичные держатели для кабеля и принадлежностей

Технические характеристики

Потребляемая мощность	Вт	1000
Объем / материал мусоросборника	л	12 / пластм.
Длина кабеля	м	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	4,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	369 × 337 × 430

Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,9
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.
Насадка для сухой уборки		перекл., с 2 щеточн. полосками
Патронный фильтр		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Бумажные фильтр-мешки	шт.	3
Крюк для кабеля		■
Держатели для принадлежностей		■
Ударопрочный отбойник по периметру		■


№ для заказа 1.629-773.0

■ входит в комплект поставки

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЗОЛЫ И СУХОГО МУСОРА


Мощные и безопасные

Пылесос для сбора золы впечатляет стабильной высокой силой всасывания. Этот аппарат позволяет удобно и безопасно очищать камины, печи и грили. Модель AD 3 Premium Fireplace, поставляемая в комплекте с удлинительными трубками и насадкой для пола, может также использоваться в качестве полноценного пылесоса сухой уборки.



1 Эффективная система фильтрации: прочный плоский складчатый фильтр + металлический фильтр для крупного мусора

- Обеспечивает стабильную высокую силу всасывания.
- Позволяет собирать большие объемы мусора.



2 Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг

- Гарантируется максимальная безопасность сбора золы – даже при несоблюдении инструкции по эксплуатации аппарата.



3 Дополнительные специальные принадлежности для обычной сухой уборки

- Аппарат может использоваться для очистки твердых напольных покрытий.
- Обладает универсальными возможностями.



4 Скошенная трубка шланга

- Позволяет тщательно очищать любые уголки и узкие места в каминах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

AD 3 Premium Fireplace

AD 3 Fireplace

- Инновационная система фильтрации
- Металлические мусоросборник и всасывающий шланг
- Со специальными принадлежностями для применения в качестве пылесоса сухой уборки

- Инновационная система фильтрации
- Металлические мусоросборник и всасывающий шланг
- Держатели для принадлежностей

Технические характеристики

Макс. потребляемая мощность	Вт	1200	1200
Объем / материал мусоросборника	л	17 / металл	17 / металл
Длина кабеля	м	4	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35	35
Масса	кг	6,4	6,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	372 × 338 × 556	372 × 338 × 556

Комплектация

Всасывающий шланг	1,7 (оцинк. сталь)	1,7 (оцинк. сталь)
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)	хромированные	—
Насадка для сухой уборки	для пола, с защелкой и 2 щеточн. полосками	—
Плоский складчатый фильтр	шт. 1 (полиэфирный)	1 (полиэфирный)
Держатели для принадлежностей	■	■
Ударопрочный отбойник по периметру	■	■
Крюк для кабеля	■	■
№ для заказа	1.629-660.0	1.629-665.0

■ входит в комплект поставки

МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС

Для тщательной очистки



Моющие пылесосы Kärcher очищают ковровые напольные покрытия, мягкую мебель, матрасы, текстильную обивку стен и автомобильных сидений на всю глубину волокон. Раствор чистящего средства под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и всасывается вместе с отделенной грязью. Тем самым обеспечивается основательное устранение жировых и прочих загрязнений, а также запахов.



1 Система с 2 баками

- Отдельные баки для чистой и грязной воды.
- Удобство заправки и опорожнения.

2 Специальная конструкция насадки

- Обеспечивает ускоренное на 50 % высушивание поверхностей.

SE 5.100

- Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды
- Конструкция насадки Kärcher ускоряет высыхание на 50 %
- Плоский складчатый фильтр для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра

Технические характеристики

Разрежение	мбар / кПа	210 / 21
Расход воздуха	л/с	70
Объем баков для чист. / гр. воды	л	4
Макс. потребляемая мощность турбины / насоса	Вт	1400 / 40
Рабочая ширина	мм	230
Расход моющего раствора	л/мин	1
Давление разбрызгивания	бар	1
Длина кабеля	м	5
Масса	кг	7,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	411 × 320 × 463

Комплектация

Всасывающий шланг с подводкой воды и рукояткой	м / мм	2 / 35
2 удл. трубки с подводкой воды по 0,5 м		пластм.
Моющая насадка с накладкой для твердых поверхностей		■
Насадка для сухой уборки		для пола, перекл., с 2 щеточн. полосками
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Бумажный фильтр-мешок	шт.	1
Плоский складчатый фильтр		■
Средство для чистки ковров RM 519 (100 мл)		■
№ для заказа		1.081-200.0

- входит в комплект поставки

МОЮЩИЕ ПЫЛЕСОСЫ



Гигиеническая чистота

Моющий пылесос Kärcher необходим не только аллергикам, но и владельцам домашних животных. При этом в сочетании с подходящими принадлежностями моющие пылесосы Kärcher могут выполнять и все функции хозяйственного пылесоса.



1 Специальная конструкция насадки

- Обеспечивает ускоренное на 50 % высыхание поверхностей.

2 Съемный бак для чистой воды

- Обеспечивает удобные заправку и опорожнение без разборки аппарата.
- Бак изготовлен из прозрачного ударопрочного материала.

SE 4002

SE 4001

- Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды
- Конструкция насадки Kärcher ускоряет высыхание на 50 %
- С моющей насадкой для мягкой мебели

- Большой съемный бак для чистой воды
- Конструкция насадки Kärcher ускоряет высыхание на 50 %
- Прочный пластмассовый мусоросборник

Технические характеристики

Разрежение	мбар / кПа	210 / 21	210 / 21
Расход воздуха	л/с	70	70
Объем баков для чист. / гр. воды	л	4	4
Макс. потребляемая мощность турбины / насоса	Вт	1400 / 40	1400 / 40
Рабочая ширина	мм	230	230
Расход моющего раствора	л/мин	1	1
Давление разбрызгивания	бар	1	1
Длина кабеля	м	7,5	7,5
Масса	кг	7,8	7,8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	441 × 386 × 480	441 × 386 × 480

Комплектация

Всасывающий шланг с подводкой воды и рукояткой	м / мм	2 / 35	2 / 35
2 удл. трубки с подводкой воды по 0,5 м		пластм.	пластм.
Моющая насадка с накладкой для твердых поверхностей		■	■
Моющая насадка для мягкой мебели		■	—
Насадка для влажной и сухой уборки		с защелкой	с защелкой
Щелевая насадка		■	■
Насадка для мягкой мебели		■	■
Бумажные фильтр-мешки	шт.	1	1
Поролоновый фильтр		■	■
Средство для чистки ковров RM 519 (100 мл)		■	■
№ для заказа		1.081-140.0	1.081-130.0

■ входит в комплект поставки

НОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ЕЩЕ УДОБНЕЕ, ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ

Для своих multifunctional пылесосов Kärcher предлагает широкий ассортимент принадлежностей, позволяющих как эффективно осуществлять повседневную уборку, так и решать особые задачи. От разнообразных насадок и шлангов до специальных систем фильтрации – все компоненты оптимально сочетаются с нашей техникой и друг с другом. Поэтому пылесосы Kärcher подходят даже для решения специфических проблем и гарантируют повсеместное наведение безупречной чистоты.





1 Комплект для ремонта

Этот новый комплект позволяет легко и эффективно собирать крупный мусор, образующийся в мастерской или при проведении ремонтных работ. Рукоятка эргономичной формы и высококачественная насадка для пола обеспечивают удобство работы, а высокая сила всасывания гарантирует быстрое удаление больших объемов грязи.



2 Комплект для автомобиля

Комплект принадлежностей для уборки в салоне и багажном отделении легкового автомобиля позволяет тщательно очищать коврики, сиденья и пространства между ними, панель приборов и т. д. Теперь он стал еще лучше: новая удлиненная щелевая насадка проникает в еще более узкие промежутки. Появились и две новые насадки-кисти – с мягкой щетиной для бережной очистки чувствительных поверхностей (например, щитка приборов) и с жесткой щетиной для удаления стойких загрязнений с ковров и других поверхностей, с трудом поддающихся чистке. Благодаря этому гарантируется превосходная очистка всего автомобиля – вплоть до последнего уголка.

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ



Kärcher предлагает эффективные решения специфических проблем, например, высококачественные металлические фильтры для золы, позволяющие очищать хозяйственным пылесосом камин, печь или гриль. Другое практичное решение – удлинительный шланг длиной 3,5 м, обеспечивающий максимальную свободу движений.

		№ для заказа	Кол-во	Описание
Принадлежности для специальных областей применения				
Фильтр для золы/крупного мусора «Basic»	1	2.863-139.0		Состоит из металлического бака (20 л) и эластичного металлического всасывающего шланга (1 м) со съемной металлической трубкой. Оптимальное решение для очистки каминов, банных печей и грилей. Фильтр пригоден также для сбора крупного мусора. Подходит к любым хозяйственным пылесосам.
Фильтр для золы/крупного мусора «Premium»	2	2.863-161.0		Состоит из металлического бака (20 л), эластичного металлического всасывающего шланга (1 м) со съемной металлической трубкой и фильтра тонкой очистки, задерживающего даже мельчайшую пыль. Оптимальное решение для очистки каминов, банных печей и грилей. Фильтр пригоден также для сбора крупного мусора. Подходит к любым хозяйственным пылесосам.
Металлическая щелевая насадка (для работы с фильтром для золы / крупного мусора)	3	2.640-951.0		Удлиненная (360 мм) металлическая щелевая насадка, присоединяемая к фильтру для золы / крупного мусора для удаления холодной золы из труднодоступных мест в каминах, печах и т. д.
Удлинительный шланг (3,5 м)	4	2.863-001.0		3,5-метровый удлинитель всасывающего шланга, подходящий к любым хозяйственным пылесосам Kärcher, расширяет радиус действия и обеспечивает повышенную свободу движений.
Удлинительная трубка	5	2.863-148.0		Практичная удлинительная трубка (0,5 м) для очистки труднодоступных мест, например, потолков в высоких помещениях.

☐ опция Другие принадлежности Kärcher представлены на последующих страницах.



			WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	Фильтр для пыли / крупного мусора «Basic»	Фильтр для пыли / крупного мусора «Premium»
1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3																					☐	☐
4			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И НАСАДКИ



Исключительная практичность и разносторонность: предлагаемые Kärcher насадки и комплекты принадлежностей позволяют использовать хозяйственные пылесосы для выполнения самых разнообразных работ. Например, комплект для автомобиля обеспечивает тщательную очистку всего салона и багажника.

		№ для заказа	Кол-во	Описание
Комплекты принадлежностей				
Комплект для ремонта	1	2.863-220.0 ■	4 предм.	Новый комплект принадлежностей для удобного и эффективного сбора крупного мусора любых видов включает всасывающий шланг (1,7 м) с рукояткой, 2 удлинительные трубки по 0,5 м и специальную насадку для пола. Номинальный диаметр 45 мм.
Комплект для автомобиля	2	2.863-225.0 ■	7 предм.	Модифицированный комплект принадлежностей для более комфортной уборки и улучшенной очистки труднодоступных мест включает удлинительный шланг (1,5 м), новую удлиненную щелевую насадку, насадку для автомобиля, 2 новые насадки-кисти (с мягкой и жесткой щетиной), салфетку для окон и универсальную микрофибровую салфетку.
Комплект насадок-кистей	3	2.863-221.0 ■	2 предм.	Специальный комплект принадлежностей для уборки в салоне автомобиля. Насадка-кисть с жесткой щетиной обеспечивает тщательную очистку ковров и обивки сидений, а с мягкой – бережную очистку чувствительных поверхностей (например, щитка приборов и центральной консоли).
Бытовой комплект	4	2.863-002.0	2 предм.	Удобная насадка для пола с педальным переключателем позволяет очищать как ковры, так и твердые напольные покрытия, а насадка для мягкой мебели обеспечивает бережную очистку обивки мебели или автомобильных сидений.
Комплект для работы с электроинструментами	5	2.863-112.0	2 предм.	Состоит из тонкого и эластичного шланга (1 м) и адаптера для присоединения электроинструментов к хозяйственному пылесосу (оснащенному штепсельной розеткой). Позволяет немедленно собирать образующиеся при работе пыль, опилки или стружку.
Насадки				
Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью «парковки»	6	2.863-000.0	1 шт.	Насадка для эффективного сбора сухого мусора и жидкостей, оснащенная удобным педальным переключателем режимов уборки. Превосходно скользит по полу благодаря боковым роликам.
Удлиненная щелевая насадка	7	2.863-223.0 ■	1 шт.	Модифицированная щелевая насадка очень большой длины и уменьшенного сечения, повышающая удобство и качество уборки.
Насадка для очистки больших поверхностей (автомобильная)	8	2.863-145.0	1 шт.	Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и ковров под сиденьями и в багажнике.
Жесткая щеточная насадка	9	2.863-146.0	1 шт.	Для тщательной очистки сидений и ковров в салоне автомобиля. Плотная и жесткая щетина позволяет легко удалять прихваченные загрязнения.
Мягкая щеточная насадка	10	2.863-147.0	1 шт.	Для бережной очистки чувствительных поверхностей в салоне автомобиля, например, щитка приборов, центральной консоли и динамиков.
Удлиненная щелевая насадка (негорючая)	11	2.863-004.0	1 шт.	Длинная (350 мм) щелевая насадка из негорючего материала для удаления холодной золы из труднодоступных мест в каминах, печах и грилях.
Моющая насадка для мягкой мебели	12	2.885-018.0	1 шт.	Для тщательной очистки обивки мягкой мебели и автомобильных сидений. Рабочая ширина 110 мм.

■ входит в комплект поставки □ опция ■ НОВИНКА Другие принадлежности Kärcher представлены на последующих страницах.



			WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 3 Premium Fireplace	AD 3 Fireplace	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
1			☐	☐	☐	☐	☐							☒	☒										
2			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
3			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐					
4			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒		☐	☐	☐	☐
5			☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒							
6			☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
7			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
8			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
9			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
10			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
11																				☐	☐				
12																						☐	☒	☐	☐

ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТР-МЕШКИ



Патронные и плоские складчатые фильтры Kärcher характеризуются большой площадью фильтрующей поверхности при минимальном объеме и простотой замены. А фильтр-мешки Kärcher, изготовленные из бумаги или нетканого материала, гарантируют превосходную эффективность фильтрации и высокую прочность на разрыв.

		№ для заказа	Кол-во	Описание
Фильтры				
Бумажные фильтр-мешки	1	6.904-322.0	5 шт.	Прочные на разрыв бумажные фильтр-мешки с высокой эффективностью фильтрации.
	2	6.959-130.0	5 шт.	
Фильтр-мешки из нетканого материала	3	2.863-006.0	4 шт.	Исключительно прочные на разрыв, с высокой эффективностью фильтрации. Значительно продлевают время работы в сравнении с бумажными фильтр-мешками.
Комплект фильтров	4	6.904-143.0	5 шт.	Прочные на разрыв бумажные фильтр-мешки с высокой эффективностью фильтрации.
Патронный фильтр	5	6.414-552.0	1 шт.	Позволяет выполнять операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Плоский складчатый фильтр	6	2.863-005.0	1 шт.	Устанавливается в кассету для быстрой и простой замены без контакта с грязью. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.
	7	6.414-498.0	1 шт.	Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.
	8	6.415-953.0	1 шт.	Прочный плоский складчатый фильтр, обеспечивающий долгое сохранение высокой силы всасывания.

■ входит в комплект поставки □ опция



БЫТОВАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Дома всегда найдутся более приятные занятия, чем долгая и скучная уборка. Поэтому Kärcher предлагает целый ряд продуманных решений, обеспечивающих быстрое наведение безупречной чистоты. Работая в полную силу, наша техника экономит время и силы пользователей. Достаточно лишь ненадолго засучить рукава – и все вокруг засияет чистотой!



Содержание – Техника для уборки в помещениях

Краткий обзор	Стр. 94	Аккумуляторные стеклоочистители	Стр. 101
Пылесосы с аквафильтром	Стр. 95	Пароочистители	Стр. 106
Пылесосы	Стр. 96	Паровая гладильная система	Стр. 116
Полотер	Стр. 98	Паропылесос	Стр. 117
Аккумуляторный электровеник	Стр. 99	Принадлежности	Стр. 118
Пылеуловитель	Стр. 100	Чистящие средства	Стр. 128



1 Тщательная очистка без чистящих средств

Пароочистители Kärcher быстро наведут гигиеническую чистоту во всем доме. Интенсивная обработка поверхностей струей горячего пара или пропитанной им салфеткой позволяет уничтожить 99,99 % бактерий, встречающихся на распространенных в быту твердых покрытиях. В нашей программе есть модели, рассчитанные на любые потребности – от малогабаритных пароочистителей начального уровня до превосходно оснащенных аппаратов, обеспечивающих продолжительную непрерывную работу. Например, модель SC 1, занимающая минимум места при хранении, прекрасно подходит для оперативного наведения чистоты. Аппарат SC 3 подготавливается к работе практически мгновенно – разогрев занимает лишь 30 секунд. Кроме того, этот аппарат допускает доливку воды без перерыва в работе и впечатляет очень удобной инновационной системой защиты от накипи. А наш самый мощный пароочиститель SC 5 исключительно удобен в работе и предусматривает функцию VapoHydro, позволяющую легко удалять самые стойкие загрязнения, добавляя в струю пара горячую воду для смывания отделяемой паром грязи.

Пароочистители Kärcher пригодны для очистки практически любых твердых и эластичных напольных покрытий. Они бережно и эффективно удаляют с поверхностей стойкие загрязнения, например, жировые отложения на кухне или известковые разводы в ванной. Но и это еще не все: мощные пароочистители упрощают мойку окон и значительно ускоряют утюжку, а широкий выбор эргономичных принадлежностей гарантирует удобное выполнение самых разнообразных работ.



2 Чистые окна без полос и разводов

Инновационный аккумуляторный стеклоочиститель Kärcher – превосходное решение для быстрой и качественной мойки оконных стекол. Процесс мойки исключительно прост: сначала со стекла при помощи пульверизатора с микроволоконной насадкой, входящего в комплект поставки стеклоочистителя, эффективно удаляются все загрязнения, а затем оно обрабатывается самим аппаратом, удаляющим влагу – до последней капли!

Кроме того, аппарат прекрасно подходит и для очистки стеклянных дверей, столов или стенок душевых кабин. Результат всегда один: абсолютно прозрачные стекла без полос, разводов и следов грязной воды на полу.

3 Для быстрой промежуточной уборки

Аккумуляторный электровеник Kärcher K 55 Plus может оснащаться двумя разными щетками, заменяемыми буквально одним нажатием кнопки. Стандартная щетка обеспечивает быстрое удаление мусора и оптимальную очистку пола вплотную к стенам, а специально разработанная щетка для удаления шерсти домашних животных позволяет легко устранять следы их присутствия с любых поверхностей – даже с ковров! При этом специальная конструкция гарантирует быструю и гигиеничную очистку самой щетки от намотавшихся волос, что исключает спутывание щетины.


* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

КРАТКИЙ ОБЗОР

		Потребляемая мощность (Вт)	Объем водяного фильтра (л)	Радиус действия (м)	Насадка для пола	Телескопическая удлинительная трубка	Щелевая насадка	Насадка для мягкой мебели	Пеногаситель FoamStop neutral (30 мл)	Стр.
	Пылесосы с аквафильтром									
	DS 5.800 Waterfilter	900	2	10,2	■	■	■	■	■	95
	DS 6.000 Mediclean	900	2	11,2	■	■	■	■	■	95

		Потребляемая мощность (Вт)	Класс энергоэффективности	Годовой расход энергии (кВт/год)	Класс эффективности очистки ковровых покрытий	Класс эффективности очистки твердых покрытий	Класс эффективности задержания пыли	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Объем фильтр-мешка (л)	Радиус действия (м)	Система оппаниа прелятствй EasySlider	Переключаемая насадка для пола	Система быстрой замены насадок QuickClick	Насадка для мягкой мебели	Щеточная насадка для мебели	Телескопическая щелевая насадка	Электрический регулятор силы всасывания	Стр.
	Пылесосы																	
	VC 6 Premium	600	A	25,8	D	D	A	72	4	10	■	■	■	■	■	■	на рукоятке (клавиши + / -) с дополнит. функцией Stand-by	97
	VC 6	600	A	25,8	D	D	A	72	4	10	■	■	■	■	■	■	на корпусе	97

		Объем бака для грязной воды (мл)	Время работы от 1 заряда (мин)	Время заряда аккумулятора (мин)	Производительность уборки от 1 заряда	Ширина всасывающей насадки (мм)	Пульверизатор с микроволоконной насадкой	Концентрат средства для мойки окон	Стр.
	Аккумуляторные стеклоочистители								
	WW 5 Plus	100	35	185	прим. 105 м² = 35 окон	280	■	■	102
	WW 2 Plus	100	25	140	прим. 75 м² = 25 окон	280	■	■	104
	WW 2	100	25	140	прим. 75 м² = 25 окон	280	-	-	104

    		Мощность нагревателя (Вт)	Макс. давление пара (бар)	Время нагрева (мин)	Производительность уборки от 1 заправки (м²)	Объем котла (л)	Объем заливаемой воды (л)	Отдельный бачок для воды (л)	Возможность непрерывной работы	Предохранительный клапан	Удлинительные трубки (2 x 0,5 м)	Насадка для пола	Ручная насадка	Насадка для мойки окон	Точечное сопло	Круглая щетка (черная)	Салфетка к насадке для пола	Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки	Паровой утюг со стальной подошвой повышенного скольжения	Пеногаситель FoamStop neutral (30 мл)	Щелевая насадка / насадка для мягкой мебели	Палочки антинакипина (3 шт.)	Картридж для защиты от накипи	Стр.
	Пароочистители																							
	SC 5 Iron Kit	2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	107
	SC 5	2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	107
	SC 4 Iron Kit	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	108
	SC 4	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	108
	SC 3	1900	3,5	0,5	75	-	-	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	-	■	110
	SC 2	1500	3,2	6,5	75	1	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	112
	SC 1 Floor Kit	1200	3,0	3	20	0,2	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	-	-	114
	SC 1	1200	3,0	3	20	0,2	-	-	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	-	-	114
	SI 4 Iron Kit	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	116
	Паропылесос																							
	SV 7	2200	4	-	-	-	0,45	0,5	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	■	■ / ■	-	-	117


■ входит в комплект поставки

ПЫЛЕСОСЫ С АКВАФИЛЬТРОМ

Уборка без фильтр-мешка



Пылесос DS 5.800 гарантирует не только тщательную уборку, но и поддержание здорового микроклимата. Этот мощный аппарат оснащен инновационным водяным фильтром, задерживающим 99,9 % частиц пыли размером более 0,3 мкм и выпускающим наружу только чистый воздух. Технология водной фильтрации гарантирует значительные преимущества в сравнении с обычными пылесосами, в которых используются фильтр-мешки. А модель DS 6.000, обеспечивающая еще более эффективную фильтрацию, просто незаменима для аллергиков.



1 Многоступенчатая система фильтрации: водяной фильтр + промываемый промежуточный фильтр + фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)

- Отфильтровывает 99,9 % содержащейся в воздухе пыли и обеспечивает создание благоприятного микроклимата.
- Идеальное решение для аллергиков.

2 Съёмный водяной фильтр

- Удобство наполнения и очистки.



DS 5.800 Waterfilter

DS 6.000 Mediclean

- Простота очистки
- Отсек для хранения принадлежностей
- Оптимальное решение для аллергиков

- Простота очистки
- Отсек для хранения принадлежностей
- Оптимальное решение для аллергиков

Технические характеристики

Потребляемая мощность	Вт	900	900
Объем водяного фильтра	л	2	2
Радиус действия	м	10,2	11,2
Длина кабеля	м	6,5	6,5
Масса	кг	7,4	7,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	535 × 289 × 345	535 × 289 × 345

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,1	2,1
Рукоятка с мягкой накладкой		■	■
Телескопическая удлинительная трубка		■	■
Переключаемая насадка для пола		■	■
Турбощетка		–	■
Щелевая насадка		■	■
Насадка для мягкой мебели		■	■
Фильтр HEPA 12 / HEPA 13 (EN 1822:1998)		■ / –	– / ■
Приспособления для удобного хранения		■	■
Пеногаситель FoamStop neutral (30 мл)		■	■


№ для заказа 1.195-210.0

1.195-202.0

■ входит в комплект поставки

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭТИКЕТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПЫЛЕСОСОВ

Подход, успешно воплощенный компанией Kärcher в хозяйственных пылесосах и пылесосах с аквафильтром, стал теперь законом для всего Европейского Сообщества: эффективная уборка должна сочетаться с низким расходом энергии. С 1 сентября 2014 г. вступило в силу ограничение максимального значения номинальной мощности сетевых пылесосов сухой уборки на уровне 1600 Вт. При этом каждый аппарат, реализуемый на территории ЕС, должен снабжаться этикеткой энергоэффективности.



A

Эффективность видна с первого взгляда

Общеввропейская классификация энергоэффективности, предусматривающая с 1.9.2014 г. классы от A до G, позво-

ляет легко осуществлять непосредственное сравнение различных аппаратов. Основанием для отнесения к тому или иному классу является годовой расход энергии, расчетная величина которого определяется рядом параметров. Решающую роль играет энергопотребление пылесоса, но при расчете учитываются и эффективность уборки.

25,8

kWh/annum

Годовой расход энергии

Значение годового расхода энергии, определяемое по отношению к заданному числу уборок (50 раз в год) стандартного жилого помещения площадью 87 м², указывается на этикетке энергоэффективности отдельно в качестве базовой величины. Это значение должно быть меньше 62 кВтч/год (что соответствует классу G). При этом необходимо иметь в виду, что реальный расход электроэнергии зависит от конкретных условий применения пылесоса, в частности, от периодичности уборки, размеров очищаемых площадей и степени их загрязненности.



72dB

Уровень звуковой мощности

Охране окружающей среды способствует не только экономия энергии, но и снижение уровня шума. Разница в 10 дБ(A) соответствует изменению воспринимаемой громкости звука в два раза. Таким образом, пылесос с уровнем звуковой мощности 72 дБ(A) работает вдвое тише, чем аппарат, у которого он составляет 82 дБ(A). Поэтому уровень звуковой мощности, приводимый на этикетке энергоэффективности, представляет собой дополнительный важный показатель, облегчающий принятие верного решения.

ABCDEF G

Класс эффективности пылезадержания

Наряду с параметрами эффективности очистки на этикетке энергоэффективности указывается еще один важный показатель – класс эффективности пылезадержания (от A до G), определяемый производителем по стандартной методике измерения выбросов пыли, регламентированной законодательством ЕС.

ABCDEF G

Класс эффективности очистки твердых / ковровых напольных покрытий

Поскольку результаты уборки твердых напольных покрытий и ковров не допускают непосредственного сравнения, на этикетке энергоэффективности указываются два разных класса эффективности очистки (от A до G).

ПЫЛЕСОСЫ

Разумные энергосберегающие пылесосы



Продуманные до мелочей, пылесосы серии VC гарантируют исключительно быструю и легкую уборку. Эти энергосберегающие аппараты (класс энергоэффективности A) сочетают высочайшую силу всасывания с максимальным комфортом, который обеспечивают такие практичные решения, как не имеющая аналогов система быстрой замены насадок QuickClick и система огибания препятствий EasySlider, защищающая аппарат и мебель от повреждений.



1 Система огибания препятствий EasySlider

- Поворачивающееся на 360° кольцо на корпусе позволяет пылесосу аккуратно обходить препятствия.
- Это решение оберегает мебель и сам пылесос от царапин.

2 Уникальная система QuickClick

- Замена насадки для пола другими принадлежностями (щелевой насадкой, насадкой для мягкой мебели или насадкой-кистью) производится в считанные секунды.

VC 6 Premium

VC 6

- Класс энергоэффективности A
- Система огибания препятствий EasySlider для бережной уборки
- Уникальная система быстрой замены насадок QuickClick

- Класс энергоэффективности A
- Система огибания препятствий EasySlider для бережной уборки
- Уникальная система быстрой замены насадок QuickClick

Технические характеристики

Класс энергоэффективности		A	A
Потребляемая мощность	Вт	600	600
Радиус действия	м	10	10
Объем фильтр-мешка	л	4	4
Масса	кг	6,6	6,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	383 × 370 × 373	383 × 370 × 373

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,3 (с изогнутой ручкой)	2,3 (с изогнутой ручкой)
Ручка с мягкой накладкой		■	■
Телескопическая удлинительная трубка		■	■
Переключаемая насадка для пола		■	■
Интегр. насадки QuickClick: телескопическая щелевая, щеточная для мебели, для мягкой мебели		■	■
Электрический регулятор силы всасывания		на ручке (клавиши +/-) с дополнительной функцией Stand-by	на корпусе
Фильтр-мешок		из нетк. материала	из нетк. материала
Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)		■	■
Автоматическое сматывание кабеля		■	■
Приспособления для удобного хранения		■	■

№ для заказа 1.195-605.0



1.195-600.0

■ входит в комплект поставки

ПОЛОТЕР FP 303

Системный подход к наведению блеска

Полировка может быть очень простым занятием, способным доставить удовольствие: полотер FP 303 обеспечивает оптимальную обработку самых разнообразных напольных покрытий – паркета или ламината, камня или пробки, ПВХ или линолеума. При этом он очень легкий в обращении, а его практичная треугольная форма позволяет превосходно полировать даже угловые участки. Образующаяся при полировке пыль сразу же всасывается. Предусмотрено также удобное хранение смотанного кабеля на штанге полотера.



1 Эргономичная рукоятка

- Позволяет выполнять работы без переутомления.

2 Держатели для сматывания кабеля на штанге

- Два крюка позволяют легко намотать кабель для аккуратного хранения аппарата.

FP 303

- Высокая частота вращения для оптимальной полировки
- Эргономичная конструкция и оптимизированная форма
- Возможность хранения принадлежностей

Технические характеристики

Частота вращения	об/мин	1000
Потребляемая мощность	Вт	600
Длина кабеля	м	7
Рабочая ширина	мм	290
Объем фильтр-мешка	л	4
Масса	кг	6,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	385 × 339 × 1162

Комплектация

Пады для полировки	шт.	3
Фильтр-мешок		бумажный
Крепления для кабеля		■
Текстильный мешок с карманом для падов		■
№ для заказа		1.056-820.0

- входит в комплект поставки

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОВЕНИК K 55 PLUS



Удобнее метлы, быстрее пылесоса

Аккумуляторный электровеник Kärcher – идеальное решение для промежуточной очистки твердых и ковровых напольных покрытий. Он очень удобен во всех случаях, когда не хочется доставать пылесос или гнуть спину, пользуясь обычным веником. Вращающаяся цилиндрическая щетка мгновенно удаляет мусор, а отсутствие кабеля существенно упрощает уборку. Владельцам домашних животных Kärcher предлагает уникальную специальную щетку, эффективно очищающую полы от шерсти.

ТЕХНИКА ДЛЯ
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



1 Инновационная технология замены щеток

- Щетка легко и гигиенично снимается для очистки или замены – достаточно одного нажатия кнопки.

2 Щетка для удаления шерсти домашних животных

- Тщательно удаляет шерсть с ковров и любых других напольных покрытий.
- Инновационная конструкция щетки позволяет легко и гигиенично очищать ее от намотавшихся волос.

K 55 Plus

- Широкие функциональные возможности благодаря замене щеток
- 2 разные щетки в комплекте поставки
- Замена щетки одним нажатием кнопки

Технические характеристики

Производит. уборки от 1 заряда	м²	60–100
Время работы	мин	30
Рабочая ширина станд. щетки	мм	265
Раб. ширина щетки для уд. шерсти	мм	235
Объем мусоросборника	л	0,5
Напряжение аккумулятора	В	4,8
Масса с аккумулятором	кг	2,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	260 × 300 × 96

Комплектация

Стандартная щетка	съёмная
Щетка для удаления шерсти животных	съёмная
Настенный держатель	■
Долговечный аккумулятор	■
Зарядное устройство	■
№ для заказа	1.258-509.0


■ входит в комплект поставки

ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ DDC 50

Для сверления без распространения пыли



Отверстия высверливаются быстро, но последующая уборка образующейся при этом пыли требует немалых затрат времени и труда. Лучшее решение этой проблемы – пылеуловитель DDC 50 от Kärcher. Оснащенный вакуумным присосом, он надежно удерживается на любых поверхностях и эффективно улавливает пыль непосредственно во время сверления.



1 Вакуумный присос для удержания на любых распространенных внутридомовых поверхностях

- Образующаяся при сверлении пыль сразу же собирается аппаратом. Не требуется последующая уборка веником или пылесосом.
- Дрель может удерживаться обеими руками.

2 Батарейки в комплекте

- Аппарат готов к немедленному применению.
- Возможна также работа от аккумуляторов.

DDC 50

- Вакуумный присос для удержания на поверхностях
- Отказ от применения пылесоса или специальной электродрели
- Возможность удержания инструмента обеими руками

Технические характеристики

Объем пылесборника	см³	23
Макс. диаметр сверла	мм	10
Масса	г	236
Размеры (Д × Ш × В)	мм	160 × 80 × 40

Комплектация

Батарейки: 2 × 1,5 В (AA LR 6)	■
Защитный колпачок	■

№ для заказа	1.679-100.0
--------------	-------------

- входит в комплект поставки

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Новые аккумуляторные стеклоочистители Kärcher, еще более удобные в обращении, значительно облегчают и примерно втрое ускоряют мойку окон в сравнении с традиционными способами, сопровождающимися стеканием капель воды на подоконники и полы. Кроме того, они прекрасно подходят и для очистки других гладких поверхностей, например, зеркал или керамической плитки. Во всех случаях обеспечивается сияющая чистота – без разводов и лужиц грязной воды.



1 Решения на выбор: новые стеклоочистители Kärcher

WV 5 – выносливый. Обеспечивает продолжительную работу от одного заряда и позволяет заменять аккумуляторы.

WV 2 – легкий. Удобный аппарат малых размеров.

2 Мойка окон – быстро, легко и тщательно

Самое лучшее решение – оригинальное. Изобретя аккумуляторный стеклоочиститель, компания Kärcher произвела настоящий переворот в области мойки окон. Эти компактные и эргономичные аппараты позволяют очищать стекла и другие гладкие поверхности с минимальными затратами времени и сил. Продуманная комбинация пульверизатора для нанесения чистящего средства, насадки для его распределения по стеклу и самого стеклоочистителя, оснащенного электрическим всасывающим устройством, обеспечивает сияющую чистоту окон – на стеклах не остается никаких полос или разводов. При этом гарантируется максимальная гигиеничность – ведь пользователю не приходится вступать в контакт с грязной водой.

3 Чистые окна на любой высоте

Аккумуляторный стеклоочиститель позволяет тщательно и без больших усилий очищать даже высокие окна (например, зимних садов). Такая возможность обеспечивается входящим в ассортимент наших принадлежностей удлинительным комплектом, включающим микроволоконную насадку с абразивной полоской для легкого удаления стойких загрязнений и две телескопические штанги: одна используется для закрепления аппарата, а другая – для протирания стекол. Длина штанг регулируется в пределах от 1,2 до 2 м.

WV 5 – ВЫНОСЛИВЫЙ



Первый стеклоочиститель со сменными аккумуляторами

Компания Kärcher – изобретатель аккумуляторных стеклоочистителей – выводит на рынок еще более совершенный аппарат для легкой, тщательной и аккуратной мойки окон: WV 5 Plus. Продление времени работы от 1 заряда и возможность замены аккумуляторов позволяют без перерывов вымыть окна во всем доме. При этом благодаря мягкой рукоятке стеклоочиститель WV 5 Plus превосходит предшествующие модели в эргономичности, а регулируемые ограничители на всасывающей насадке обеспечивают еще лучшую очистку краевых участков стекол.

ОТ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
АККУМУЛЯТОРНЫХ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

**СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА**




1 Съемный аккумулятор

- Благодаря съемному аккумулятору и возможности приобретения дополнительного аккумулятора можно вымыть все окна в доме без перерывов в работе.



2 Удобная очистка по краям

- Регулируемые ограничители обеспечивают тщательную очистку всей поверхности стекла, вплоть до краевых участков, без образования на нем полос и разводов.



3 Удобная рукоятка

- Прорезиненная рукоятка аппарата значительно облегчает работу.



4 Индикатор состояния заряда

- Три светодиода над выключателем отображают текущее состояние аккумулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

WV 5 Plus

Дисплей с аппаратами WV 2 + WV 5

- Съемный аккумулятор
- Удобная очистка по краям
- Прорезиненная рукоятка

- Привлекающий внимание дисплей для размещения в торговых залах
- Включает 18 аппаратов WV 2 и 9 аппаратов WV 5
- Со щитом, иллюстрирующим различия между моделями

Технические характеристики

Объем бачка для грязной воды	мл	100	
Время работы от 1 заряда	мин	35	
Время заряда аккумулятора	мин	185	
Производит. уборки от 1 заряда		прим. 105 м ² = 35 окон	
Рабочая ширина всасыв. насадки	см	280	
Масса с аккумулятором	кг	0,7	
Размеры (Д × Ш × В)	мм	125 × 280 × 325	
Размеры дисплея (Д × Ш × В)	мм	–	600 × 400 × 1260

Комплектация

Зарядное устройство	■	
Съемный литий-ионный аккумулятор	■	
Пульверизатор с микроволоконной насадкой	■	
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл)	■	
№ для заказа	1.633-440.0	1.633-310.0

■ входит в комплект поставки

Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Зарядная станция и сменный аккумулятор для WV 5	2.633-116.0	Комплект для стеклоочистителя WV 5, включающий зарядную станцию и сменный аккумулятор. Зарядная станция позволяет устанавливать для заряда и хранить как отдельный аккумулятор, так и сам стеклоочиститель.
Сменный аккумулятор для WV 5	2.633-123.0	Дополнительный аккумулятор для стеклоочистителя WV 5, обеспечивающий непрерывную работу.

WV 2 – ЛЕГКИЙ



Компактное решение для удобной мойки окон

Аккумуляторный стеклоочиститель WV 2 позволяет мыть окна еще легче, чем раньше: этот аппарат значительно меньше предшествующей модели, благодаря чему им можно в один прием высушивать полосу вплоть до нижней кромки окна. При этом он отличается очень низким уровнем шума, а одного заряда аккумулятора хватает для очистки стекол площадью около 75 м².



1 Легкий и тихий аппарат

- Малый вес и низкий уровень шума аппарата WV 2 значительно облегчают выполнение работ.




2 Удобство в работе

- Компактный аппарат значительно облегчает очистку любых гладких поверхностей.
- Стеклоочиститель Kärcher позволяет легко очистить всю поверхность стекла – вплоть до нижнего края.



3 Хорошо заметный светодиодный индикатор

- Встроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует пользователя о необходимости зарядить аккумулятор.



4 Быстрое опорожнение

- Грязную воду из бачка можно слить, практически не прерывая работу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

		WV 2 Plus	WV 2	Дисплей с аппаратами WV 2 Plus
		Легкий и тихий аппарат Удобство в работе	Легкий и тихий аппарат Удобство в работе	Привлекающий внимание дисплей Включает 18 аппаратов WV 2 Plus
Технические характеристики				
Объем бачка для грязной воды	мл	100	100	
Время работы от 1 заряда	мин	25	25	
Время заряда аккумулятора	мин	140	140	
Производит. уборки от 1 заряда		прим. 75 м² = 25 окон	прим. 75 м² = 25 окон	
Рабочая ширина всасыв. насадки	мм	280	280	
Масса с аккумулятором	кг	0,6	0,6	
Размеры (Д × Ш × В)	мм	120 × 280 × 320	120 × 280 × 320	
Размеры дисплея (Д × Ш × В)	мм	–	–	600 × 400 × 1600
Комплектация				
Зарядное устройство		■	■	
Литий-ионный аккумулятор		■	■	
Пульверизатор с микроволоконной насадкой		■	–	
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл)		■	–	
№ для заказа		1.633-301.0	1.633-300.0	1.633-304.0
■ входит в комплект поставки				
Принадлежности				
Наименование	№ для заказа	Описание		
Узкая всасывающая насадка	2.633-112.0	Всасывающая насадка шириной 170 мм для стеклоочистителей WV 2 и WV 5, позволяющая легко очищать форточки и другие небольшие поверхности.		
Удлинительный комплект	2.633-111.0	Удлинительный комплект для легкой и тщательной очистки аккумуляторным стеклоочистителем Kärcher окон большой высоты. Включает две телескопические штанги, длина которых регулируется в пределах 1,2 – 2 м.		

ПАРООЧИСТИТЕЛИ: ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ УБОРКИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

Серия пароочистителей Kärcher включает аппараты, рассчитанные на любые запросы. Без применения чистящих средств они способны навести гигиеническую чистоту практически повсюду – в ванной, на кухне или в жилых комнатах. Обработка твердых поверхностей паром позволяет уничтожить 99,99 % встречающихся в быту бактерий.* Кроме того, уборка пароочистителем гораздо эффективнее традиционных методов ручной уборки с использованием чистящих средств.** Мощный поток пара и широкий выбор принадлежностей обеспечивают тщательную очистку керамической плитки, сантехнической арматуры, кухонных плит и вытяжек – вплоть до мельчайших углублений и щелей.

1



SC 5
Самый мощный



SC 4
Удобный в работе



SC 3
Всегда готовый к работе



SC 2
Бюджетный



SC 1
Компактный

2



3



3



3



1 Широкий выбор: серия аппаратов SC

SC 5 – самый мощный. Предусматривает функцию VaroHydro, позволяющую удалять самые стойкие загрязнения.

SC 4 – удобный в работе. Оснащен съемным бачком для доливки воды.

SC 3 – всегда готовый к работе. Отличается самым коротким временем нагрева.

SC 2 – бюджетный. Превосходный пароочиститель начального уровня.

SC 1 – компактный. Очень маленький пароочиститель, быстро подготавливаемый к работе.

2 Тщательная очистка без чистящих средств

Факт, подтвержденный авторитетной лабораторией медицинской диагностики Эндерса (Штутгарт, Германия): при обработке твердых поверхностей пароочистители Kärcher уничтожают 99,99 % распространенных в быту бактерий – без каких-либо химикатов, только благодаря воздействию пара. Такая эффективность обеспечивается высокой температурой пара и хорошим увлажнением используемых для уборки салфеток. А результат – здоровый микроклимат в доме, особенно важный для семей с детьми.

3 Чистота во всем доме

Пора отказаться от утомительной уборки шваброй – высокоэффективные пароочистители Kärcher позволяют легко навести безупречную чистоту во всем доме. Благодаря своей универсальности и обширному выбору принадлежностей эти аппараты способны заменить почти весь обычный уборочный инвентарь. К числу классических областей их применения относятся очистка твердых поверхностей во всех помещениях, уборка на кухне (включая очистку плиты, мойки и вытяжки) и в ванной (в т. ч. очистка душевой кабины, раковины, сантехнической арматуры, плитки на полу и стенах).

* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

** При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

SC 5 – САМЫЙ МОЩНЫЙ



Высочайшая производительность, максимальный комфорт

Мощный пароочиститель SC 5, оснащенный инновационной насадкой для пола Comfort Plus, отличается высочайшей эргономичностью, а функция VaroHydro обеспечивает дополнительный комфорт: при желании в струю пара может быть примешана горячая вода, легко и быстро смывающая отделяемую паром грязь.

ТЩАТЕЛЬНАЯ
ОЧИСТКА БЕЗ
ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ
**УНИЧТОЖЕНИЕ
99,99%
БАКТЕРИЙ**

УБОРКА ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ШВАБРОЙ
Повышенные
производитель-
ность и
гигиеничность

МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
УБОРКА БЕЗ УСИЛИЙ



1 Функция VaroHydro

- Добавка горячей воды в струю пара облегчает отделение и удаление загрязнений.
- Обеспечивается еще лучший результат уборки.

2 Насадка для пола Comfort Plus с шарниром и инновационной системой замены салфеток

- Пластиночная подошва насадки обеспечивает эффективную очистку пола. Салфетки заменяются без контакта с грязью.
- Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.

SC 5 Iron Kit

SC 5

- Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для доливки воды
- Функция VaroHydro
- С комплектом для уборки пола Comfort Plus и утюгом

- Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для доливки воды
- Функция VaroHydro
- С комплектом для уборки пола Comfort Plus

Технические характеристики

Производительность по площади	м²	150	150
Время нагрева	мин	3	3
Объем заливаемой воды	л	0,5 + 1,5 (съемный бачок)	0,5 + 1,5 (съемный бачок)
Макс. давление пара	бар	4,2	4,2
Мощность нагревателя	Вт	2200	2200
Масса (без принадлежностей)	кг	6	6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	439 × 301 × 305	439 × 301 × 305

Комплектация

Предохранитель / предохранит. клапан	■	■
Регулятор расхода пара	на корпусе (многоступенчатый)	на корпусе (многоступенчатый)
Интегр. воронка для заливки воды	■	■
Система двух резервуаров	■	■
Комплект для уборки пола	Comfort Plus + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)	Comfort Plus + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)
Принадлежности	ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка, утюг	ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка
Микроволок. салфетка для пола	шт. 1	1
Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки	шт. 1	1
Палочки антинакипина	■	■
№ для заказа	1.512-503.0	1.512-500.0

■ входит в комплект поставки * При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.


** При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

SC 4 – УДОБНЫЙ В РАБОТЕ



Уборка и утюжка на высшем уровне

Универсальные пароочистители могут использоваться и для глажения. Достаточно заменить используемые для уборки принадлежности паровым утюгом Kärcher и залить в съемный бак аппарата SC 4 воду. Интенсивная подача пара гарантирует превосходную утюжку с экономией до 50 % времени.



1 Съемный бак

- Возможность дозаправки водой в любое время позволяет выполнять работы без долгих перерывов.



2 Насадка для пола Comfort Plus с шарниром и инновационной системой замены салфеток

- Пластиночная подошва насадки обеспечивает эффективную очистку пола. Салфетки заменяются без контакта с грязью.
- Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.
- Увеличенные размеры насадки для пола повышают производительность уборки.



3 Отсек для хранения кабеля

- Позволяет аккуратно хранить кабель и принадлежности.



4 Превосходная утюжка (только SC 4 Iron Kit)

- Глажение паровым утюгом Kärcher позволяет экономить до 50% времени. Постоянная подача пара под высоким давлением облегчает разглаживание плотных материалов.

* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

** При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

SC 4 Iron Kit

SC 4

- Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для доливки воды
- Отсек для хранения кабеля
- С комплектом для уборки пола Comfort Plus и утюгом

- Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для доливки воды
- Отсек для хранения кабеля
- С комплектом для уборки пола Comfort Plus

Технические характеристики

Производительность по площади	м²	100	100
Время нагрева	мин	4	4
Объем заливаемой воды	л	0,5 + 0,8 (съемный бачок)	0,5 + 0,8 (съемный бачок)
Макс. давление пара	бар	3,5	3,5
Мощность нагревателя	Вт	2000	2000
Масса (без принадлежностей)	кг	4	4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	380 × 251 × 273	380 × 251 × 273

Комплектация

Предохранитель / предохранит. клапан	■	■
Регулятор расхода пара	на рукоятке	на рукоятке
Интегр. воронка для заливки воды	■	■
Система двух резервуаров	■	■
Комплект для уборки пола	Comfort Plus + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)	Comfort Plus + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)
Принадлежности	ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка, утюг	ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка
Микроволок. салфетка для пола	шт. 1	1
Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки	шт. 1	1
Палочки антинакипина	■	■
№ для заказа	1.512-408.0	1.512-405.0


■ входит в комплект поставки

SC 3 – ВСЕГДА ГОТОВЫЙ К РАБОТЕ



Мгновенная готовность и работа без перерывов

Пароочистители Kärcher нового поколения обеспечивают работу без длительных перерывов на охлаждение аппарата и его заправку водой. Модель SC 3 подготавливается к работе практически мгновенно – разогрев занимает лишь около 30 с, а доливка воды может производиться в любое время. Благодаря этому можно быстро навести чистоту во всем доме.



1 Быстрый нагрев

- Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.



2 Насадка для пола Comfort с шарниром

- Пластиночная подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
- Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.



3 Работа без перерывов и защита от накипи

- Доливка воды осуществляется легко и в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе.
- Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает заливаемую воду от солей кальция.



4 Многофункциональные принадлежности

- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.

* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

** При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

SC 3

- Возможность доливки воды без перерыва в работе
- Подготовка к работе за 30 с и система защиты от накипи
- С комплектом для уборки пола Comfort

Технические характеристики

Производительность по площади	м²	75
Время нагрева	мин	0,5
Объем заливаемой воды	л	1
Макс. давление пара	бар	3,5
Мощность нагревателя	Вт	1900
Масса (без принадлежностей)	кг	3,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	360 × 236 × 253

Комплектация

Предохранитель	■
Предохранительный клапан	■
Регулятор расхода пара	на рукоятке
Интегр. воронка для заливки воды	■
Комплект для уборки пола	Comfort + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)
Принадлежности	ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка
Салфетка для пола из махровой ткани	шт. 1
Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки	шт. 1
Картридж для защиты от накипи	■
№ для заказа	1.513-000.0


■ входит в комплект поставки

SC 2 – БЮДЖЕТНЫЙ



Оптимальный аппарат начального уровня

Пароочистители Kärcher могут применяться практически повсюду. Они эффективно очищают твердые напольные покрытия и любые другие твердые поверхности: плитку на стенах, окна, душевые кабины, сантехническую арматуру и т. д. Со всеми этими задачами справляется и SC 2 – компактный пароочиститель начального уровня, обладающий в то же время производительностью, достаточной для эффективной уборки.



1 Насадка для пола Comfort с шарниром

- Пластиночная подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
- Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.

2 Удобство хранения принадлежностей

- Держатели для принадлежностей позволяют аккуратно хранить аппарат и закреплять насадку для пола на время перерывов в работе.

3 Предохранитель на пистолете

- Надежный предохранитель обеспечивает необходимый уровень безопасности и оберегает детей от получения травмы.

4 Многофункциональные принадлежности

- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.

* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99% распространенных в быту бактерий.

** При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

SC 2

- Легкий и компактный аппарат
- С комплектом для уборки пола Comfort

Технические характеристики

Производительность по площади	м²	75
Время нагрева	мин	6,5
Объем заливаемой воды	л	1
Макс. давление пара	бар	3,2
Мощность нагревателя	Вт	1500
Масса (без принадлежностей)	кг	2,9
Размеры (Д × Ш × В)	мм	380 × 254 × 260

Комплектация

Предохранитель	■
Предохранительный клапан	■
Регулятор расхода пара	на рукоятке
Интегр. воронка для заливки воды	■
Комплект для уборки пола	Comfort + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)
Принадлежности	ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка
Салфетка для пола из махровой ткани	шт. 1
Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки	шт. 1
Палочки антинакипина	■
№ для заказа	1.512-000.0

■ входит в комплект поставки

SC 1 – КОМПАКТНЫЙ

Всегда под рукой – решение для оперативной уборки

Новый ручной пароочиститель Kärcher SC 1 настолько компактен, что может храниться прямо на месте применения – например, в небольшом шкафу на кухне или в ванной. Всегда находящийся под рукой, он идеален для оперативного применения. Несмотря на малые размеры, аппарат обладает высокой производительностью, обеспечивающей наведение гигиенической чистоты.



Тщательная очистка без чистящих средств
УНИЧТОЖЕНИЕ 99,99% БАКТЕРИЙ

УБОРКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ШВАБРОЙ**
Повышенные производительность и гигиеничность

МНОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
УБОРКА БЕЗ ХИМИИ

reddot award 2015 winner



1 Интенсивная подача пара (3,0 бар)

- Мощный поток пара позволяет легко удалять любые загрязнения даже из труднодоступных мест.



2 Малые размеры и удобство хранения

- Аппарат можно хранить на месте применения для быстрого использования при первой необходимости.
- Практичная сумка вмещает все принадлежности.



3 Насадка для пола Comfort с шарниром

- Пластиначатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
- Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.



4 Предохранитель на корпусе аппарата

- Надежный предохранитель обеспечивает необходимый уровень безопасности и оберегает детей от получения травмы.

* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

** При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

		SC 1 Floor Kit	SC 1	Дисплей с аппаратами SC 1
		■ Компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении ■ Быстрая подготовка к работе ■ С комплектом для уборки пола	■ Компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении ■ Быстрая подготовка к работе	■ Привлекающий внимание дисплей для размещения в торговых залах ■ Включает 18 аппаратов SC 1
Технические характеристики				
Производительность по площади	м²	20	20	–
Время нагрева	мин	3	3	–
Объем заливаемой воды	л	0,2	0,2	–
Макс. давление пара	бар	3	3	–
Мощность нагревателя	Вт	1200	1200	–
Масса (без принадлежностей)	кг	1,58	1,58	–
Размеры (Д × Ш × В)	мм	321 × 127 × 186	321 × 127 × 186	–
Размеры дисплея (Д × Ш × В)	мм	–	–	600 × 400 × 1600
Комплектация				
Предохранитель		■	■	–
Предохранительный клапан		■	■	–
Интегр. воронка для заливки воды		■	■	–
Комплект для уборки пола		Comfort + удлинит. трубки (2 × 0,5 м)	–	–
Принадлежности		ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло, круглая щетка	ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло, круглая щетка	–
Сумка для принадлежностей		■	■	–
Салфетка для пола из махровой ткани	шт.	1	–	–
Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки	шт.	1	1	–
№ для заказа		1.516-264.0	1.516-260.0	1.516-267.0

■ входит в комплект поставки

Угловой дисплей с аппаратами SC 1 Floor Kit

		■ Привлекающий внимание угловой дисплей для размещения в торговых залах ■ Включает 18 аппаратов SC 1 Floor Kit
Технические характеристики		
Производительность по площади	м²	–
Время нагрева	мин	–
Объем заливаемой воды	л	–
Макс. давление пара	бар	–
Мощность нагревателя	Вт	–
Масса (без принадлежностей)	кг	–
Размеры (Д × Ш × В)	мм	–
Размеры дисплея (Д × Ш × В)	мм	800 × 600 × 1850
№ для заказа		1.516-269.0

■ входит в комплект поставки

SI 4 IRON KIT – ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ УТЮЖКИ

Вдвое лучше: утюжка + паровая чистка



Глажение является для пароочистителя Kärcher такой же важной областью применения, как и уборка пола. Паровая гладильная система SI 4 Iron Kit гарантирует пользователям максимальный комфорт. Сочетание универсального пароочистителя SC 4 Iron Kit с активной гладильной доской AB 1000 обеспечивает оптимальное решение любых задач чистки и утюжки.



1 Активная система отвода пара

- Активная система отвода пара обеспечивает его улучшенное проникновение в структуру ткани.
- Белье фиксируется на поверхности гладильной доски и высушивается до состояния, позволяющего сразу убрать его в шкаф.

2 Функция продувки

- «Воздушная подушка» облегчает глажение деликатных материалов и исключает образование складок.
- На деликатных материалах не образуются лоснящиеся участки.

SI 4 Iron Kit

AB 1000

- Гладильная доска с функцией продувки и активной системой отвода пара
- Пароочиститель SC 4 Premium Iron Kit с полным набором принадлежностей
- Система 2 резервуаров для непрерывной работы

- Гладильная доска с функцией продувки и активной системой отвода пара

Технические характеристики

Производительность по площади	м ²	100	–
Время нагрева	мин	4	–
Объем заливаемой воды	л	0,5 + 0,8 (съемный бачок)	–
Макс. давление пара	бар	3,5	–
Мощность нагревателя	Вт	2000	–
Масса (без принадлежностей)	кг	12,6	9,6
Размеры гладильной доски (Д × Ш)	см	120 × 38	120 × 38

Комплектация

Предохранитель / предохранит. клапан	■	–
Регулятор расхода пара	на рукоятке	–
Интегр. воронка для заливки воды	■	–
Система двух резервуаров	■	–
Комплект для уборки пола	Comfort Plus + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)	–
Принадлежности	ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка	–
Утюг I 6006 + гладильная доска AB 1000	■	–
Микроволок. салфетка для пола	шт.	1
Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки	шт.	1
Палочки антинакипина	■	–

№ для заказа 1.512-410.0

2.884-933.0

■ входит в комплект поставки

SC 7 – САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



«3 в 1»: паровая чистка, уборка пылесосом и сушка

Паропылесос Kärcher сочетает преимущества пароочистителя и пылесоса сухой уборки. Например, удаляя рассыпавшийся мусор, можно одновременно осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Столь универсальный аппарат с подходящими принадлежностями гарантирует наведение безупречной чистоты во всем доме – легко, удобно, с экономией времени и без всяких химикатов.

ТЕХНИКА ДЛЯ
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



1 Три функции одного аппарата

- Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности могут осуществляться в одном рабочем процессе.

2 Многоступенчатая система фильтрации

- Система фильтров (водяного, для крупного мусора, поролонового и HEPA-фильтра) обеспечивает задержание даже мельчайших частиц грязи.

SV 7

- Система 2 резервуаров для непрерывной работы
- Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности в одном рабочем процессе
- Многоступенчатая система фильтрации

Технические характеристики

Макс. мощность	Вт	2200
Объем котла	л	0,45
Объем бачка для доливки	л	0,5
Макс. давление пара	бар	4
Объем водяного фильтра	л	1,2
Разрежение	мбар / кПа	210 / 21
Длина кабеля	м	6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	515 × 336 × 340

Комплектация

Предохранитель / предохранит. клапан	■ / –
Регуляторы расхода пара / силы всасывания	5-ступенчатый / 4-ступенчатый
HEPA-фильтр (EN 1822:1998)	■
Комплект для уборки пола (с паровой обработкой)	насадка для пола с 3 вставками для чистки различных твердых и ковровых покрытий и 2 удлинительные трубки с подводкой пара по 0,5 м
Ручная насадка (для паровой обработки)	комбинируется с насадками для мойки окон (большой и малой), щеточным венцом или обтяжкой из махровой ткани
Точечное сопло (для паровой обработки)	комбинируется с удлинителем и круглыми щетками (4 разных цветов)
Насадки для мягкой мебели (большая и малая)	■
Щелевая насадка, щеточная насадка для мебели	■
Пеногаситель FoamStop neutral (30 мл)	■
Заправочная емкость, ерш для очистки, сумка для принадлежностей	■


№ для заказа 1.439-410.0

■ входит в комплект поставки

ПРЕКРАСНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: ПОДХОДЯЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дома приходится выполнять самые разнообразные работы – от обычной уборки пылесосом до смены обоев. Обширная программа принадлежностей Kärcher позволяет использовать пылесосы или пароочистители Kärcher для решения самых разнообразных, порой весьма специфических задач. Различные насадки превосходно сочетаются с аппаратами, обеспечивая легкое и эффективное выполнение любых уборочных работ.





1 Безукоризненная чистота

Микроволокновые салфетки Kärcher мгновенно удаляют стойкие загрязнения с любых поверхностей – полов, зеркал, стенок душевых кабин или предметов из нержавеющей стали. Специальные комплекты салфеток гарантируют наведение безупречной чистоты на кухне и в ванной. Использование высококачественных салфеток из микроволокна в сочетании с пароочистителем Kärcher позволяет обойтись без чистящих средств, а также значительно ускорить и облегчить уборку. Кроме того, Kärcher предлагает множество других принадлежностей, существенно расширяющих функциональные возможности пароочистителей, – например, насадку для пола Comfort Plus с шарниром для удобной работы и системой замены салфеток без контакта с грязью или комплекты щеток с щетиной из разных материалов, обеспечивающих легкое устранение самых стойких загрязнений.

2 Сияющие полы

Полированный пол подчеркивает чистоту помещения и придает ему солидность. Kärcher предлагает комплексное решение для оптимального ухода за твердыми напольными покрытиями: полотер FP 303 в сочетании с падами и средствами для ухода, рассчитанными на обработку разных материалов. Полировальные пады для нашего полотера FP 303, изготовленные из высококачественных материалов, оптимально полируют полы, бережно возвращая им первозданный блеск.

3 Для оптимального удаления грязи

Пульверизатор с микроволокновой насадкой, входящий в комплект поставки аккумуляторного стеклоочистителя Kärcher, эффективно удаляет загрязнения с любых гладких поверхностей – стекол, зеркал, плитки и т. д. Его применение в комбинации с предлагаемым Kärcher концентратом средства для мойки окон гарантирует быстрое наведение безупречной чистоты. Тончайшие микроволокна легко отделяют грязь, что позволяет обойтись без утомительного протирания.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ И ПОЛОТЕРА



Для решения особых задач Kärcher предлагает специальные насадки, отсутствие которых не может компенсироваться даже высочайшей силой всасывания самого пылесоса. Обширный ассортимент принадлежностей гарантирует оптимальную очистку самых разнообразных поверхностей и удобное выполнение любых работ.

		№ для заказа	Кол-во	Описание
Насадки				
Насадка для паркета	1	4.130-172.0	1 шт.	Насадка с натуральной щетиной для бережной очистки паркета и других твердых напольных покрытий.
Турбонасадка	2	4.130-177.0	1 шт.	Насадка с щеткой, приводимой во вращение потоком воздуха, оптимально очищает ковры с длинным ворсом и удаляет шерсть домашних животных. Гарантирует интенсивную и тщательную очистку.
Насадка для матрасов	3	6.906-755.0	1 шт.	Специальная насадка для тщательной очистки поверхностей матрасов и промежутков между ними.
Турбонасадка для мягкой мебели	4	2.903-001.0	1 шт.	Практичная насадка для тщательной очистки мягкой мебели и текстиля с щеткой, приводимой во вращение потоком воздуха. Прекрасно подходит для удаления шерсти домашних животных. Рабочая ширина 160 мм.
Фильтры				
Фильтр защиты электродвигателя	5	6.414-631.0	1 шт.	Промываемый промежуточный фильтр задерживает мельчайшие взвешенные частицы (в т. ч. аллергены), содержащиеся в конденсированном влажном воздухе.
Фильтр HEPA 13*	6	2.860-273.0	1 шт.	Специальный высокоэффективный фильтр, задерживающий 99,99 % частиц размером свыше 0,3 мкм, обеспечивает надежную защиту от пылицы, спор грибов, бактерий и выделений пылевых клещей.
Фильтр HEPA 12*	7	6.414-805.0	1 шт.	Высокоэффективный фильтр, задерживающий пыльцу, споры грибов, бактерии и выделения пылевых клещей. Фильтруется 99,9 % частиц размером свыше 0,3 мкм.
Фильтр-мешки из нетканого материала	8	6.904-329.0	5 шт.	Особо прочные на разрыв фильтр-мешки из 5-слойного нетканого материала обеспечивают эффективное пылезадержание и долгое сохранение высокой силы всасывания. С практичной заслонкой для гигиеничной утилизации мусора.
Пады для полировки				
Пады для полировки (универсальные)	9	2.863-193.0	3 шт.	3 пада для полотера FP 303. Для превосходной полировки любых твердых напольных покрытий (паркета, ламината, камня, линолеума, пробки и ПВХ).
Пады для полировки вошеного паркета	10	2.863-196.0	3 шт.	3 пада для полотера FP 303. Предназначены специально для полировки поверхностей, натертых воском (например, паркета).
Полировальные пады для лакированного паркета / ламината	11	2.863-197.0	3 шт.	3 пада для полотера FP 303. Предназначены специально для полировки лакированных поверхностей (например, паркета, пробки и ламината).
Пады для полировки камня / линолеума / ПВХ	12	2.863-198.0	3 шт.	3 пада для полотера FP 303. Предназначены специально для полировки матовых каменных напольных покрытий, ПВХ или линолеума.
Фильтры				
Бумажные фильтр-мешки	13	6.904-128.0	3 шт.	3 запасных бумажных фильтр-мешка для полотера FP 303.

■ входит в комплект поставки □ опция Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.

* Согласно EN 1822: 1998

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ



Программа принадлежностей для аккумуляторных стеклоочистителей Kärcher прекрасно дополняет эти аппараты, позволяя решать с их помощью самые разнообразные задачи. Например, удлинительный комплект с телескопическими штангами обеспечивает легкую и тщательную очистку окон, расположенных на большой высоте.

		№ для заказа	Кол-во	Описание
Обтяжки				
Микроволоконные обтяжки	1	2.633-100.0	2 шт.	Обтяжки из микроволокна для оптимального удаления грязи с любых гладких поверхностей.
Стяжки				
Стяжки (широкие)	2	2.633-005.0	2 шт.	Запасные стяжки для всасывающей насадки стеклоочистителя. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.
Стяжки (узкие)	3	2.633-104.0	2 шт.	
Насадки				
Всасывающая насадка (узкая)	4	2.633-112.0	1 шт.	Всасывающая насадка шириной 170 мм для стеклоочистителей WV 2 и WV 5, позволяющая легко очищать форточки и другие небольшие поверхности.
Сумки для переноски				
Сумка с ремнем	5	2.633-006.0	1 шт.	Практичная сумка для укладки стеклоочистителя и пульверизатора.
Удлинительные элементы				
Удлинительный комплект	6	2.633-111.0	1 шт.	Удлинительный комплект для легкой и тщательной очистки аккумуляторным стеклоочистителем Kärcher окон большой высоты. Включает две телескопические штанги, длина которых регулируется в пределах 1,2 – 2 м.
Пульверизаторы				
Пульверизатор в комплекте	7	2.633-114.0	1 шт.	Комплект для использования с аккумуляторным стеклоочистителем Kärcher, состоящий из пульверизатора, насадки для протирания, микроволоконной обтяжки и концентрата средства для мойки окон (20 мл).
Зарядные устройства				
Зарядное устройство	8	2.633-107.0	1 шт.	Запасное зарядное устройство для заряда аккумулятора, используемого в стеклоочистителе Kärcher.
Зарядные станции				
Зарядная станция для WV 5	9	2.633-125.0	1 шт.	Зарядная станция современного дизайна для аккумуляторного стеклоочистителя WV 5 позволяет устанавливать для заряда и хранить как отдельный аккумулятор, так и сам стеклоочиститель.
Зарядная станция и сменный аккумулятор для WV 5	10	2.633-116.0	1 шт.	Комплект для стеклоочистителя WV 5, включающий зарядную станцию и сменный аккумулятор. Зарядная станция позволяет устанавливать для заряда и хранить как отдельный аккумулятор, так и сам стеклоочиститель.
Сменные аккумуляторы				
Сменный аккумулятор для WV 5	11	2.633-123.0	1 шт.	Дополнительный аккумулятор для стеклоочистителя WV 5, обеспечивающий непрерывную работу.

■ входит в комплект поставки □ опция Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.

123


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЕЙ, ПАРОПЫЛЕСОСА И ПАРОВОЙ ГЛАДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



Kärcher предлагает широкий ассортимент принадлежностей, значительно расширяющих область применения пареоочистителей. Все они удобны в обращении, экономят время и силы и оказывают действенную помощь в решении задач регулярной уборки.

		№ для заказа	Кол-во	Описание
Принадлежности для утюжки				
Паровой утюг I 6006	1	2.863-208.0	1 шт.	Высококачественный и элегантный паровой утюг с подошвой повышенного скольжения из высококачественной стали, желто-черный.
Антипригарная накладка для утюга I 6006	2	2.860-142.0	1 шт.	Накладка на подошву парового утюга I 6006, позволяющая гладить шелковые и льняные ткани, темную одежду, элитное белье и другие деликатные материалы.
Гладильная доска AB 1000	3	2.884-933.0	1 шт.	Гладильная доска с функцией продувки, активной системой отвода пара и регулятором высоты (6 положений).
Чехол для гладильной доски	4	2.884-969.0	1 шт.	Чехол из хлопка и пороллона, обладающий высокой воздухопроницаемостью и гарантирующий улучшенное увлажнение белья паром. Обеспечивает превосходную утюжку.
Комплекты салфеток				
Комплект микроволоконных салфеток для ванной	5	2.863-171.0	4 предм.	Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки в ванной: 2 специальные салфетки для пола, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 салфетка для полировки зеркал и других гладких поверхностей.
Комплект микроволоконных салфеток для кухни	6	2.863-172.0	4 предм.	Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки на кухне: 2 специальные салфетки для пола, 1 мягкая обтяжка к ручной насадке для удаления стойкой грязи (например, с плиты) и 1 салфетка для чистки нержавеющей стали.
Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола Comfort Plus	7	2.863-020.0	2 шт.	2 салфетки из высококачественного микроволокна к насадке для пола Comfort Plus, обеспечивающие улучшенное отделение и поглощение грязи.
Комплект микроволоконных салфеток к насадкам для пола Classic и Comfort	8	2.863-173.0	2 шт.	2 мягкие салфетки из микроволокна к насадкам для пола Classic и Comfort, обеспечивающие улучшенное отделение и поглощение грязи. Гарантируют простую и эффективную очистку различных твердых напольных покрытий – плитки, камня, линолеума, ПВХ и т. д.
Комплект микроволоконных обтяжек	9	2.863-174.0	2 шт.	2 обтяжки из микроволокна для ручной насадки с улучшенным отделением и поглощением жировых загрязнений. Прекрасно подходят для устранения стойких загрязнений в ванной и на кухне (например, для очистки сильно загрязненных кухонных плит).
Комплект салфеток из махровой ткани	10	6.960-019.0	5 предм.	Комплект салфеток из высококачественного хлопка: 2 широкие салфетки для пола и 3 обтяжки для ручной насадки.
Салфетки из махровой ткани (узкие)	11	6.369-357.0	5 шт.	5 узких салфеток для пола из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок.
Салфетки из махровой ткани (широкие)	12	6.369-481.0	5 шт.	5 широких салфеток для пола из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок.
Обтяжки из махровой ткани	13	6.370-990.0	5 шт.	Комплект из 5 высококачественных хлопковых обтяжек для ручной насадки.
Щеточные насадки				
Комплект круглых щеток	14	2.863-058.0	4 шт.	Практичный набор круглых щеток двух разных цветов для разных мест применения.
Комплект круглых щеток с латунной щетиной	15	2.863-061.0	3 шт.	Комплект щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений с нечувствительных поверхностей.
Круглая щетка (большая)	16	2.863-022.0	1 шт.	Круглая щетка увеличенных размеров для ускоренной очистки поверхностей.
Круглая щетка со скребком	17	2.863-140.0	1 шт.	Большая круглая щетка с жаростойкой щетиной и скребком для устранения стойкой грязи. Не подходит для обработки чувствительных поверхностей.


■ входит в комплект поставки □ опция Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.



		№ для заказа	Кол-во	Описание
Щеточные насадки				
Паровая турбощетка	18	2.863-159.0	1 шт.	Паровая турбощетка для легкого выполнения уборочных работ, требующих обычно интенсивного оттирания (например, для очистки швов и стыков). Вдвое сокращает время уборки.
Насадки				
Комплект для уборки пола Comfort Plus	19	2.863-019.0	2 предм.	Комплект включает эргономичную насадку для пола Comfort Plus, оснащенную специальным шарниром, и микроволоконную салфетку для пола, обеспечивающую улучшенное поглощение грязи.
Комплект для уборки пола Comfort для SC 1	20	2.885-411.0	4 предм.	Практичный комплект, позволяющий мгновенно превратить ручной пароочиститель в паровую швабру.
Насадка для мойки окон	21	2.863-025.0	1 шт.	Насадка для легкой и тщательной очистки стеклянных поверхностей при помощи пароочистителя. Расширяет спектр применения пароочистителей Kärcher, позволяя очищать с их помощью окна и зеркала.
Удлинитель и мощное сопло	22	2.884-282.0	1 шт.	Мощное сопло с удлинителем значительно увеличивает эффективность точечного сопла. Обеспечивает легкую очистку углов и других труднодоступных мест.
Насадка для ухода за текстилем	23	4.130-390.0	1 шт.	Насадка для освежения и разглаживания одежды и других текстильных изделий, а также устранения запахов. С приспособлением для удаления ворсинок.
Ручная насадка	24	2.884-280.0	1 шт.	Ручная насадка с щеточной вставкой для очистки небольших поверхностей (душевых кабин, настенной плитки и т. д.). Может использоваться с обтяжкой или без нее.
Прочие принадлежности				
Насадка для удаления обоев	25	2.863-062.0	1 шт.	Насадка для легкого отделения старых обоев и остатков клея при помощи пара.
Универсальный комплект принадлежностей	26	2.863-215.0	10 предм.	Универсальный комплект принадлежностей для пароочистителя, включающий 3 салфетки из хлопка к насадке для пола, 3 обтяжки из хлопка для ручной насадки, а также 2 красные и 2 черные круглые щетки.
Удлинительный шланг для SC 1	27	2.863-021.0	1 шт.	Удлинительный шланг позволяет без проблем очищать при помощи аппарата SC 1 углы, ниши и другие труднодоступные места.
Картридж для защиты от накипи	28	2.863-018.0	1 шт.	Картридж автоматически освобождает заливаемую в аппарат воду от солей жесткости, продлевая тем самым срок его службы.
Комплект запасных колец круглого сечения	29	2.884-312.0		Набор для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к пароочистителям.
Принадлежности для паропылесоса				
HEPA-фильтр*	30	2.860-229.0	1 шт.	Высокоэффективный HEPA-фильтр надежно задерживает пыльцу, споры грибов, бактерии и выделения пылевых клещей. Фильтруется 99,9 % частиц размером свыше 0,3 мкм.
Комплект круглых щеток для паропылесоса	31	2.860-231.0	4 шт.	Щетки 4 разных цветов для разных областей применения паропылесоса.

■ входит в комплект поставки □ опция Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.

* Согласно EN 1822: 1998



ПРЕВОСХОДНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА ОТ KÄRCHER

Уже более 30 лет Kärcher разрабатывает и производит собственные средства для чистки и ухода, уделяя при этом особое внимание проблемам охраны окружающей среды и ценных природных ресурсов. Наши чистящие средства оптимально сочетаются с техникой Kärcher, что гарантирует не только превосходные результаты чистки, но и экономию времени, воды и энергии.



Очистка ковра на всю длину ворса.



Средства для ухода за полами и полотер FP 303 гарантируют сияющую чистоту.



Нанесение средства для мойки окон при помощи пульверизатора.

Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для чистки текстильных поверхностей и ухода за ними				
 Средство для чистки ковров RM 519 Жидкое быстросохнущее средство для периодической очистки ковров, ковровых напольных покрытий, обивки мягкой мебели, автомобильных сидений и т. д.	В моющих пылесосах Залить в бак моющего пылесоса 100 – 200 мл средства (в зависимости от степени загрязнения) и заполнить его чистой водой (< 50 °C). Наносить средство с одновременным всасыванием (без промывки водой). При необходимости осуществить заключительную промывку теплой чистой водой. При сильном загрязнении обработать поверхность средством и дать ему подействовать не менее 5 мин, после чего собрать загрязненный раствор. В случае текстильных покрытий, хорошо впитывающих влагу (например, шерстяных ковров), после очистки произвести дополнительную обработку в режиме всасывания.	1 л	6	6.295-771.0
 Средство для импрегнирования ковров Care Tex RM 762 Эффективное защитное средство долгосрочного действия для любых текстильных покрытий. Создает на коврах, обивке мягкой мебели и автомобильных сидений грязеотталкивающий защитный слой, замедляющий повторное загрязнение. Облегчает последующую уборку пылесосом и улучшает ее результаты.	В моющих пылесосах Предварительно очистить текстильную поверхность. Смешать 500 мл средства с 2,0 л воды, залить полученный раствор в бак моющего пылесоса, при помощи моющей насадки равномерно нанести его с расстояния прим. 30 см и дать высохнуть.	500 мл	8	6.295-769.0
Пеногасители для пылесосов с аквафильтром и паропылесоса				
 FoamStop neutral Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование.	В пылесосах с водяным фильтром или паропылесосе Залить колпачок средства (2 мл) в бачок аппарата, заполненный водой. При чрезмерном пенообразовании можно добавить еще один колпачок.	125 мл	6	6.295-873.0
 FoamStop citrus Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным цитрусовым ароматизатором.	В пылесосах с водяным фильтром или паропылесосе Залить колпачок средства (2 мл) в бачок аппарата, заполненный водой. При чрезмерном пенообразовании можно добавить еще один колпачок.	125 мл	6	6.295-874.0
 FoamStop fruity Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным фруктовым ароматизатором.	В пылесосах с водяным фильтром или паропылесосе Залить колпачок средства (2 мл) в бачок аппарата, заполненный водой. При чрезмерном пенообразовании можно добавить еще один колпачок.	125 мл	6	6.295-875.0
 FoamStop flowery Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным цветочным ароматизатором.	В пылесосах с водяным фильтром или паропылесосе Залить колпачок средства (2 мл) в бачок аппарата, заполненный водой. При чрезмерном пенообразовании можно добавить еще один колпачок.	125 мл	6	6.295-876.0

Описание продуктов		Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
Средства для предотвращения образования накипи в пароочистителях					
	Палочки антинакипина RM 511 Для быстрого, бережного и эффективного удаления накипи из пароочистителей Kärcher. Могут также использоваться для удаления накипи из электрочайников, кофеварок и т. п.	В пароочистителях В зависимости от размеров аппарата и степени обызвествления опустить в котел от 1 до 3 палочек, залить в него теплую воду и оставить для воздействия примерно на 8 ч, после чего как минимум 2 раза промыть аппарат чистой водой.	9 пал.	10	6.295-206.0
	Картридж для защиты от накипи Высокоэффективный элемент защиты пароочистителя Kärcher SC 3 от образования накипи, легко и быстро устанавливаемый в аппарат.	В пароочистителях Картридж автоматически освобождает заливаемую воду от солей кальция, благодаря чему надежно предотвращается обызвествление аппарата и продлевается срок его службы. Дополнительные меры по удалению накипи не требуются.	1 шт.		2.863-018.0
Средства для чистки твердых поверхностей и ухода за ними с использованием полотера					
	Средство для общей чистки твердых напольных покрытий RM 533 Тщательно удаляет стойкие загрязнения и старые защитные слои, образованные средствами для ухода, с поверхностей камня, линолеума и ПВХ. Оптимальный блеск обеспечивается последующим применением предлагаемых Kärcher средств для ухода. Может также применяться для устранения обычных загрязнений с лакированных паркета и пробки. Внимание: средство не подходит для нелакированных деревянных поверхностей.	Для тщательного удаления старых защитных слоев / стойких загрязнений: пропылесосить пол. Добавить средство в воду для мойки (100 мл/л), равномерно распределить раствор по полу шваброй, дать средству немного подействовать, не допуская высыхания, и 1 – 2 раза промыть пол чистой водой. Для устранения обычных загрязнений: пропылесосить пол. Добавить 100 мл средства в 5 л воды и протереть пол шваброй, слегка увлажненной полученным раствором.	1 л	6	6.295-775.0
	Средство для ухода за матовым камнем / линолеумом / ПВХ RM 532 Обеспечивает оптимальный уход и защиту матовым полам из натурального и искусственного камня, линолеуму и ПВХ. Удаляет следы хождения, восстанавливает защитный слой и придает полу шелковисто-матовый блеск. Указания: для отверждения защитного слоя после обработки требуются 24 ч, в течение которых не допускается мочить пол, ходить по нему в обуви и передвигать мебель. Хранить в незамерзающем помещении.	При первом применении: пропылесосить пол, слегка увлажнить его. Промыть и тщательно отжать насадку швабры. Наносить средство из расчета 10 мл/м², равномерно распределяя его участками при помощи швабры. Дать влажному защитному слою полностью высохнуть (прим. 20–30 мин), затем отполировать его. Повторное применение: пропылесосить пол. Добавить средство в воду для мойки (30 мл/л), протереть пол до легкого увлажнения, дать полу высохнуть и при необходимости отполировать его.	1 л	6	6.295-776.0
	Средство для ухода за лакированными паркетом / ламинатом / пробкой RM 531 Обеспечивает оптимальный уход и защиту лакированным паркетным, ламинатным и пробковым полам. Удаляет следы хождения, восстанавливает защитный слой и придает полу шелковисто-матовый блеск. Указания: для отверждения защитного слоя после обработки требуются 24 ч, в течение которых не допускается мочить пол, ходить по нему в обуви и передвигать мебель. Хранить в незамерзающем помещении.	При первом применении: пропылесосить пол, слегка увлажнить его. Промыть и тщательно отжать насадку швабры. Наносить средство из расчета 10 мл/м², равномерно распределяя его участками при помощи швабры. Дать влажному защитному слою полностью высохнуть (прим. 20–30 мин), затем отполировать его. Повторное применение: пропылесосить пол. Добавить средство в воду для мойки (30 мл/л), протереть пол до легкого увлажнения, дать полу высохнуть и при необходимости отполировать его.	1 л	6	6.295-777.0
	Средство для ухода за вощеным паркетом / паркетом с масляно-восковой пропиткой RM 530 Обеспечивает оптимальный уход и защиту деревянным полам, обработанным воском или масляно-восковой пропиткой. Удаляет следы хождения, восстанавливает защитный слой и придает полу шелковисто-матовый блеск. Указания: для отверждения защитного слоя после обработки требуются 24 ч, в течение которых не допускается мочить пол, ходить по нему в обуви и передвигать мебель. Хранить в незамерзающем помещении.	При первом применении: пропылесосить пол, слегка увлажнить его. Промыть и тщательно отжать насадку швабры. Наносить средство из расчета 10 мл/м², равномерно распределяя его участками при помощи швабры. Дать влажному защитному слою полностью высохнуть (прим. 20–30 мин), затем отполировать его. Повторное применение: пропылесосить пол. Добавить средство в воду для мойки (30 мл/л), протереть пол до легкого увлажнения, дать полу высохнуть и при необходимости отполировать его.	1 л	6	6.295-778.0
Средства для мойки окон и очистки стеклянных поверхностей с использованием стеклоочистителя					
	Концентрат средства для мойки окон RM 500 Для очистки любых водостойких гладких поверхностей. Удаляет жировой налет, отпечатки пальцев, следы насекомых и другие стойкие загрязнения, не оставляя разводов.	При работе со стеклоочистителями Залить 1,5 колпачка концентрата (30 мл) в пульверизатор и добавить в него 220 мл воды. Для ручной уборки Продукт прекрасно подходит и для ручного применения.	500 мл	8	6.295-796.0
	Концентрат средства для мойки окон RM 503 Средство в практичной одноразовой упаковке для очистки любых гладких водостойких поверхностей (стекло, зеркала, стенок душевых кабин и т. д.) без образования полос и разводов. Придает водоотталкивающий эффект, замедляет повторное загрязнение.	При работе со стеклоочистителями Вскрыть упаковку, залить концентрат в пульверизатор и добавить в него 230 мл воды.	4 × 20 мл	20	6.295-302.0

НАСЛАЖДЕНИЕ САДОМ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Цветущий сад постоянно нуждается в уходе. И, конечно, в поливе. Продукция Kärcher, предназначенная для выполнения садовых работ, сочетает инновационные технологии с экологичностью и гарантирует целенаправленное и экономное использование водных ресурсов. Вода в требуемых объемах подается именно туда, где она необходима, с минимальными потерями и низкими энергозатратами.



Содержание – Техника для сада

Оборудование для полива	Стр.	134
Напорные насосы	Стр.	156
Погружные насосы	Стр.	164
Принадлежности для насосов	Стр.	168



Целенаправленное распределение воды

Новая система орошения Kärcher Rain System® обеспечивает оптимальный полив кустов, грядок или клумб, ориентированный на потребности конкретных растений. Вода подается именно туда, где она необходима, без потерь и с сохранением постоянного давления даже на расстоянии 50 м от источника водоснабжения. При этом расход воды допускает точную регулировку.

Результат экологичного мышления

Придерживаясь принципов ответственного бизнеса, компания Kärcher стремится служить примером рационального обращения с природными ресурсами. Это стремление отразилось в нашей инициативе «eco!ogic», распространившейся теперь и на серию продуктов для сада. Садовая техника Kärcher с маркировкой eco!ogic убедительно подтверждает ориентацию на охрану окружающей среды и ресурсосбережение. В частности, наши инновационные насосы eco!ogic вообще не потребляют электроэнергию в режиме ожидания.



Экономия воды

Новый интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer, оснащенный телеметрическими датчиками влажности почвы, гарантирует в высшей степени эффективное орошение. Влажность измеряется каждые 30 минут в непосредственной близости от корней растений, и полив инициируется только при действительной необходимости. Функция eco!ogic позволяет по желанию отложить полив для дополнительной экономии воды.



Экономия электроэнергии

Высококачественные, удобные и долговечные насосы Kärcher идеально подходят для альтернативного водоснабжения. Они автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. При этом многоступенчатые насосы отличаются повышенной производительностью и экономией 30 % электроэнергии в сравнении с обычными инжекторными насосами. Еще большую экономию обеспечивают модели eco!ogic с нулевым энергопотреблением в режиме ожидания.



Ответственный подход к выбору материалов

Придавая большое значение экологичности конструктивных материалов, Kärcher избегает применения таких опасных для здоровья и окружающей среды веществ, как фталаты и тяжелые металлы. При этом оптимальный выбор материалов для шлангов обеспечивает их прочность, эластичность и долговечность.



Оборудование для полива



**Система орошения
Kärcher Rain System®**
Подробная информация
на стр. 136–138



**SensoTimer
ST 6 Duo eco!ogic**
№ для заказа
2.645-214.0



**Металлический
пистолет Premium®**
№ для заказа
2.645-270.0



**Распылитель с удлиняю-
щей трубкой «Premium»**
№ для заказа
2.645-137.0



Садовый душ
№ для заказа
2.645-181.0

Оборудование для полива



**Катушка
для шланга
«Premium» CR 7.220 Automatic**
№ для заказа 2.645-218.0



**Компактная
катушка для
шланга CR 3.110 Balcony**
№ для заказа 2.645-210.0

Напорные насосы



**BP 4
Garden Set**
№ для заказа 1.645-352.0



**BP 7 Home & Garden
eco!ogic**
№ для заказа 1.645-356.0



6

Универсальный коннектор «Plus»
 № для заказа 2.645-193.0
 С функцией «Aqua Stop»:
 № для заказа 2.645-194.0

7

Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV
 № для заказа 2.645-135.0



9

Тележка для шланга НТ 4.520
 (в комплекте)
 № для заказа 2.645-168.0

10

Катушка для шланга «Premium» HR 7.315
 (в комплекте)
 № для заказа 2.645-164.0

11

Шланг PrimoFlex® «Premium»
 № для заказа 2.645-152.0

16

BP 1 Barrel
 № для заказа 1.645-460.0

17

BP 6 Deep Well
 № для заказа 1.645-422.0

18

BP 2 Cistern
 № для заказа 1.645-420.0

Погружные насосы

19

SP 7 Dirt Inox
 № для заказа 1.645-506.0

20

SP 6 Flat Inox
 № для заказа 1.645-505.0

ОРОШЕНИЕ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

Все изделия Kärcher, входящие в программу оборудования для полива, оптимально сочетаются друг с другом и гарантируют ответственное обращение с одним из ценнейших природных ресурсов – водой. Инновационные технические решения и прецизионные датчики гарантируют расход воды в требуемых растениям объемах. Kärcher предлагает все необходимое для эффективного и экологичного орошения: пистолеты, распылители, дождеватели, шланги, соединительные элементы, блоки управления поливом и т. д.



Содержание – Оборудование для полива

Система орошения Kärcher Rain System®	Стр. 136
Садовый душ и распылители с удлиняющей трубкой	Стр. 139
Распылители и пистолеты	Стр. 140
Соединители шлангов	Стр. 142
Дождеватели	Стр. 145
Шланги и приспособления для их хранения	Стр. 146
Оборудование для управления поливом	Стр. 152



1 Разнообразие вариантов орошения

Широкий ассортимент наших пистолетов и распылителей, оснащенных удобными поворотными рукоятками и регуляторами расхода воды, позволяет выполнять любые работы. Кроме того, в наших продуктах серий «Plus» и «Premium» реализована инновационная мембранная технология, исключающая подтекание воды, что позволяет выполнять садовые работы еще удобнее и эффективнее.

2 Коннекторы

Надежные и долговечные универсальные коннекторы Kärcher совместимы со шлангами трех наиболее распространенных диаметров и любыми системами стыкового соединения. Коннекторы с функцией «Aqua Stop» позволяют отсоединять шланги, не разбрызгивая вокруг воду.

Впрочем, пистолеты и распылители Kärcher комбинируются и со всеми другими распространенными системами стыкового соединения.

3 Техника для садов всех видов и размеров

Широкий ассортимент дождевателей Kärcher позволяет выбрать верное решение для садов больших или малых размеров, ровных или наклонных участков. Осциллирующие дождеватели Kärcher оснащаются брызгозащитным приспособлением, облегчающим установку и регулировку дождевателя.

4 Все под рукой

Компактная катушка для шланга HR 7.300 оснащена держателями для распылителей и вместительным ящиком для перчаток и садовых инструментов. При этом катушка легко отсоединяется от корпуса и допускает мобильное применение.

5 Первая балконная катушка для шланга

CR 3.110 Balcony – идеальное решение для полива растений на балконе, в небольшом палисаднике или на террасе, устроенной на плоской крыше. Прилагаемый адаптер позволяет присоединять шланг как к наружному, так и к внутридомовому крану.

6 Целенаправленный полив

Новая система орошения Kärcher Rain System® легко монтируется, адаптируется к любым потребностям и подает воду именно туда, где она необходима. При этом расход воды варьируется и допускает локальную регулировку. Короче говоря: максимум гибкости и высочайшая эффективность орошения.

7 SensoTimer ST6 ecologic

Блоки управления поливом ST 6 и ST 6 Duo ecologic предусматривают широкий выбор настроек, обеспечивающих индивидуальное управление орошением любого сада. Получающие по радиоканалу информацию от датчиков влажности почвы, установленных поблизости от корней растений, они автоматически включают полив в заданное время, если влажность не достигает установленного минимального значения.

ДОЖДЬ ПО ЗАКАЗУ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ОРОШЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ
ВОДЫ

Новая система орошения Kärcher Rain System® сочетает преимущества систем традиционного и капельного полива. В этой системе, работающей под давлением до 4 бар, используется ПВХ-шланг диаметром 1/2", на котором устанавливаются снабженные манжетами форсунки и капельницы. Для защиты от чрезмерного давления и частиц грязи шланг может быть дополнительно оснащен редуктором и фильтром. Система Kärcher Rain System® допускает легкую адаптацию к любым индивидуальным потребностям.



Фильтр

- Для защиты системы Kärcher Rain System® от частиц грязи
- Фильтрующий элемент извлекается для очистки
- Эргономичная конструкция
- Со штуцерами для присоединения к крану G3/4 и системному шлангу



Редуктор
с фильтром

- Для защиты системы Kärcher Rain System® от частиц грязи
- Фильтрующий элемент извлекается для очистки
- Редуктор уменьшает давление до 4 бар
- Включает фильтр
- Со штуцерами для присоединения к крану G3/4 и системному шлангу



Тройник
с регулятором

- Для соединения трех системных шлангов или присоединения сочащегося шланга
- Боковой отвод с регулятором расхода воды
- Позволяет проложить две независимые линии
- Эргономичная конструкция
- Комплект 2 шт.



Соединитель

- Для соединения двух системных шлангов или присоединения сочащегося шланга
- Эргономичная конструкция
- Комплект 2 шт.



Заглушка

- Для закупоривания конца системного шланга
- Для закупоривания конца сочащегося шланга
- Эргономичная конструкция
- Комплект 2 шт.

Kärcher Rain System®

№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-225.0 (6 шт.)	2.645-226.0 (6 шт.)	2.645-231.0 (10 шт.)	2.645-232.0 (20 шт.)	2.645-233.0 (10 шт.)
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Капельница

- Закрепляется на системном шланге
- Легкая установка благодаря манжете с иглой
- Индивидуальная регулировка расхода воды
- Настройка интенсивности капельного полива в пределах 0–10 л/ч
- Комплект 5 шт.



Форсунки

- Закрепляется на системном шланге
- Легкая установка благодаря манжете с иглой
- Индивидуальная регулировка расхода воды в пределах 0–55 л/ч
- Регулировка положения форсунок
- Комплект форсунок: 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°



Герметизирующий хомут

- Закрепляется на системном шланге
- Для герметизации неиспользуемых отверстий, пробитых в шланге для установки форсунок или капельниц
- Легкая установка благодаря манжете
- С внутренней резиновой прокладкой
- Комплект 5 шт.



Колышек для шлангов

- Для прикрепления системных и сочащихся шлангов к почве
- С маркером для установки на оптимальную глубину
- Комплект 5 шт.

Kärcher Rain System®

Радиус орошения (2 бар)	1,3 м			
Радиус орошения (4 бар)	1,8 м			
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-234.0 (10 шт.)	2.645-236.0 (10 шт.)	2.645-235.0 (10 шт.)	2.645-237.0 (16 шт.)

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



Произвольная прокладка

Соединительные элементы позволяют комбинировать отрезки системного и сочащегося шлангов в самых разнообразных сочетаниях.



Эффективное капельное орошение

Система обеспечивает полив растений, расположенных вдоль линии длиной до 50 м.



Целенаправленный полив

Капельница с регулятором расхода воды подает воду к корням конкретного растения.



Поверхностный полив

Форсунки с тремя разными секторами орошения (360°, 180°, 90°) снабжены регуляторами расхода воды.



Системный шланг

- Шланг для водоснабжения системы Kärcher Rain System®
- Обеспечивает надежное закрепление капельниц, форсунок и герметизирующих хомутов
- Оптимально сочетается с соединительными элементами
- Наружный слой устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению
- Не содержит кадмия, бария и свинца
- Разрезается на отрезки произвольной длины и комбинируется с сочащимся шлангом



Сочащийся шланг

- Для эффективного полива растений вдоль линии прокладки
- Равномерное вытекание воды по всей длине шланга
- Разрезается на отрезки произвольной длины и комбинируется с системным шлангом
- Допускает удлинение до 50 м
- Обеспечивает оптимальный полив при давлении 2 бар
- 2-слойный шланг с внутренним слоем и текстильной оболочкой
- Безопасный для здоровья высококачественный шланг без содержания фталатов
- Не содержит кадмия, бария и свинца

Kärcher Rain System®

Внутр. диаметр	1/2"	1/2"	1/2"
Длина	10 м	10 м	25 м
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-227.0 (1 шт.)	2.645-229.0 (10 шт.)	2.645-228.0 (10 шт.)



Комплект форсунок и капельниц

- Дополнительный комплект для комплекта Kärcher Rain Box
- Элементы закрепляются на системном шланге
- Для индивидуального орошения различных групп растений
- 5 капельниц
- 10 герметизирующих хомутов
- 10 форсунок (4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
- 5 колышков для шлангов



Комплект соединительных элементов

- Дополнительный комплект для комплекта Kärcher Rain Box
- Для присоединения дополнительных системных или сочащихся шлангов
- 4 регулируемых тройника
- 4 соединителя
- 5 заглушек



Сочащийся шланг в комплекте

- Идеальный комплект для целенаправленного орошения живых изгородей
- Готовый к подключению комплект
- Сочащийся шланг (20 м)
- С фильтром и заглушкой

Kärcher Rain System®

№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-239.0 (9 шт.)	2.645-240.0 (7 шт.)	2.645-241.0 (10 шт.)
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

КОМПЛЕКТЫ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ Kärcher Rain System® ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ



Система Kärcher Rain System®, адаптируемая к садам любых видов и размеров, прекрасно сочетается с блоком управления SensoTimer, обеспечивающим орошение в зависимости от влажности почвы. Ее можно приобрести в виде готовых комплектов функциональных элементов, упакованных в практичные контейнеры для переноски. Комплекты различаются составом: от минимально необходимого набора элементов до расширенного в расчете на самые высокие запросы. Входящие в комплект сочащийся шланг, форсунки и капельницы обеспечивают оптимальный полив любых растений.



Комплект системы орошения «Deluxe»



Комплект системы орошения «Premium»

- Идеальный комплект для оптимального полива растений в саду с учетом влажности почвы
- Подходит к садам любых размеров и конфигураций
- Включает элементы для полива кустов, живых изгородей, грядок и клумб
- В практичном пластиковом переносном контейнере

- Блок управления поливом SensoTimer ST 6 Duo ecologic с 2 датчиками влажности почвы
- Сочащийся шланг (10 м) и три отрезка системного шланга (1 × 15 м, 2 × 10 м), используемого для подачи воды и установки форсунок и капельниц
- 4 тройника с регулятором, 4 соединителя, 10 капельниц, 15 форсунок (3 × 360°, 6 × 180° и 6 × 90°), 10 герметизирующих хомутов для закупоривания неиспользуемых отверстий, 15 кольшксов для фиксации шлангов, 5 заглушек, 1 фильтр и 2 коннектора
- 1 штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4

- Блок управления поливом SensoTimer ST 6 ecologic с 1 датчиком влажности почвы
- Сочащийся шланг (10 м) и системный шланг (15 м), используемый для подачи воды и установки форсунок и капельниц
- 4 тройника с регулятором, 4 соединителя, 15 капельниц, 10 форсунок (2 × 360°, 4 × 180° и 4 × 90°), 10 герметизирующих хомутов для закупоривания неиспользуемых отверстий, 10 кольшксов для фиксации шлангов, 5 заглушек, 1 фильтр и 2 коннектора
- 1 штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4

Kärcher Rain System®

№ для заказа (УЕ)¹⁾

2.645-246.0 (1 шт.)

2.645-245.0 (1 шт.)



Комплект Kärcher Rain Box



Комплект Kärcher Rain System® для полива горшечных растений

- Идеальный начальный комплект для эффективного орошения
- Подходит к садам любых размеров и конфигураций
- Включает элементы для полива кустов, живых изгородей, грядок и клумб
- В практичном пластиковом переносном контейнере
- Сочащийся шланг (10 м) и системный шланг (15 м), используемый для подачи воды и установки форсунок и капельниц
- 4 тройника с регулятором, 4 соединителя, 10 капельниц, 5 кольшксов для фиксации шлангов, 5 заглушек, 1 фильтр и 2 коннектора
- 1 штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4
- Опция для повышения эффективности орошения: SensoTimer ecologic

- Начальный комплект для оптимального полива до 15 растений на балконе или террасе
- Идеальное решение для полива растений в горшках и цветочных ящиках
- Легкий монтаж без применения инструментов
- Гибкий шланг 1/2" без содержания фталатов (10 м), штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2 и коннектором
- Тонкий (4 мм) шланг без содержания фталатов (10 м) для подачи воды к горшкам
- 15 капельниц с регулировкой расхода воды в пределах 0–10 л/ч
- 15 кольшксов для прикрепления к горшкам или фиксации тонкого шланга
- 10 тройников для присоединения тонкого шланга
- Заглушки (3 маленькие, 1 большая) для закупоривания шлангов
- Возможность комбинирования и расширения (например, компонентами системы Kärcher Rain System® и блоком управления SensoTimer ecologic)

Kärcher Rain System®

№ для заказа (УЕ)¹⁾

2.645-238.0 (1 шт.)

2.645-276.0 (3 шт.)

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

НАСЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ




В летнюю жару и люди, и растения мечтают о прохладе. Новый садовый душ и распылители с удлиняющей трубкой превратят любой сад в оазис свежести! Предлагаемый Kärcher практичный садовый душ не только позволяет ополоснуться под струей прохладной воды, но и прекрасно подходит для полива. Оснащенный прочным штативом, он быстро монтируется и занимает мало места при хранении. Не менее комфортным является и распылитель премиум-класса с удлиняющей трубкой, широкие функциональные возможности которого обеспечивают эффективное решение самых разнообразных задач.




Распылитель с удлиняющей трубкой «Premium»

- Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой
- 6 типов струй
- Подвижная распылительная головка (180°)
- Возможность подвешивания
- Телескопическая штанга (70 – 105 см)




Распылитель с удлиняющей трубкой «Plus»

- Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой
- 6 типов струй
- Подвижная распылительная головка (180°)
- Возможность подвешивания



Распылитель с удлиняющей трубкой

- Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой
- 6 типов струй



Распылители с удлиняющей трубкой

№ д. зак. – блистер (УЕ)¹⁾

2.645-137.0 (8 шт.)

2.645-158.0 (8 шт.)

2.645-157.0 (8 шт.)

Садовый душ



Настенный держатель



Дисплей с распылителями с удлиняющей трубкой: «Premium» I стандартными



- С треногой и пикой; устанавливается в течение 3 мин
- Регулировка по высоте (1,50 – 2,20 м)
- Съёмный распылитель с удлиняющей трубкой (выполняет 2 функции)
- Подвижная распылительная головка (180°) с широкой струей
- Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой
- Удобное и компактное хранение



- Возможность крепления распылителя с удлиняющей трубкой для использования в качестве садового душа
- Возможность использования в помещениях для хранения распылителей с удлиняющей трубкой и прочих трубок (диаметром 16–20 мм)
- С шурупами и дюбелями

- Привлекающий внимание дисплей для размещения в торговых залах
- 32 распылителя с удлиняющей трубкой
- Овальная форма для компактного размещения у стен и в проходах
- Быстрота установки
- 4 отделения для реализуемых рассыпью товаров (макс. 150 шт.)
- С фотографиями и информацией о продукте

Садовые души и распылители с удлиняющей трубкой

№ для заказа (УЕ)¹⁾

2.645-181.0 (3 шт.)

2.645-182.0 (6 шт.)

2.645-154.0 I -159.0 (32 шт.)

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛИВА КАЖДОГО РАСТЕНИЯ



Kärcher позволяет превратить полив сада в истинное наслаждение. Например, наш новый многофункциональный металлический пистолет отличается высочайшим качеством, изящным дизайном и возможностью установки 4 видов струи. Инновационная мембранная технология исключает вытекание капель воды при изменении формы струи и после отключения, а регулируемая рукоятка с мягкими контактными поверхностями обеспечивает оптимальное удержание пистолета. Его высокое качество подчеркивается использованием прочных металлических элементов, гарантирующих долгий срок службы.

Удобная регулировка расхода воды

Интенсивность струи легко регулируется одной рукой.




Многофункциональный металлический пистолет «Premium»

- Без подтекания воды
- Долговечность благодаря прочным металлическим компонентам
- Поворотная рукоятка для индивидуальной настройки
- Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера
- 4 вида струй: леечная, горизонтальная плоская, аэрозольная, льющаяся
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.)
- Простая фиксация рычага для непрерывного полива



Металлический пистолет «Premium»

- Поворотная рукоятка для индивидуальной настройки
- Долговечность благодаря прочным металлическим компонентам
- Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера
- Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической)
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.)
- Простая фиксация рычага для непрерывного полива



Распылители и пистолеты

№ д. зак. – карта (УЕ)¹⁾ 2.645-271.0 (8 шт.)

2.645-270.0 (10 шт.)



Многофункциональный пистолет «Plus»

- Без подтекания воды
- Поворотная рукоятка для индивидуальной настройки
- Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера
- 4 вида струй: леечная, горизонтальная плоская, аэрозольная, точечная
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.)
- Простая фиксация рычага для непрерывного полива



Пистолет «Plus»

- Поворотная рукоятка для индивидуальной настройки
- Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера
- Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической)
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.)
- Простая фиксация рычага для непрерывного полива



Распылители и пистолеты

№ д. зак. – карта (УЕ)¹⁾ 2.645-269.0 (8 шт.)

2.645-268.0 (10 шт.)

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



Ни капли мимо

Двойная мембрана обеспечивает надежную защиту от вытекания воды при переключении вида струи и после отключения.



Регулируемая рукоятка

Поворотная рукоятка может быть установлена в удобном для пользователя положении.



Надежное удержание

Мягкие компоненты из высококачественного материала исключают выскальзывание пистолета из рук и его повреждение.



Простое изменение вида струи

Удобный переключатель позволяет быстро и легко устанавливать необходимую форму струи.



НОВИНКА

Многофункциональный пистолет


- Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической и ленточной)
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.)
- Простая фиксация рычага для непрерывного полива



НОВИНКА

Пистолет


- Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической)
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.)
- Простая фиксация рычага для непрерывного полива



НОВИНКА

Регулируемый распылитель


- Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической)
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (0 – макс.)



НОВИНКА

Распылитель

- Короткий ход переключателя вида струи
- Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической)
- Возможность прерывания потока воды



Распылители и пистолеты

№ д. зак. – карта (УЕ) ¹⁾	2.645-266.0 (9 шт.)	2.645-265.0 (10 шт.)	2.645-267.0 (14 шт.)	2.645-264.0 (10 шт.)
№ д. зак. – отд. (УЕ) ¹⁾	2.645-274.0 (10 шт.)	2.645-273.0 (15 шт.)	2.645-275.0 (15 шт.)	2.645-272.0 (20 шт.)



НОВИНКА

Комплект с многофункциональным пистолетом «Plus»

Состав комплекта для полива:

- Многофункциональный пистолет «Plus» (2.645-269.0)
- Универсальный коннектор «Plus» (2.645-193.0)
- Универсальный коннектор «Plus» с функцией «Aqua Stop» (2.645-194.0)
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2 (2.645-006.0)



НОВИНКА

Соединительный комплект с пистолетом

Состав комплекта:

- Пистолет (2.645-265.0)
- Коннектор для шлангов 1/2" и 5/8"
- Коннектор с функцией «Aqua Stop» для шлангов 1/2" и 5/8"
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2



НОВИНКА

Соединительный комплект с распылителем

Состав начального комплекта:

- Распылитель (2.645-264.0)
- Коннектор для шлангов 1/2" и 5/8"
- Коннектор с функцией «Aqua Stop» для шлангов 1/2" и 5/8"
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2


Распылители и пистолеты

№ д. зак. – карта (УЕ) ¹⁾	2.645-290.0 (7 шт.)	2.645-289.0 (8 шт.)	2.645-288.0 (16 шт.)
--------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

ОДИН КОННЕКТОР ДЛЯ ШЛАНГОВ ТРЕХ ДИАМЕТРОВ



Универсальные коннекторы Kärcher, оснащенные надежным крепежным механизмом, подходят к шлангам разных диаметров – 1/2", 5/8" или 3/4". Кроме того, они отличаются превосходной стабильностью и стойкостью к усилиям растяжения и излома. Предлагаются варианты с функцией «Aqua Stop» и без нее. Универсальный коннектор «Premium» оснащен крепежным элементом из алюминия и облегчающими обращение захватами из мягкого полимера. Разумеется, все соединительные элементы Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения.

Универсальный коннектор «Premium»	Универсальный коннектор «Premium» с функцией «Aqua Stop»	Универсальный коннектор «Plus»	Универсальный коннектор «Plus» с функцией «Aqua Stop»	Универсальный коннектор
- Надежное алюминиевое крепление для шланга - Удобные захваты из мягкого полимера - Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами	- Надежное алюминиевое крепление для шланга - Удобные захваты из мягкого полимера - Разъединение без вытекания воды - Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами	- Удобные захваты из мягкого полимера - Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами	- Удобные захваты из мягкого полимера - Разъединение без вытекания воды - Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами	- Эргономичная конструкция - Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами

Соединители шлангов

№ д. зак. – блистер (УЕ) ¹⁾	2.645-195.0 (15 шт.)	2.645-196.0 (15 шт.)	2.645-193.0 (15 шт.)	2.645-194.0 (15 шт.)	2.645-191.0 (15 шт.)
№ д. зак. – отд. (УЕ) ¹⁾	–	–	2.645-203.0 (25 шт.)	2.645-204.0 (25 шт.)	2.645-201.0 (25 шт.)

Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop»	Универсальная ремонтная муфта	Регулировочный клапан	Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2	Штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4
- Эргономичная конструкция - Разъединение без вытекания воды - Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами	- Эргономичная конструкция - Для соединения 2 шлангов или ремонта поврежденного шланга - Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами	- Для регулирования расхода воды - С 2-сторонним соединителем - Для соединения шланга с дождевателем или двух шлангов - Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения	- Особо прочное исполнение - С переходником для соединения с резьбой двух разных размеров	- Особо прочное исполнение - С переходником для соединения с резьбой двух разных размеров - Прекрасно подходит для присоединения к насосам Kärcher для сада

Соединители шлангов

№ д. зак. – блистер (УЕ) ¹⁾	2.645-192.0 (15 шт.)	2.645-197.0 (15 шт.)	2.645-198.0 (15 шт.)	2.645-006.0 (15 шт.)	2.645-007.0 (15 шт.)
№ д. зак. – отд. (УЕ) ¹⁾	2.645-202.0 (25 шт.)	2.645-207.0 (25 шт.)	2.645-208.0 (15 шт.)	2.645-065.0 (25 шт.)	2.645-066.0 (25 шт.)

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



Aqua Stop

Эта функция обеспечивает разъединение без вытекания воды.



Захваты

Удобные захваты из мягкого полимера облегчают присоединение и отсоединение коннекторов Kärcher «Premium» и «Plus».



Распределитель с 3 выходами

Высококачественный 3-канальный распределитель оснащен 3 независимыми регуляторами расхода воды.



Трехсторонний соединитель

Тройник для удобного соединения 3 шлангов.



Соединительный элемент для круглых кранов

- Оптимальное решение для водопроводных кранов без резьбы
- Подходит к кранам наружным диаметром от 15 до 20 мм
- Монтируется без применения инструментов путем затягивания хомута из нержавеющей стали
- Совместим со стандартными системами стыкового соединения



Комплект для присоединения к внутридомовому крану

- Для присоединения садового шланга к крану в доме
- Надежная фиксация благодаря латунной внутренней резьбе
- С защитным элементом для легкой фиксации



2-канальный распределитель

- 2 независимых выхода с регуляторами расхода воды
- Для присоединения двух шлангов к одному крану с резьбой G3/4
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2



3-канальный распределитель

- Для присоединения к кранам с резьбой G1 и переходником G3/4
- Для орошения с одновременным использованием до 3 шлангов
- 3 независимых выхода с регуляторами расхода воды
- С 3 штуцерами



2-сторонний | 3-сторонний соединитель

- 2-сторонний соединитель для соединения 2 шлангов
- 3-сторонний соединитель для соединения 3 шлангов
- Прочная конструкция

Соединители шлангов

№ д. зак. – блистер (УЕ) ¹⁾	2.645-256.0 (10 шт.)	2.645-010.0 (15 шт.)	2.645-199.0 (10 шт.)	2.645-200.0 (4 шт.)	2.645-008.0 -009.0 (15 шт.)
№ д. зак. – отд. (УЕ) ¹⁾	–	–	–	–	2.645-067.0 -068.0 (25 шт.)



Штуцер с наружной резьбой G1/2 | G3/4

- Для соединения коннекторов с дождевателями с внутренней резьбой и т. п.



Комплект прокладок

- 3 уплотнительных кольца (2 для G3/4, 1 для G1)
- 1 входной фильтр для штуцера для присоединения к крану G3/4



Комплект колец круглого сечения

- 6 уплотнительных колец (4 × 10,8 × 2,6 мм, 1 × 15,9 × 2,6 мм, 1 × 17,1 × 2,6 мм)
- 1 фильтр для дождевателя

Соединители шлангов

№ д. зак. – блистер (УЕ) ¹⁾	2.645-098.0 -099.0 (15 шт.)	2.645-073.0 (15 шт.)	2.645-074.0 (15 шт.)
№ д. зак. – отд. (УЕ) ¹⁾	–	–	–

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД К ПОЛИВУ



Полимерное кольцо

Кольцо из мягкого полимера обеспечивает удобное удержание.

Серия латунных принадлежностей Kärcher была разработана специально для взыскательных садоводов. Все входящие в нее изделия отличаются превосходным качеством материала и обработки, а также непревзойденной долговечностью. В них отражаются не только высокие стандарты качества Kärcher, но и наше стремление к созданию экологичной продукции, уменьшающему объемы требующих утилизации отходов.



Латунный коннектор 1/2" и 5/8"

- Высококачественный латунный коннектор
- Резиновое кольцо на ручке для легкого обращения и лучшей фиксации
- Подходит к шлангам 1/2" и 5/8"



Латунный коннектор 1/2" и 5/8" с функцией «Aqua Stop»

- Высококачественный латунный коннектор
- Резиновое кольцо на ручке для легкого обращения и лучшей фиксации
- Разъединение без вытекания воды
- Подходит к шлангам 1/2" и 5/8"



Латунный коннектор 3/4"

- Высококачественный латунный коннектор
- Резиновое кольцо на ручке для легкого обращения и лучшей фиксации
- Подходит к шлангам 3/4"



Латунный коннектор 3/4" с функцией «Aqua Stop»

- Высококачественный латунный коннектор
- Резиновое кольцо на ручке для легкого обращения и лучшей фиксации
- Разъединение без вытекания воды
- Подходит к шлангам 3/4"



Латунная ремонтная муфта 1/2" и 5/8" | 3/4"

- Для соединения шлангов с внутренними диаметрами 1/2" и 5/8" (2.645-102.0) или 3/4" (2.645-103.0)
- Для ремонта поврежденного шланга
- Из прочной латуни

Латунные принадлежности

№ д. зак. – блистер (УЕ) ¹⁾	2.645-015.0 (10 шт.)	2.645-017.0 (10 шт.)	2.645-016.0 (10 шт.)	2.645-018.0 (10 шт.)	2.645-102.0 -103.0 (10 шт.)
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------



Латунный 2-сторонний соединитель

- Для соединения двух шлангов и удлинения шланга
- Из прочной латуни



Латунный 3-сторонний соединитель

- Для соединения трех шлангов
- Позволяет проложить две независимые линии
- Из прочной латуни



Латунный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2

- Высококачественный латунный штуцер
- Резиновое кольцо на ручке для легкого обращения и лучшей фиксации
- С переходником для соединения с резьбой двух разных размеров



Латунный штуцер для присоединения к крану G1

- Высококачественный латунный штуцер
- Резиновое кольцо на ручке для легкого обращения и лучшей фиксации



Латунный распылитель

- Рукоятка с резиновым кольцом для удобного обращения
- Регулировка струи – от жесткой до мягкой



Латунные принадлежности

№ д. зак. – блистер (УЕ) ¹⁾	2.645-100.0 (10 шт.)	2.645-101.0 (10 шт.)	2.645-013.0 (10 шт.)	2.645-014.0 (10 шт.)	2.645-054.0 (10 шт.)
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



Осциллирующий дождеватель

Позволяет плавно изменять площадь орошения (макс. 320 м²).



Комфортная настройка

При установке дождевателя специальное приспособление защищает пользователя от водяных брызг.



Островок сухости

Размеры зоны орошения и расход воды можно отрегулировать, не промочив одежду.



Переменная ширина зоны орошения

Размеры орошаемой площади можно уменьшить, отключив часть форсунок.



Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV

- Плавное изменение дальности орошения
- Долговечный механизм
- С брызгозащитным приспособлением
- Регулировка расхода воды (0–макс.)
- Площадь орошения²⁾ до 320 м²
- Регулировка ширины зоны орошения



Осциллирующий дождеватель OS 5.320 S

- Плавное изменение дальности орошения
- Долговечный механизм
- С брызгозащитным приспособлением
- Регулировка расхода воды (0–макс.)
- Площадь орошения²⁾ до 320 м²



Осциллирующий дождеватель OS 3.220

- Плавное изменение дальности орошения
- Долговечный механизм
- Площадь орошения²⁾ до 220 м²



Импульсный секторно-круговой дождеватель PS 300

- Сектор орошения 30–360°
- Регулировка угла разбрызгивания (например, для полива под деревьями)
- Прочный колышек для установки на неровной почве или на уклоне
- Площадь орошения²⁾ до 706 м²

Дождеватели

Зона орошения	длина (м)	ширина (м)	м²	длина (м)	ширина (м)	м²	длина (м)	ширина (м)	м²	φ (м)	м²
при 2 бар	5–16	5–12	25–190	5–16	12	60–190	5–14	9	45–120	≤ 25	≤ 490
при 4 бар	6–20	6–16	36–320	6–20	16	100–320	6–17	13	80–220	≤ 30	≤ 706
Способ орошения											
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-135.0 (6 шт.)			2.645-134.0 (6 шт.)			2.645-133.0 (6 шт.)			2.645-023.0 (10 шт.)	



Круговой дождеватель RS 130/3



Круговой дождеватель RS 120/2



Дождеватель CS 90 Spike | CS 90 Vario



Многофункциональный дождеватель MS 100 (6 функций)

- Прочные металлические кронштейны
- Площадь орошения²⁾ до 133 м²

- С регулировкой угла разбрызгивания
- Площадь орошения²⁾ до 113 м²

- Прочный колышек для установки на неровной почве или на уклоне
- Площадь орошения²⁾ до 64 м²
- Дополнительный адаптер для орошения прямоугольных участков (CS 90 Vario)

- С форсунками 6 разных форм для разных вариантов полива
- Подвешивается на стене
- Площадь орошения²⁾ до 78 м²

Дождеватели

Зона орошения	φ (м)	м²	φ (м)	м²	φ (м)	м²	φ (м)	м²
при 2 бар	≤ 11	≤ 95	≤ 8	≤ 50	≤ 9	≤ 64	≤ 8,4	≤ 55
при 4 бар	≤ 13	≤ 133	≤ 12	≤ 113	≤ 9	≤ 64	≤ 10	≤ 78
Способ орошения								
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-019.0 (8 шт.)		2.645-020.0 (8 шт.)		2.645-024.0 -025.0 (10 шт.)		2.645-026.0 (8 шт.)	

¹⁾ УЕ = упаковочная единица ²⁾ Данные о максимальных площадях орошения относятся к системному давлению 4 бар

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

НЕОГРАНИЧЕННАЯ СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



Максимум мобильности, минимум усилий: предлагаемые Kärcher тележки для шланга значительно облегчают выполнение садовых работ. Ведь длинный шланг, соединенный с водопроводным краном, не придется волочить по всему участку – достаточно просто переместить тележку в нужное место, размотав шланг и легко обогнув все встреченные на пути препятствия, а после этого использовать для полива соединенный с тележкой короткий шланг. Благодаря этому исключаются переутомление, опрокидывание тележки и повреждение растений.



Металлическая тележка для шланга НТ 80 М



Металлическая тележка для шланга НТ 80 М
(в комплекте)

- Прочные нержавеющие стальная рама и катушка
- Эргономичная ручка с нескользкой накладкой
- Регулируемая по высоте ручка
- Направляющая для шланга и рукоятка свободного хода для управления катушкой
- Угловой штуцер для присоединения шланга
- С 2 универсальными коннекторами «Plus» (2.645-193.0)

- Тележка для шланга НТ 80 М
- С 20-метровым шлангом 1/2" PrimoFlex® «Plus» 2.645-144.0, пистолетом «Plus» 2.645-268.0, 4 универсальными коннекторами «Plus» (3 × 2.645-193.0, 1 × 2.645-194.0) и штуцером для присоединения к крану G3/4

Мобильные приспособления для хранения шлангов

Длина шлангов		
1/2" (13 мм)	макс. 80 м	макс. 80 м
5/8" (15 мм)	макс. 60 м	макс. 60 м
3/4" (19 мм)	макс. 40 м	макс. 40 м
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-042.0 (1 шт.)	2.645-043.0 (1 шт.)



Тележка для шланга НТ 4.500



Тележка для шланга
НТ 4.520 (в комплекте, 1/2") I
НТ 4.450 (в комплекте, 1/2")



Тележка для шланга НТ 4.520
(в комплекте, 5/8")

- Эргономичная ручка с нескользкой накладкой
- Регулируемая по высоте ручка
- Складное исполнение для компактного хранения
- Угловой штуцер для присоединения шланга
- Возможность фиксации распылителя
- Крюк для короткого шланга
- 2 коннектора
- В смонтированном состоянии

- Тележка для шланга НТ 4.500
- НТ 4.520 с 20-метровым шлангом 1/2" PrimoFlex®
- НТ 4.450 с 40-метровым шлангом 1/2" PrimoFlex®
- С распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- В смонтированном состоянии


- Тележка для шланга НТ 4.500
- Со шлангом 5/8" PrimoFlex® (20 м), распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- В смонтированном состоянии

Мобильные приспособления для хранения шлангов

Длина шлангов			
1/2" (13 мм)	макс. 50 м	макс. 50 м	макс. 50 м
5/8" (15 мм)	макс. 35 м	макс. 35 м	макс. 35 м
3/4" (19 мм)	макс. 23 м	макс. 23 м	макс. 23 м
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-170.0 (6 шт.)	2.645-168.0 (6 шт.) I 2.645-244.0 (6 шт.)	2.645-169.0 (6 шт.)

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



Максимум мобильности

Тележка с подвешенным на крюке коротким шлангом, снабженным распылителем, удобно доставляется к месту применения.



Высокая маневренность

Без лишних усилий: новая тележка позволяет легко прокладывать шланг и ловко объезжать любые препятствия.



Компактность

Новые тележки для шланга занимают минимум места при хранении.



Надежность и долговечность

Высококачественная металлическая тележка для шланга удовлетворит даже самых взыскательных садоводов.



**Тележка для шланга
НТ 3.400**

- Регулируемая по высоте ручка
- Складное исполнение для компактного хранения
- В смонтированном состоянии



**Тележка для шланга
НТ 3.420 (в комплекте, 1/2") I
НТ 3.425 (в комплекте, 1/2")**

- НТ 3.420 с 20-метровым шлангом 1/2" PrimoFlex®
- НТ 3.425 с 25-метровым шлангом 1/2" PrimoFlex®
- Регулируемая по высоте ручка
- Складное исполнение для компактного хранения
- С распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- В смонтированном состоянии



**Тележка для шланга НТ 3.420
(в комплекте, 5/8")**

- Регулируемая по высоте ручка
- Складное исполнение для компактного хранения
- Со шлангом 5/8" PrimoFlex® (20 м), распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- В смонтированном состоянии

Мобильные приспособления для хранения шлангов

Длина шлангов 1/2" (13 мм)	макс. 40 м	макс. 40 м	макс. 40 м
5/8" (15 мм)	макс. 30 м	макс. 30 м	макс. 30 м
3/4" (19 мм)	макс. 20 м	макс. 20 м	макс. 20 м
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-180.0 (6 шт.)	2.645-166.0 (6 шт.) 2.645-283.0 (6 шт.)	2.645-167.0 (6 шт.)



**Промо-дисплей с тележками для шланга НТ 3.420
(в комплекте, 1/2")**

- 18 тележек для шланга НТ 3.420 в комплекте со шлангом 1/2" PrimoFlex® (20 м) и принадлежностями (2.645-166.0) на одном поддоне
- 2 привлекающих внимание постера с иллюстрациями и информацией о продукте
- В смонтированном состоянии



**Промо-дисплей с тележками для шланга НТ 3.420
(в комплекте, 5/8")**

- 18 тележек для шланга НТ 3.420 в комплекте со шлангом 5/8" PrimoFlex® (20 м) и принадлежностями (2.645-167.0) на одном поддоне
- 2 привлекающих внимание постера с иллюстрациями и информацией о продукте
- В смонтированном состоянии

Мобильные приспособления для хранения шлангов

№ для заказа – дисплей	2.645-172.0 (18 шт.)	2.645-173.0 (18 шт.)
------------------------	----------------------	----------------------

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ



Пора положить конец спутанным шлангам и опасности споткнуться о них! Kärcher предлагает практичные решения, позволяющие аккуратно хранить шланг и быстро воспользоваться им при первой необходимости. Например, наша катушка премиум-класса CR 7.220 Automatic оснащена устройством для автоматического равномерного сматывания шланга и поворотным механизмом, обеспечивающим отклонение в секторе до 180°. А компактная катушка CR 3.110 Balcony с 10-метровым тонким шлангом и штуцером для присоединения к внутридомовому водопроводному крану прекрасно подходит для полива растений на балконе или террасе, устроенной на плоской крыше.



**Катушка для шланга «Premium»
CR 7.220 Automatic**

- Автоматическое упорядоченное сматывание шланга
- Легкое вытяжение шланга
- Плоский компактный кронштейн для крепления на стене
- Отклонение в секторе 0 – 180°
- Регулируемый ограничитель угла отклонения для защиты стен и окружающих предметов от повреждений
- С высококачественным шлангом 1/2" без содержания фталатов (20 + 2 м), распылителем (2.645-264.0), 1 коннектором, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- Удобство хранения принадлежностей
- В смонтированном состоянии



**Настенная катушка для шланга HR 4.525
(в комплекте, 1/2")**

- Практичная катушка для мобильного или стационарного применения
- Легкое сматывание шланга
- С настенным кронштейном, шлангом 1/2" (25 м), распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2

Стационарные приспособления для хранения шлангов

Длина шлангов	1/2" (13 мм) = макс. 20 м
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-218.0 (1 шт.)

1/2" (13 мм) = макс. 50 м
2.645-281.0 (1 шт.)



**Компактная катушка для шланга
CR 3.110 Balcony**

- Первая катушка для шланга, предназначенная специально для полива растений на балконах, террасах на крышах и в палисадниках
- Минимум занимаемого места в квартире
- Капли воды и грязь не попадают на полы в квартире
- Быстрое и легкое разматывание и сматывание шланга
- Размещение соединительного шланга и принадлежностей на корпусе катушки
- Укомплектована высококачественным шлангом без содержания фталатов (10 + 2 м), распылителем (2.645-264.0), 2 коннекторами с функцией «Aqua Stop», штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2, плоским кронштейном для крепления на стене и соединительными элементами для внутренних и наружных кранов
- В смонтированном состоянии



**Дисплей с катушками для шланга
CR 3.110 Balcony**

- Привлекающий внимание дисплей для размещения в торговых залах (формат 1/4 поддона)
- Привлекает внимание к балконной технике
- Универсальный угловой щит с двусторонней печатью
- Включает 18 катушек для шланга CR 3.110 Balcony

Стационарные приспособления для хранения шлангов

Длина шлангов	5/16" (8 мм) = макс. 10 м
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-210.0 (4 шт.)

–
2.645-211.0 (18 шт.)

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



Функционально и незаметно

Плоский настенный кронштейн обеспечивает надежное крепление катушки CR 7.220 Automatic, не бросается в глаза и не мешает проходу.



Удивительная компактность

Идеальное решение для работ на балконе: малые размеры и вес катушки CR 3.110 Balcony позволяют легко переносить ее.



Легкое сматывание

Оптимальное расстояние между шлангом и опорами катушки облегчает сматывание шланга.



Всегда на месте

Без долгих поисков: новые держатели и катушки для шлангов оснащены вместительными ящиками для садовых принадлежностей.



Катушка для шланга «Premium» HR 7.300

- Практичная катушка для компактного хранения шланга и распылителя
- Вместительный ящик для перчаток, секаторов, совков и т. п.
- Возможность фиксации распылителя
- Съёмная катушка (×2 в 1*)
- С настенным кронштейном и 2 коннекторами
- В смонтированном состоянии



Катушка для шланга «Premium» HR 7.315 (в комплекте, 1/2")

- Катушка для шланга «Premium» HR 7.300
- С настенным кронштейном, шлангом 1/2" PrimoFlex® (15 м), распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- В смонтированном состоянии



Катушка для шланга «Premium» HR 7.315 (в комплекте, 5/8")

- Катушка для шланга «Premium» HR 7.300
- С настенным кронштейном, шлангом 5/8" PrimoFlex® (15 м), распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- В смонтированном состоянии

Стационарные приспособления для хранения шлангов

Длина шлангов 1/2" (13 мм)	макс. 30 м	макс. 30 м	макс. 30 м
5/8" (15 мм)	макс. 20 м	макс. 20 м	макс. 20 м
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-163.0 (1 шт.)	2.645-164.0 (1 шт.)	2.645-165.0 (1 шт.)



Держатель для шланга «Premium» с ящиком

- Практичный держатель для компактного хранения шланга
- Возможность хранения распылителей
- Отделение для перчаток, коннекторов и т. п.
- Дополнительный ящик для садовых инструментов (секаторов и т. д.)



Держатель для шланга «Plus»

- Практичный держатель для компактного хранения шланга
- Возможность хранения распылителей
- Отделение для перчаток, коннекторов и т. п.



Держатель для шланга

- Прочная конструкция
- Легко закрепляется на стене
- Возможность хранения распылителей
- Подходит для любых садовых шлангов

Стационарные приспособления для хранения шлангов

№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-162.0 (4 шт.)	2.645-161.0 (4 шт.)	2.645-044.0 (10 шт.)
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

ПОЛИВ С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ



Высококачественные шланги Kärcher PrimoFlex® не содержат вредных для здоровья пластификаторов. Они отличаются высокими прочностью, гибкостью, устойчивостью к перегибам и удобством в обращении. При этом многие наши шланги предлагаются в виде практичных комплектов, позволяющих немедленно приступить к выполнению работ.



Шланг PrimoFlex® «Premium»

- Для самых взыскательных садоводов
- Безопасный для здоровья высококачественный садовый шланг без содержания фталатов
- Устойчивость к высокому давлению благодаря запатентованному двойному армированию инновационными желтыми нитями KEVLAR® от DuPont™
- 5-слойный шланг
- Наружный слой устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению
- Светонепроницаемый промежуточный слой предотвращает рост водорослей внутри шланга
- Высочайшая эластичность, устойчивость к перегибам и скручиванию
- Давление разрыва 50 бар³⁾
- Высокая термостойкость: от -20 до +65 °C
- Не содержит кадмия, бария и свинца
- Гарантия 18 лет



Шланг PrimoFlex® «Plus»

- Для взыскательных садоводов
- Безопасный для здоровья высококачественный садовый шланг без содержания фталатов
- Высочайшая прочность, эластичность и устойчивость к перегибам
- Армирование перекрестными инновационными желтыми нитями KEVLAR® от DuPont™
- 3-слойный шланг
- Наружный слой устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению
- Светонепроницаемый промежуточный слой предотвращает рост водорослей внутри шланга
- Давление разрыва 45 бар³⁾
- Высокая термостойкость: от -20 до +65 °C
- Не содержит кадмия, бария и свинца
- Гарантия 15 лет

Шланги

Внутр. диаметр	1/2"		5/8"		1/2"		5/8"		3/4"	
Длина	20 м	50 м	25 м	50 м	20 м	50 м	25 м	50 м	25 м	50 м
Масса	155	155	190	190	130	130	160	160	230	230
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-150.0 (1 шт.)	2.645-151.0 (1 шт.)	2.645-152.0 (1 шт.)	2.645-153.0 (1 шт.)	2.645-144.0 (1 шт.)	2.645-145.0 (1 шт.)	2.645-146.0 (1 шт.)	2.645-147.0 (1 шт.)	2.645-148.0 (1 шт.)	2.645-149.0 (1 шт.)



Шланг PrimoFlex®

- Удобный садовый шланг, армированный устойчивой к давлению тканью
- Безопасный для здоровья высококачественный садовый шланг без содержания фталатов
- 3-слойный шланг
- Наружный слой устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению
- Светонепроницаемый промежуточный слой предотвращает рост водорослей внутри шланга
- Давление разрыва 24 бар³⁾
- Высокая термостойкость: от -20 до +65 °C
- Не содержит кадмия, бария и свинца
- Гарантия 12 лет
- Предлагается метражом для раскроя на необходимую длину (макс. 50 м) (только 2.645-247.0)



Комплект со спиральным шлангом | Базовый комплект со спиральным шлангом (10 м)

- Идеальное решение для полива растений в палисадниках, на балконах или террасах
- 10-метровый спиральный шланг без содержания фталатов, устойчивый к перегибам и УФ-излучению
- Многофункциональный пистолет с 4 видами струй
- 2 коннектора для спирального шланга с защитой от перегиба (один с функцией «Aqua Stop»)
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 и штуцер для присоединения к внутридомовому крану (только 2.645-178)
- Настенный держатель (только 2.645-178.0)

Шланги

Внутр. диаметр	1/2"		5/8"		3/4"		1"		5/16"	
Длина	20 м	30 м	50 м	25 м	50 м	25 м	50 м	50 м	10 м	
Масса	110	110	110	145	145	220	220	360		
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-138.0 (1 шт.)	2.645-248.0 (1 шт.)	2.645-139.0 (1 шт.)	2.645-140.0 (1 шт.)	2.645-141.0 (1 шт.)	2.645-142.0 (1 шт.)	2.645-143.0 (1 шт.)	2.645-247.0 (1 шт.)	2.645-178.0 2.645-179.0 (3 шт.)	

¹⁾ УЕ = упаковочная единица ²⁾ Kevlar® – зарегистрированный товарный знак компании E.I. du Pont de Nemours and Company

³⁾ Данные относятся к шлангам 1/2" (13 мм) без армирования

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



Комплект со спиральным шлангом

Идеальное решение для полива растений в палисадниках, на балконах или террасах.



Соединительный комплект

Оптимальное решение как для полива, так и для водоснабжения аппарата высокого давления.



Комплект для водоснабжения

Обеспечивает удобное присоединение шланга к круглым водопроводным кранам без резьбы.



Держатель для шланга

Практичный держатель устанавливается на стене.



Комплект со шлангом (20 м)



Комплект со шлангом (30 м)



Комплект со шлангом (15 м) и держателем для шланга

- Идеальный комплект для начинающих садоводов
- Пистолет 2.645-265.0
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2 2.645-006.0
- Шланг 1/2" PrimoFlex®
- Универсальный коннектор 2.645-191.0
- Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop» 2.645-192.0

- Идеальный комплект для начинающих садоводов
- Распылитель 2.645-264.0
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2 2.645-006.0
- Шланг 1/2" PrimoFlex®
- Универсальный коннектор 2.645-191.0
- Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop» 2.645-192.0

- Идеальный комплект для водоснабжения аппарата высокого давления
- Держатель для шланга
- Распылитель 2.645-264.0
- Штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4 (2.645-007.0)
- Шланг 1/2" PrimoFlex®
- Универсальный коннектор 2.645-191.0
- Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop» 2.645-192.0

Комплекты со шлангами

Длина	20 м	30 м	15 м
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-115.0 (4 шт.)	2.645-282.0 (4 шт.)	2.645-114.0 (4 шт.)



Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления (3/4")



Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления (1/2")



Соединительный комплект

- Идеальный комплект для водоснабжения аппарата высокого давления
- Шланг 3/4" PrimoFlex® (10 м)
- Штуцер для присоединения к крану G3/4
- Универсальный коннектор 2.645-193.0
- Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop» 2.645-194.0

- Шланг 1/2" PrimoFlex® (10 м)
- Коннектор
- Коннектор с функцией «Aqua Stop»
- Соединительный элемент для круглых кранов 2.645-256.0 (для кранов наружным диаметром 15–20 мм)

- Для соединения тележки или катушки для шланга с водопроводным краном
- Подходит ко всем распространенным изделиям
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2 (2.645-006.0)
- 2 универсальных коннектора 2.645-191.0
- Шланг 5/8" PrimoFlex® (1,5 м)

Комплекты со шлангами

Длина	10 м	10 м	10 м
№ для заказа (УЕ) ¹⁾	2.645-156.0 (1 шт.)	2.645-258.0 (1 шт.)	2.645-122.0 (5 шт.)

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОЛИВ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ



Разумный подход к поливу

Очередной полив начинается в заданное время только при недостаточной влажности почвы.



Постоянный радиоконтакт

Беспроводная передача измеренного значения влажности почвы блоку управления SensoTimer осуществляется через каждые 30 минут.



Блок управления поливом WT 5

Благодаря точному программированию по дням недели блок управления WT 5 прекрасно подходит для районов с ограниченными водными ресурсами.



Поливочный таймер WT 2

Комбинирует преимущества 3-канального распределителя и таймера для управления поливом.



SensoTimer ST 6 Duo ecologic



SensoTimer ST 6 ecologic



Запасной чувствительный элемент



- Управление поливом в зависимости от влажности почвы: автоматическое включение при влажности, меньшей заданного уровня (5 ступеней)
- Возможность задания 2 интервалов времени полива (утром и вечером)
- Функция паузы: отключение полива на 24 ч
- Функция ecologic: задержка полива на 1–7 дней
- Съемный дисплей для удобного программирования
- Со штуцером для присоединения к крану и входным фильтром
- Отключение подачи воды при полном разряде батареи

- С 2 программируемыми выходами воды
- С 2 датчиками влажности почвы (по одному на каждый выход)

- С 1 программируемым выходом воды
- С 1 датчиком влажности почвы

- Запасной чувствительный элемент для датчиков влажности блоков SensoTimer ST 6 ecologic и ST 6 Duo ecologic
- Рекомендуется ежегодная замена
- Комплект 2 шт.

Оборудование для управления поливом

Соединит. резьба	G3/4 и G1	G3/4 и G1	–
№ д. зак. – блистер (УЕ) ¹⁾	2.645-214.0 (3 шт.)	2.645-213.0 (3 шт.)	2.645-242.0 (15 шт.)



Блок управления поливом WT 5

- Точное программирование полива по дням недели
- Задание начала и продолжительности полива с точностью до 1 мин (макс. 120 мин)
- 2 полива в сутки
- Возможность ручного орошения
- Съемный дисплей для удобного программирования
- Функция паузы: отключение полива на 24 ч
- Со штуцером для присоединения к крану и входным фильтром
- Отключение подачи воды при полном разряде батареи



Блок управления поливом WT 4

- Легкое индивидуальное программирование
- Макс. продолжительность полива 120 мин
- Возможность ручного орошения
- Съемный дисплей для удобного программирования
- Со штуцером для присоединения к крану и входным фильтром
- Отключение подачи воды при полном разряде батареи



Поливочный таймер WT 2

- Автоматическое прекращение полива по истечении заданного времени (макс. 120 мин)
- Для присоединения 3 шлангов к одному водопроводному крану
- 2 регулируемых выхода
- 1 выход с таймером
- Со штуцером для присоединения к крану и входным фильтром

Оборудование для управления поливом

Соединит. резьба	G3/4 и G1	G3/4 и G1	G3/4 и G1
№ д. зак. – блистер (УЕ) ¹⁾	2.645-219.0 (3 шт.)	2.645-174.0 (3 шт.)	2.645-209.0 (3 шт.)

¹⁾ УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



АССОРТИМЕНТ НАСОСОВ KÄRCHER: ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Ресурсосберегающие напорные насосы Kärcher, отбирающие дождевую или грунтовую воду из бочек, цистерн, колодцев или скважин, доставят ее туда, где она необходима, – например, к системе полива, бачку унитаза или стиральной машине. А мощные и надежные погружные насосы, напротив, удалят воду оттуда, где она не нужна, – например, из бассейна перед его очисткой или из затопленного погреба.



Содержание – Насосы

Напорные насосы	Стр.	156
Погружные насосы	Стр.	164
Принадлежности для насосов	Стр.	168



1 Краткий обзор напорных насосов

Если требуется только полив сада, то идеальным бюджетным решением окажутся насосы BP Barrel и BP Garden. Насос для бочек BP Barrel позволяет поливать растения накопленной дождевой водой, не поднимая для этого тяжелую лейку, а к мощным насосам серии BP Garden могут также присоединяться дождеватели. Напорный погружной насос BP Cistern подходит для отбора воды из колодцев, цистерн или бочек. Он работает под водой и автоматически отключается при снижении ее уровня до определенного предела. Основной сферой применения этого насоса является полив сада. Насосы серии BP Deep Well также работают под водой. Благодаря малым размерам и высокому рабочему давлению они идеально подходят для установки в скважины малого диаметра. Оснащение дополнительным реле давления позволяет использовать эти насосы и для домашнего водоснабжения. Насосы для дома и сада серии BP Home & Garden, автоматически включающиеся и отключающиеся в зависимости от потребления воды, в равной степени пригодны для применения в доме и за его пределами. Например, они подходят для водоснабжения стиральной машины или туалета, а постоянное рабочее давление гарантирует эффективное орошение сада.

2 Краткий обзор погружных насосов

Наши высококачественные погружные насосы позволяют быстро откачивать или перекачивать большие объемы воды. Насосы серии SP Dirt прекрасно подходят для откачки грязной воды – например, из затопленного погреба, пруда или строительного котлована. При этом размеры содержащихся в воде частиц грязи могут достигать 30 мм (в зависимости от класса насоса). Насосы серии SP Flat с функцией откачки со дна рассчитаны на работу с водой малой степени загрязненности и подходят, например, для сбора воды, вытекшей из стиральной машины, осушения бассейна или дренажного колодца. Их решающим преимуществом является возможность откачки воды до уровня, не превышающего 1 мм, что позволяет легко удалить остаток влаги тряпкой.

НАПОРНЫЕ НАСОСЫ: НАДЕЖНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ

Водопроводная вода постоянно дорожает. Так почему бы не использовать гораздо более дешевую воду из альтернативных источников? Высококачественные напорные насосы Kärcher позволяют отбирать воду из колодцев, скважин, бочек или иных резервуаров и эффективно использовать ее в хозяйственных целях – например, для полива и водоснабжения стиральной машины или туалета. Их применение обеспечивает экономию семейного бюджета и ценных природных ресурсов.



Содержание – Напорные насосы

Насосы для сада	Стр.	158
Насосы для дома и сада	Стр.	160
Насос для бочек	Стр.	162
Напорные погружные насосы	Стр.	163
Принадлежности для насосов	Стр.	168

ОБЗОР НАПОРНЫХ НАСОСОВ

Для снабжения дома и сада водой хозяйственного назначения		Параметры производительности	Применение в саду	Применение в доме*	Применение в доме и в саду*
Насосы для сада					
 5 лет ГАРАНТИЯ	 BP 4 Garden Set	45/4,5 м/бар макс. 4.000 л/ч макс. 1.000 Вт макс.	макс. 800 м²	–	–
	 BP 3 Garden (предлагается также в комплекте – версия BP 3 Garden Set Plus)	40/4 м/бар макс. 3.500 л/ч макс. 800 Вт макс.	макс. 500 м²	–	–
	 BP 2 Garden	35/3,5 м/бар макс. 3.000 л/ч макс. 700 Вт макс.	макс. 350 м²	–	–
Насосы для дома и сада					
 5 лет ГАРАНТИЯ	 BP 7 Home & Garden ecologic	60/6 м/бар макс. 6.000 л/ч макс. 1.200 Вт макс.	макс. 1200 м²	макс. 12 чел.	макс. 900 м² + макс. 4 чел.
	 BP 5 Home & Garden	48/4,8 м/бар макс. 6.000 л/ч макс. 1.000 Вт макс.	макс. 1000 м²	макс. 12 чел.	макс. 800 м² + макс. 4 чел.
	 BP 4 Home & Garden ecologic	45/4,5 м/бар макс. 3.800 л/ч макс. 950 Вт макс.	макс. 800 м²	макс. 10 чел.	макс. 600 м² + макс. 4 чел.
	 BP 3 Home & Garden	40/4 м/бар макс. 3.300 л/ч макс. 800 Вт макс.	макс. 500 м²	макс. 8 чел.	макс. 300 м² + макс. 4 чел.
Насос для бочек					
	 BP 1 Barrel (предлагается также в комплекте – версия BP 1 Barrel Set)	11/1,1 м/бар макс. 3.800 л/ч макс. 400 Вт макс.	макс. 100 м²	–	–
Насосы для скважин					
	 BP 6 Deep Well	55/5,5 м/бар макс. 5.000 л/ч макс. 1.000 Вт макс.	макс. 1100 м²	 + макс. 12 чел.	 + макс. 500 м² + макс. 6 чел.
	 BP 4 Deep Well	43/4,3 м/бар макс. 4.600 л/ч макс. 700 Вт макс.	макс. 900 м²	 + макс. 6 чел.	 + макс. 300 м² + макс. 4 чел.
Насос для колодцев					
	 BP 2 Cistern	32/3,2 м/бар макс. 5.700 л/ч макс. 800 Вт макс.	макс. 1200 м²	 + макс. 6 чел.	 + макс. 600 м² + макс. 2 чел.

* Рекомендации по домовому водоснабжению распространяются на дома с числом этажей не более 3.

** Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте www.kaercher.com/guarantee.

НАСОСЫ ДЛЯ САДА: МОЩНЫЕ И УДОБНЫЕ

Высокопроизводительные насосы Kärcher прекрасно подходят для полива сада водой из местных источников, например, цистерны или емкости для сбора дождевой воды. Удобство управления обеспечивается практичным ножным выключателем. Модель BP 4 Garden оснащена термopредохранителем, защищающим насос от перегрева и увеличивающим срок его службы.



Превосходная защита

Встроенный термopредохранитель защищает насос от перегрева.



Широкие функциональные возможности

Насос BP Garden подходит как для ручного полива, так и для питания дождевателя.



Готовность к применению

Модель BP 4 Garden Set поставляется в комплекте с вакуумно-стойким спиральным шлангом, оснащенным входным фильтром и обратным клапаном.



Превосходное оснащение

В комплектацию модели BP 3 Garden Set Plus входят всасывающий шланг, 20-метровый шланг 1/2" Primoflex, распылитель, коннекторы и штуцер для присоединения к крану.



BP 4 Garden Set

- Присоединение насоса без применения инструментов благодаря оптимизированному адаптеру
- Долгий срок службы
- Интегрированный термopредохранитель для защиты насоса и продления срока службы
- Готовность к применению благодаря наличию всасывающего шланга 3/4" (3,5 м) с фильтром и обратным клапаном



BP 3 Garden Set Plus

- Присоединение насоса без применения инструментов благодаря оптимизированному адаптеру
- Долгий срок службы
- Готовность к применению благодаря наличию всасывающего шланга 3/4" с фильтром и обратным клапаном, шланга 1/2" Primoflex (20 м), распылителя, коннекторов и штуцера для присоединения к крану

Технические характеристики

Макс. высота подачи / давление	м / бар	45/4,5	40/4,0
Макс. производительность*	л/ч	4000	3500
Макс. мощность двигателя	Вт	1000	800
Макс. высота всасывания	м	8	8
Механизм насоса		инжекторный	инжекторный
Макс. температура воды	°C	35	35
Масса (без принадлежностей)	кг	9	8,3
Размеры (Д × Ш × В)	мм	340 × 210 × 230	340 × 210 × 230
Соединительная резьба		G1	G1
Соединительный кабель H07RN-F	м	1,5	1,5

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■	■
Оптимизир. соединительный патрубок	■	■
Адаптер для насосов с резьбой G1	■	■
Удобный ножной выключатель	■	■
Термopредохранитель	■	—
Всасывающий шланг в комплекте	■	■
Комплект для полива	—	■
№ для заказа	1.645-352.0	1.645-357.0

■ входит в комплект поставки * Совет: производительность насоса зависит от высоты подачи и присоединенных к нему шлангов и других элементов системы полива. Увеличение расхода воды достигается уменьшением высоты подачи и увеличением внутреннего диаметра шлангов и элементов системы полива. ** Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте www.karcher.com/guarantee.



Без утомительных наклонов

Большой ножной выключатель позволяет легко включать и выключать насос.



Удобство переноски

Эргономичная ручка облегчает обращение с насосом.



Эффективное использование воды из альтернативных источников

Насосы серии BP Garden позволяют использовать для полива дождевую воду из бочек и иных резервуаров, экономя дорогостоящую водопроводную воду.



reddot award 2014
best of the best



BP 3 Garden

- Присоединение насоса без применения инструментов благодаря оптимизированному адаптеру
- Долгий срок службы



reddot award 2014
best of the best




BP 2 Garden

- Присоединение насоса без применения инструментов благодаря оптимизированному адаптеру
- Долгий срок службы

м / бар	40/4,0	35/3,5
л/ч	3500	3000
Вт	800	700
м	8	8
	инжекторный	инжекторный
°C	35	35
кг	8,3	8,1
мм	340×210×230	340×210×230
	G1	G1
м	1,5	1,5
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	—	—
	—	—
	—	—
	1.645-351.0	1.645-350.0

ПРЕВОСХОДНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДОМА И САДА

Высококачественные насосы Kärcher прекрасно подходят для использования воды из альтернативных источников для полива, водоснабжения стиральной машины и т. д. Они автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. Многоступенчатые насосы отличаются плавностью хода и повышенной эффективностью – при равной производительности им требуется двигатель на 30 % меньшей мощности, чем инжекторным. Еще большую экономию обеспечивают модели ecoLogic с нулевым энергопотреблением в режиме ожидания.



Надежность и долговечность

Насосы Kärcher для дома и сада серийно оснащаются входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода».



Экономия энергии

Модели ecoLogic не потребляют электроэнергию в режиме ожидания, что способствует экономии семейного бюджета и охране окружающей среды.



Полная информация

При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны.



Разные способы монтажа

Аппараты оснащаются 2-канальным адаптером, устанавливаемым в разных положениях для оптимальной прокладки шлангов.



BP 7 Home & Garden ecoLogic

- Превосходное решение для дома и сада
- Очень долгий срок службы
- Многоступенчатый механизм с повышенной энергоэффективностью и пониженным уровнем шума
- Отсутствие энергопотребления в режиме ожидания



BP 5 Home & Garden

- Превосходное решение для дома и сада
- Очень долгий срок службы
- Многоступенчатый механизм с повышенной энергоэффективностью и пониженным уровнем шума

Технические характеристики

Макс. высота подачи / давление	м / бар	60 / 6,0	48 / 4,8
Макс. производительность*	л/ч	6000	6000
Макс. мощность двигателя	Вт	1200	1000
Макс. высота всасывания	м	8	8
Механизм насоса		5-ступенчатый	4-ступенчатый
Макс. температура воды	°C	35	35
Масса (без принадлежностей)	кг	13	12,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	500 × 235 × 300	500 × 235 × 300
Соединительная резьба		G1	G1
Соединительный кабель H07RN-F	м	1,85	1,85

Комплектация

Автомат. включение / выключение	■	■
Режим ожидания без энергопотребления	■	–
Многоступенчатый механизм	■	■
Входной фильтр и обратный клапан	■	■
Защита от недостатка воды	■	■
Большая наливная горловина	■	■
2-канальный соединительный адаптер G1	■	■
Удобный ножной выключатель	■	■
Держатели для кабеля	■	■
Индикатор неисправности	■	■

№ для заказа

1.645-356.0

1.645-355.0

■ входит в комплект поставки * Совет: производительность насоса зависит от высоты подачи и присоединенных к нему шлангов и других элементов системы полива.

Увеличение расхода воды достигается уменьшением высоты подачи и увеличением внутреннего диаметра шлангов и элементов системы полива. ** В сравнении с инжекторными насосами при равных объемах перекачиваемой воды. *** Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте www.karcher.com/guarantee.



Вдвое практичнее

Благодаря 2-канальному адаптеру к насосу можно одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем.



И тише, и эффективнее

Многоступенчатые насосы значительно тише инжекторных и позволяют экономить 30 % энергии при равной производительности.



red*dot* award 2014
honourable mention



- Превосходное решение для дома и сада
- Очень долгий срок службы

Обширный выбор оригинальных принадлежностей Kärcher Вы найдете на стр. 168–173.

НАСОС ДЛЯ БОЧЕК: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАПАСЫ, ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ РЕСУРСЫ!

Инновационный насос Kärcher с кронштейном для крепления на краю бочки, оснащенным встроенным выключателем, позволяет легко и удобно поливать сад накопленной дождевой водой, богатой питательными веществами. Преимущества очевидны: не надо ни поднимать тяжелую лейку, ни платить лишние деньги за водопроводную воду.



Легко и просто

Превосходная замена лейке: бочечный насос сэкономит Ваши силы и деньги.



Надежное крепление

Практичный крепежный кронштейн очень удобен и подходит к любой бочке.



Практично и безопасно

Выключатель, закрепленный на кронштейне, позволяет включать и выключать насос на месте его установки и экономить энергию.



Комфорт инновационных решений

Насос для бочек оснащен удобной ручкой для переноски, регулируемым по длине шлангом и входным фильтром.



BP 1 Barrel

- Универсальный кронштейн для крепления на краю бочки
- Входной фильтр
- Интегрированный выключатель в поплавковом выключателе



BP 1 Barrel Set

- Идеальный комплект для начинающих садоводов
- BP 1 Barrel с принадлежностями: пистолетом, шлангом 1/2" PrimoFlex® (15 м), универсальным коннектором и универсальным коннектором с функцией «Aqua Stop»

Технические характеристики

Макс. высота подачи / давление	м / бар	11 / 1,1	11 / 1,1
Макс. производительность *	л/ч	3800	3800
Макс. мощность двигателя	Вт	400	400
Макс. глубина погружения	м	7	7
Макс. температура воды	°C	35	35
Масса (без принадлежностей)	кг	5,6	5,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	172 × 137 × 266	172 × 137 × 266
Соединительный кабель H05RN-F	м	10	10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■	■
Кронштейн для крепления на бочке	■	■
Регулируемый по длине шланг	■	■
Входной фильтр	■	■
Интегрированный выключатель	■	■
Регулировочный и запорный вентиль	■	■
Простая регулировка коммут. уровня	■	■
Принадлежности для полива	–	■
№ для заказа	1.645-460.0	1.645-465.0

■ входит в комплект поставки

* Совет: производительность насоса зависит от высоты подачи и присоединенных к нему шлангов и других элементов системы полива.

Увеличение расхода воды достигается уменьшением высоты подачи и увеличением внутреннего диаметра шлангов и элементов системы полива.

НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН И КОЛОДЦЕВ: ВОДА С БОЛЬШОЙ ГЛУБИНЫ

Напорные погружные насосы Kärcher, корпуса которых изготовлены из нержавеющей стали, обеспечивают ресурсосберегающий полив сада водой из самых разнообразных источников. Компактные размеры насосов позволяют отбирать воду из любых емкостей, колодцев и скважин, а многоступенчатые механизмы – подавать ее под высоким давлением даже с очень большой глубины.



Прочность и надежность

Корпуса и резьбовые штуцеры напорных погружных насосов Kärcher изготовлены из ударопрочной нержавеющей стали, гарантирующей длительный срок службы.



Оптимальная защита

Нижний защитный кожух насосов BP Deep Well оберегает их от загрязнения в процессе монтажа, а входной фильтр – в течение всего срока службы.



Простота управления

Пульт управления насосов BP Deep Well оснащен удобным выключателем и автоматом защиты от перегрузки.



С глубины до 30 м

30-метровый кабель насоса BP 6 Deep Well позволяет подавать воду с очень большой глубины. Крепежный трос входит в комплект поставки насоса.



BP 6 Deep Well



BP 4 Deep Well



BP 2 Cistern

- Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом
- Защитный кожух для облегчения монтажа
- Отдельный выключатель на конце кабеля
- С соединительным кабелем и крепежным тросом (по 30 м)

- Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом
- Защитный кожух для облегчения монтажа
- Отдельный выключатель на конце кабеля
- С соединительным кабелем и крепежным тросом (по 15 м)

- Корпус насоса, резьбовой штуцер и удобная ручка для переноски из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом
- Поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем

Технические характеристики

Макс. высота подачи / давление	м / бар	55/5,5	43/4,3	32/3,2
Макс. производительность*	л/ч	5000	4600	5700
Макс. мощность двигателя	Вт	1000	700	800
Макс. глубина погружения	м	27	12	7
Механизм насоса		8-ступенчатый	6-ступенчатый	3-ступенчатый
Диаметр	мм	99	99	128
Макс. температура воды	°C	35	35	35
Масса (без принадлежностей)	кг	13,7	10,1	10
Размеры (Д×Ш×В)	мм	99×99×717	99×99×620	128×128×438
Соединительная резьба		G1	G1	G1
Соединительный кабель H07RN-F	м	30	15	10

Комплектация

Корпус насоса и резьбовой штуцер	из нерж. стали	из нерж. стали	из нерж. стали
Соединительный элемент для шланга с хомутом	1", ¾"	1", ¾"	1", ¾"
Интегр. обратный клапан	■	■	■
Нижний защитный кожух	■	■	–
Крепежный трос	30 м	15 м	–
№ для заказа	1.645-422.0	1.645-421.0	1.645-420.0

■ входит в комплект поставки

* Совет: производительность насоса зависит от высоты подачи и присоединенных к нему шлангов и других элементов системы полива.

Увеличение расхода воды достигается уменьшением высоты подачи и увеличением внутреннего диаметра шлангов и элементов системы полива.

Обширный выбор оригинальных принадлежностей Kärcher Вы найдете на стр. 168–173.

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ KÄRCHER: ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Погружные насосы Kärcher оснащаются керамическим контактным уплотнительным кольцом, известным по профессиональной технике. Такое высококачественное уплотнение, повышающее надежность и срок службы насоса, позволяет ему выдерживать даже самые сильные нагрузки, возникающие в условиях бытовой эксплуатации.






Наши погружные насосы для грязной воды подходят для откачки воды с содержанием посторонних частиц, а насосы с функцией откачки со дна гарантируют практически полное осушение – толщина остаточного слоя воды составляет лишь 1 мм.



Содержание – Погружные насосы

Погружные насосы для грязной воды	Стр. 166
Погружные насосы с откачкой до дна	Стр. 167
Принадлежности для насосов	Стр. 168

ОБЗОР ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

Для быстрой откачки или перекачки больших объемов воды		Параметры производительности	 Осушение пруда (в т. ч. для плавания)	 Устранение затопления	 Дренаж небольшого котлована (макс. 100 м³)
Погружные насосы для грязной воды					
 		SP 7 Dirt Inox	   	■	■
		SP 7 Dirt	   	■	■
		SP 5 Dirt	   	■	—
		SP 3 Dirt	   	■	—
		SP 1 Dirt	   	■	—

Для быстрой откачки или перекачки больших объемов чистой или слабозагрязненной воды		Параметры производительности	 Устранение затопления в доме / откачка грунтовых вод	 Осушение бассейна	 Осушение дренажного колодца
Погружные насосы с откачкой до дна					
 		SP 6 Flat Inox	   	■	■
		SP 2 Flat	   	■	—

* Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте www.kaercher.com/guarantee.

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ: ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Сверхнадежные и особенно долговечные – таковы наши погружные насосы для грязной воды. Они способны решать самые сложные задачи дренажа в бытовой сфере, откачивая воду с частицами грязи размером до 30 мм (в зависимости от класса насоса). Для еще более эффективной защиты механизма наши лучшие модели оснащаются интегрированным входным фильтром из нержавеющей стали.



Долговечность

Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы погружных насосов.



Свободная регулировка коммутационного уровня

Перемещаемый по вертикали поплавковый выключатель позволяет легко задавать любой коммутационный уровень.



Превосходная защита

Входной фильтр (интегрированный или предлагаемый в качестве опции) надежно защищает механизм насоса от засорения.



Автоматическое включение

Датчик уровня отличается мгновенной реакцией и работает даже при очень низком уровне воды.



SP 7 Dirt Inox



SP 7 Dirt



SP 5 Dirt



SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

■ Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу

- Плавная регулировка коммутационного уровня
- Интегрированный входной фильтр из нержавеющей стали
- Переключатель режимов (автоматического / ручного) на корпусе насоса

- Перемещаемый по высоте поплавковый выключатель
- Интегрированный входной фильтр из нержавеющей стали

- Перемещаемый по высоте поплавковый выключатель

- Возможность фиксации поплавкового выключателя

Технические характеристики

Макс. производительность	л/ч	15.500	15.500	9.500	7.000 5.500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	8/0,8	8/0,8	7/0,7	6/0,6 4,5/0,45
Макс. размер твердых частиц	мм	30	30	20	20
Макс. остаточный уровень воды	мм	–	–	–	–
Макс. мощность двигателя	Вт	750	750	500	350 250
Макс. глубина погружения	м	7	7	7	7
Макс. температура воды	°C	35	35	35	35
Масса (без принадлежностей)	кг	6,7	6,5	4,6	4,2 3,7
Размеры с принадлежностями (Д × Ш × В)	мм	238 × 287 × 354	230 × 285 × 354	229 × 238 × 303	229 × 238 × 303
Соединительная резьба		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1
Соединительный кабель	м	10	10	10	10

Комплектация

Керамическое контактное уплотн. кольцо	■	■	■	■
Перевод в режим откачки со дна	–	–	–	–
Датчик уровня	■	–	–	–
Вертикально перемещаемый поплавковый выключатель	–	■	■	–
Переключение режимов (автоматического / ручного)	переключатель на корпусе насоса	возможность фиксации поплавка	возможность фиксации поплавка	возможность фиксации поплавка
Входной фильтр из нерж. стали	интегрированный	интегрированный	опция	опция
Система Quick Connect	■	■	■	■
Соединительный элемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
№ для заказа	1.645-506.0	1.645-504.0	1.645-503.0	1.645-502.0 -500.0

■ входит в комплект поставки * Совет: производительность насоса зависит от высоты подачи и присоединенных к нему шлангов и других элементов системы полива. Увеличение расхода воды достигается уменьшением высоты подачи и увеличением внутреннего диаметра шлангов и элементов системы полива. ** Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте www.kaercher.com/guarantee.

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ОТКАЧКОЙ ДО ДНА: ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОСУШЕНИЯ

Наши погружные насосы с функцией откачки со дна предназначены для откачки или перекачки чистой или слегка загрязненной (частицами размером до 5 мм) воды. Они способны откачивать воду до уровня 1 мм от дна – для перевода насоса в такой режим достаточно просто сложить его ножки. При этом датчик уровня обеспечивает запуск насоса даже при очень низком уровне воды. Модель SP 6 Flat Inox (как и насос для грязной воды SP 7 Dirt Inox) снабжена выключателем, позволяющим эксплуатировать насос как в ручном, так и в автоматическом режиме.



Откачка досуха

Со сложенными ножками погружные насосы с откачкой до дна удаляют воду до остаточного уровня 1 мм, позволяющего собрать остаток влаги тряпкой.



Индивидуальный выбор коммутационного уровня

Коммутационный уровень плавно регулируется путем перемещения датчика уровня.



В ручном или автоматическом режиме

Предусмотрено легкое переключение между режимами ручного управления и автоматической работы.



Практичный быстродействующий разъем

Манипуляции со шлангом упрощаются и ускоряются благодаря системе Quick Connect.



НОВИНКА

SP 6 Flat Inox

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Откачка со дна до уровня 1 мм
- Плавная регулировка коммутационного уровня
- Съемный входной фильтр из нержавеющей стали
- Переключатель режимов (автоматического / ручного) на корпусе насоса



НОВИНКА

SP 2 Flat

- Откачка со дна до уровня 1 мм
- Возможность фиксации поплавкового выключателя

л/ч	14.000	6.000
м / бар	9/0,9	5/0,5
мм	5	5
мм	1	1
Вт	550	250
м	7	7
°C	35	35
кг	5,7	3,7
мм	238 × 287 × 356	227 × 240 × 262
	G1 1/2	G1
м	10	10
	■	■
	■	■
	■	—
	—	—
	переключатель на корпусе насоса	возможность фиксации поплавка
	съемный	опция
	■	■
	1", 1 1/4", 1 1/2"с обратным клапаном	1 1/4"
	1.645-505.0	1.645-501.0

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСОСОВ

Kärcher предлагает обширный ассортимент принадлежностей, позволяющих быстро и легко подготовить любой насос к решению самых разнообразных задач в доме и в саду. В него входят вакуумно-стойкие всасывающие шланги и гарнитуры, фильтры и соединительные элементы, электронные реле давления и устройства защиты от недостатка воды. Наши принадлежности рассчитаны на эффективное использование альтернативных источников воды, способствующее сбережению ценных природных ресурсов.





1 Прочные и надежные

Вакуумно-стойкие всасывающие шланги для присоединения к насосам Kärcher поставляются как в виде готовых комплектов, так и метражом.

2 Оптимальная защита

Фильтры защищают насосы от засорения, ухудшающего параметры производительности. Kärcher предлагает подходящие фильтры для любых условий применения.

3 Превосходное соединение

Предлагаемые Kärcher адаптеры и соединительные элементы позволяют легко и надежно присоединять шланги к различным насосам.

4 Превосходное оснащение


Специальные принадлежности – от устройства защиты от «сухого хода» до компенсационного шланга – обеспечивают удобную и надежную эксплуатацию насосов.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСОСОВ



Широкий ассортимент высококачественных принадлежностей для установки как со стороны всасывания, так и с напорной стороны обеспечивает быстрый и легкий ввод любых насосов Kärcher в эксплуатацию. В приведенных далее таблицах Вы найдете обзор всех принадлежностей и краткую информацию о них.

Совместимые опции

Для насосов для сада			
 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ	 BP 4 Garden Set	1 Для установки со стороны всасывания 10* опция: входной фильтр 13* 1, 2* 7, 8* 9* метражом метражом	
 BP 3 Garden	2 Для установки с напорной стороны 2.645-193.0 соединительный элемент 2.645-007.0 3/4" (напр. 2.645-148.0) 17*		
 BP 2 Garden			
Для насосов для дома и сада			
 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ	 BP 7 Home & Garden ecologic	1 Для установки со стороны всасывания 11* опция: входной фильтр 13* 1, 2* 7, 8* 9* метражом метражом для трубопроводов	
	 BP 5 Home & Garden		2 Для установки с напорной стороны 3/4" (напр. 2.645-148.0) 2.645-193.0 соединительный элемент 2.645-007.0 3/4" (напр. 2.645-148.0) 17* для трубопроводов 21*
	 BP 4 Home & Garden ecologic		
	 BP 3 Home & Garden		
Для насоса для бочек			
 	BP 1 Barrel	 5/8" (напр. 2.645-140.0) 2.645-193.0 2.645-203.0  2.645-194.0 2.645-204.0 (напр. 2.645-268.0)	
Для насосов для скважин			
 	BP 6 Deep Well	 3/4" (напр. 2.645-148.0)  трубопровод 1"  3/4" (напр. 2.645-148.0) 13* 14* 18* 19*	
	BP 4 Deep Well		
Для насоса для колодцев			
 	BP 2 Cistern	 3/4" (напр. 2.645-148.0)  трубопровод 1"  3/4" (напр. 2.645-148.0) 13* 14* 19*	

* Эти номера соответствуют номерам строк следующей таблицы, в которой Вы найдете более подробную информацию о соответствующих принадлежностях.

** Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте www.karcher.com/guarantee.



BP 4 Garden Set



SP 7 Dirt Inox



BP 2 Cistern



BP 7 Home & Garden ecologic

Совместимые опции

Для погружных насосов для грязной воды

		Входные фильтры встроен в насос	Соединительные элементы 1", 1 1/4", 1 1/2" входит в комплект поставки	Шланги комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0
		Входные фильтры встроен в насос	Соединительные элементы 1", 1 1/4", 1 1/2" входит в комплект поставки	Шланги комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0
		Входные фильтры 12*	Соединительные элементы 1 1/4" входит в комплект поставки	Шланги комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0
		Входные фильтры 12*	Соединительные элементы 1 1/4" входит в комплект поставки	Шланги комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0
		Входные фильтры 12*	Соединительные элементы 1 1/4" входит в комплект поставки	Шланги комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" и 1" 13* с дополнительным соединительным элементом (13*)	PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 PrimoFlex® «Plus» 3/4" 2.645-148.0

Для погружных насосов с откачкой до дна

		Входные фильтры входит в комплект поставки	Соединительные элементы 1", 1 1/4", 1 1/2" входит в комплект поставки	Шланги комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0
		Входные фильтры 12*	Соединительные элементы 1 1/4" входит в комплект поставки	Шланги комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" и 1" 13* с дополнительным соединительным элементом (13*)	PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 PrimoFlex® «Plus» 3/4" 2.645-148.0

* Эти номера соответствуют номерам строк последующей таблицы, в которой Вы найдете более подробную информацию о соответствующих принадлежностях.

 ** Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте www.kaercher.com/guarantee.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСОСОВ



Системный подход к обеспечению эффективности

Возможность индивидуальной комплектации насосов системно-совместимыми принадлежностями Kärcher обеспечивает их быстрый ввод в эксплуатацию. Все наши изделия (вакуумно-стойкие спиральные шланги, всасывающие гарнитуры, соединительные элементы, входные фильтры, реле давления и т. д.) оптимально сочетаются друг с другом и гарантируют эффективное использование воды из альтернативных источников для экологичного решения самых разнообразных задач водоснабжения и полива.

		№ для заказа	Размеры	Диаметр		
Всасывающие шланги						
	1, 2	Всасывающий шланг (реализуется метражом)	1	6.997-347.0	длина 25 м	3/4"
	3	Всасывающий шланг (реализуется метражом)	2	6.997-346.0	длина 25 м	1"
	4	Всасывающий шланг	3	6.997-348.0	длина 3,5 м	3/4"
	5	Всасывающая гарнитура, 3,5 м	4	6.997-350.0	длина 3,5 м	3/4"
		Всасывающая гарнитура, 7 м	5	6.997-349.0	длина 7 м	3/4"
	6	Всасывающий шланг для трубопроводов	6	6.997-360.0	длина 0,6 м	3/4"
Фильтры						
	7, 8	Входной фильтр с обратным клапаном «Basic», 3/4"	7	6.997-345.0	–	3/4"
		Входной фильтр с обратным клапаном «Basic», 1"	8	6.997-342.0	–	1"
	9	Входной фильтр с обратным клапаном «Premium»	9	6.997-341.0	комплект для шлангов 3/4" и 1"	–
	10	Входной фильтр для насосов, малый	10	6.997-343.0	до 4.000 л/ч размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	–
	11	Входной фильтр для насосов, большой	11	6.997-344.0	до 6.000 л/ч размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	–
12	Входной фильтр для погружных насосов, малый	12	2.997-201.0	размер ячеек 5 мм	–	
Адаптеры / соединительные элементы						
	13	Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном	13	6.997-359.0	для шлангов 3/4" и 1"	–
	14	Адаптер для насосов с резьбой G1	14	6.997-473.0	1" – 1"	–
	15	2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	15	6.997-474.0	1" – 1"	–
	16	Соединительный комплект «Basic»	16	6.997-358.0	–	–
	17	Соединительный комплект «Premium»	17	6.997-340.0	–	–
Прочие принадлежности						
	18	Устройство защиты от «сухого хода»	18	6.997-355.0	–	–
	19	Электронное реле давления с устройством защиты от «сухого хода»	19	6.997-357.0	–	–
		Поплавковый выключатель	20	6.997-356.0	–	–
	21	Компенсационный шланг	21	6.997-417.0	длина 1 м	3/4"
	22	Комплект плоского шланга	22	2.997-100.0	длина 10 м	1 1/4"

■ входит в комплект поставки □ опция



BP 4 Garden Set



BP 7 Home & Garden ecologic



BP 6 Deep Well



SP 2 Flat

Описание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 7 Home & Garden eco	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden eco	BP 3 Home & Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat						
Вакуумно-стойкий спиральный шланг для реализации всасывающей гарнитуры произвольной длины (в комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher).	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐								
Вакуумно-стойкий спиральный шланг для реализации всасывающей гарнитуры произвольной длины (в комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher).	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Вакуумно-стойкий спиральный шланг, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры или использования с входным фильтром. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм).	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм).	4	☒	☐	☐	☐	☐	☐															
Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм).	5	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	6	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. Обратный клапан предотвращает вытекание воды и ускоряет повторный пуск насоса. С хомутом.	7	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. Обратный клапан предотвращает вытекание воды и ускоряет повторный пуск насоса. С хомутом.	8	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. Обратный клапан предотвращает вытекание воды и ускоряет повторный пуск насоса. С хомутом.	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм).	10	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм).	11	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
Прочный фильтр, легко устанавливаемый на входе насоса, защищает его и повышает эксплуатационную надежность.	12											☐	☐	☐	☐							
Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шланга с насосом. С хомутом, прокладкой и обратным клапаном (не применяется для насосов BP Home & Garden). Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1".	13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒				☐	☐	☐							
Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям.	14	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒													
Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх).	15	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐													
Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с резьбой G1 (33,3 мм).	16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐													
Для присоединения водопроводных шлангов 3/4" (12,7 мм) к насосам с резьбой G1 (33,3 мм). Обеспечивает увеличенный расход воды.	17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐													
При отсутствии потока воды автоматически отключает насос во избежание его повреждения. С резьбой G1 (33,3 мм).	18	☐	☐	☐				☐	☐													
Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды отключает насос во избежание его повреждения. С резьбой G1 (33,3 мм).	19	☐	☐	☐				☐	☐													
Автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем длиной 10-м.	20	☐	☐	☐				☐	☒													
Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления, что приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон. Длина 1,0 м, диаметр 3/4".	21			☐	☐	☐																
Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали (30–40 мм), снабженный барашковым винтом для затягивания без применения инструментов. Рекомендуются, прежде всего, для откачки больших объемов воды при помощи погружных насосов. Макс. рабочее давление 5 бар.	22										☐	☐	☐	☐	☐	☐						

ПРОГРЕССИВНЫЙ ПОДХОД К СЕРВИСУ: НОВЫЙ КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ DISISplus


Kärcher предлагает не только самый широкий на рынке ассортимент запасных частей, но и исключительно удобную программу для их заказа: электронный каталог DISISplus. Последняя версия DISISplus позволяет еще быстрее находить запасные части и принадлежности ко всем аппаратам Kärcher и оформлять заказ на их поставку. Программа может использоваться как в качестве онлайн-каталога, так и в виде локальной версии.





Отдельный каталог для каждой товарной группы

В программе DISISplus для каждой группы продуктов Kärcher предусмотрен собственный каталог запчастей, что значительно облегчает и ускоряет поиск необходимых деталей и узлов.



1 Графическое отображение

Выбираемые запасные части выделяются как в спецификации, так и на чертеже. После этого можно осуществить заказ всех необходимых деталей лишь несколькими щелчками мыши, воспользовавшись для этого «корзиной».

2 Быстрый доступ к документации

Инструкции по эксплуатации всех машин и аппаратов, а также другие важные документы на изделия и их составные части отображаются в новой версии DISISplus в виде упорядоченного списка и могут по отдельности выводиться на экран. Авторизованным пользователям предоставляется также доступ к необходимой сервисной документации.

ТЕХНИКА

A	Стр.		
AB 1000	116	SC 1 Floor Kit	115
AD 3 Fireplace	81	SC 2	113
AD 3 Premium Fireplace	81	SC 3	111
		SC 4	109
		SC 4 Iron Kit	109
		SC 5	107
		SC 5 Iron Kit	107
		SE 4001	83
		SE 4002	83
		SE 5.100	82
		SensoTimer ST 6 Duo ecologic	152
		SensoTimer ST 6 ecologic	152
		SI 4 Iron Kit	116
		SP 2 Flat	167
		SP 3 Dirt I SP 1 Dirt	167
		SP 5 Dirt	167
		SP 6 Flat Inox	167
		SP 7 Dirt	167
		SP 7 Dirt Inox	167
		SV 7	117
B	Стр.	V	Стр.
BP 1 Barrel	162	VC 6	97
BP 1 Barrel Set	162	VC 6 Premium	97
BP 2 Cistern	163		
BP 2 Garden	159		
BP 3 Garden	159		
BP 3 Garden Set Plus	159		
BP 3 Home & Garden	161		
BP 4 Deep Well	163		
BP 4 Garden Set	159		
BP 4 Home & Garden ecologic	161		
BP 5 Home & Garden	161		
BP 6 Deep Well	163		
BP 7 Home & Garden ecologic	161		
D	Стр.	W	Стр.
DDC 50	100	WD 2	71
DS 5.800 Waterfilter	95	WD 2 Home	79
DS 6.000 Mediclean	95	WD 3	70
		WD 3 Car	76
		WD 3 P	70
		WD 3 Premium	70
		WD 3 Premium Home	78
		WD 3 P Workshop	77
		WD 4	69
		WD 4 Car	75
		WD 4 Premium	69
		WD 5	67
		WD 5 P	67
		WD 5 P Premium	67
		WD 5 Premium	67
		WD 5 Renovation	74
		WD 6 P Premium	67
		WD 6 P Premium Renovation	73
		WV 2	105
		WV 2 Plus	105
		WV 5 Plus	103
F	Стр.	Б	Стр.
FP 303	98	Базовый комплект со спиральным шлангом (10 м)	150
		Блок управления поливом WT 4	152
		Блок управления поливом WT 5	152
K	Стр.	Г	Стр.
K 2	35	Герметизирующий хомут	136
K 2 Car & Home	35		
K 2 Car K 2 Home	35		
K 2 Compact	36		
K 2 Compact Car & Home	36		
K 2 Compact Car K 2 Compact Home	36		
K 2 Premium	34		
K 2 Premium Car & Home	34		
K 2 Premium Car K 2 Premium Home	34		
K 3	33		
K 3 Car & Home	33		
K 3 Car K 3 Home	33		
K 3 Premium	32		
K 3 Premium Home	32		
K 4 Compact	31		
K 4 Compact Car	31		
K 4 Compact Home	31		
K 4 Full Control	29		
K 4 Full Control Home	29		
K 4 Premium Full Control	27		
K 4 Premium Full Control Home	27		
K 4 Silent	30		
K 4 Silent Home	30		
K 5 Compact	21		
K 5 Compact Car & Home	21		
K 5 Compact Car K 5 Compact Home	21		
K 5 Full Control	25		
K 5 Full Control Home	25		
K 5 Premium Full Control	23		
K 5 Premium Full Control Home	23		
K 7 Compact	20		
K 7 Compact Car	20		
K 7 Compact Home	20		
K 7 Full Control	19		
K 7 Full Control Home	19		
K 7 Premium Full Control	17		
K 7 Premium Full Control Home	17		
K 55 Plus	99		
S	Стр.	Д	Стр.
S 550	59	Держатель для шланга	149
S 650	59	Держатель для шланга «Plus»	149
S 750	59	Держатель для шланга «Premium» с ящиком	149
SC 1	115	Дисплей с аппаратами SC 1	115
		Дисплей с аппаратами WV 2 Plus	105
		Дисплей с аппаратами WV 2 + WV 5	103
		Дисплей с катушками для шланга CR 3.110 Balcony	148
		Дисплей с распылителями с удлиняющей трубкой	139
		Дождеватель CS 90 Spike I CS 90 Vario	145
3	Стр.	И	Стр.
Заглушка	136	Импульсный секторно-круговой дождеватель PS 300	145
Запасной чувствительный элемент	152		

К	Стр.
Капельница	136
Катушка для шланга «Premium» CR 7.220 Automatic	148
Катушка для шланга «Premium» HR 7.300	149
Катушка для шланга «Premium» HR 7.315 (в комплекте, 1/2")	149
Катушка для шланга «Premium» HR 7.315 (в комплекте, 5/8")	149
Кольшек для шлангов	136
Компактная катушка для шланга CR 3.110 Balcony	148
Комплект Kärcher Rain Box	138
Комплект Kärcher Rain System® для полива горшечных растений	138
Комплект для водоснабжения	151
Комплект для присоединения к внутримоновому крану	143
Комплект колец круглого сечения	143
Комплект прокладок	143
Комплект системы орошения «Deluxe»	138
Комплект системы орошения «Premium»	138
Комплект с многофункциональным пистолетом «Plus»	141
Комплект соединительных элементов	137
Комплект со спиральным шлангом	150
Комплект со шлангом (15 м) и держателем для шланга	151
Комплект со шлангом (20 м)	151
Комплект со шлангом (30 м)	151
Комплект форсунок и капельниц	137
Круговой дождеватель RS 120/2	145
Круговой дождеватель RS 130/3	145

Л	Стр.
Латунная ремонтная муфта	144
Латунный 2-сторонний соединитель	144
Латунный 3-сторонний соединитель	144
Латунный коннектор 1/2" и 5/8"	144
Латунный коннектор 1/2" и 5/8" с функцией «Aqua Stop»	144
Латунный коннектор 3/4"	144
Латунный коннектор 3/4" с функцией «Aqua Stop»	144
Латунный распылитель	144
Латунный штуцер для присоединения к крану G1	144
Латунный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2	144

М	Стр.
Металлическая тележка для шланга HT 80 M	146
Металлическая тележка для шланга HT 80 M (в комплекте)	146
Металлический пистолет «Premium»	140
Многофункциональный дождеватель MS 100 (6 функций)	145
Многофункциональный металлический пистолет «Premium»	140
Многофункциональный пистолет	141
Многофункциональный пистолет «Plus»	140

Н	Стр.
Настенная катушка для шланга HR 4.525 (в комплекте, 1/2")	148
Настенный держатель	139

О	Стр.
Осциллирующий дождеватель OS 3.220	145
Осциллирующий дождеватель OS 5.320 S	145
Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV	145

П	Стр.
Пистолет	141
Пистолет «Plus»	140
Поливочный таймер WT 2	152
Промо-дисплей с тележками для шланга HT 3.420 (в комплекте, 1/2")	147
Промо-дисплей с тележками для шланга HT 3.420 (в комплекте, 5/8")	147

Р	Стр.
Распылитель	141
Распылитель с удлиняющей трубкой	139
Распылитель с удлиняющей трубкой «Plus»	139
Распылитель с удлиняющей трубкой «Premium»	139
Регулировочный клапан	142
Регулируемый распылитель	141
Редуктор с фильтром	136

С	Стр.
Садовый душ	139
Системный шланг	137
Соединитель	136
Соединительный комплект	151
Соединительный комплект для аппаратов высокого давления	151
Соединительный комплект с пистолетом	141
Соединительный комплект с распылителем	141
Соединительный элемент для круглых кранов	143
Сочащийся шланг	137
Сочащийся шланг в комплекте	137

Т	Стр.
Тележка для шланга HT 3.400	147
Тележка для шланга HT 3.420 (в комплекте, 1/2") I HT 3.425 (в комплекте, 1/2")	147
Тележка для шланга HT 3.420 (в комплекте, 5/8")	147
Тележка для шланга HT 4.500	146
Тележка для шланга HT 4.520 (в комплекте, 1/2") I HT 4.450 (в комплекте, 1/2")	146
Тележка для шланга HT 4.520 (в комплекте, 5/8")	146
Тройник с регулятором	136

У	Стр.
Угловой дисплей с аппаратами SC 1 Floor Kit	115
Универсальная ремонтная муфта	142
Универсальный коннектор	142
Универсальный коннектор «Plus»	142
Универсальный коннектор «Plus» с функцией «Aqua Stop»	142
Универсальный коннектор «Premium»	142
Универсальный коннектор «Premium» с функцией «Aqua Stop»	142
Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop»	142

Ф	Стр.
Фильтр	136
Форсунки	136

Ш	Стр.
Шланг PrimoFlex®	150
Шланг PrimoFlex® «Plus»	150
Шланг PrimoFlex® «Premium»	150
Штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4	142
Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2	142
Штуцер с наружной резьбой G1/2 I G3/4	143

Стр.	
2-канальный распределитель	143
2-сторонний I 3-сторонний соединитель	143
3-канальный распределитель	143

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

G	
Glass Finisher «3 в 1»	53
P	
Patio & Deck в складной канистре	53
U	
Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	54
W	
Wash & Wax в складной канистре	54
A	
Абразивное средство (в ведре)	52
Абразивное средство (в мешке)	52
Автомобильный шампунь	54
Автомобильный шампунь «3 в 1»	54
Автомобильный шампунь в складной канистре	54
Г	
Гель для очистки стекол «3 в 1»	55
К	
Картридж для защиты от накипи	129
Концентрат средства для мойки окон RM 500	129
Концентрат средства для мойки окон RM 503	129
П	
Палочки антинакипина RM 511	129
Пеногаситель FoamStop citrus	128
Пеногаситель FoamStop flowery	128
Пеногаситель FoamStop fruity	128
Пеногаситель FoamStop neutral	128
Пульверизатор	53
С	
Средство для импрегнирования ковров Care Tex RM 762	128
Средство для общей чистки твердых напольных покрытий RM 533	129
Средство для удаления следов насекомых «3 в 1»	55
Средство для ухода за вощеным паркетом / паркетом с масляно-восковой пропиткой RM 530	129
Средство для ухода за лакированными паркетом / ламинатом / пробкой RM 531	129
Средство для ухода за матовым камнем / линолеумом / ПВХ RM 532	129
Средство для чистки древесины	53
Средство для чистки древесины «3 в 1»	53
Средство для чистки камня и фасадов	53
Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1»	53
Средство для чистки ковров RM 519	128
Средство для чистки колесных дисков «3 в 1»	55
Средство для чистки мотоциклов «3 в 1»	55
Средство для чистки пластмасс	53
Средство для чистки пластмасс «3 в 1»	53
У	
Универсальное чистящее средство	52
Универсальное чистящее средство ecologic	52
Универсальное чистящее средство в складной канистре	52

◀ НАШИ ПИКТОГРАММЫ



НАШИ ПИКТОГРАММЫ



ecologic

Особенно эффективные продукты, обеспечивающие экономию энергии, воды, чистящих средств и времени.



Грязевая фреза

Формирует вращающуюся точечную струю для интенсивной очистки.



Aqua Stop

Функция «Aqua Stop» позволяет удобно отсоединять шланги без вытекания воды.




Экономия воды

Интеллектуальные решения обеспечивают эффективное орошение.



Защита от статического электричества

Антистатическая рукоятка обеспечивает удобство и безопасность работы.




Экономия воды

Продукты, обеспечивающие эффективный целенаправленный полив конкретных растений.



Серия «Full Control»

Продукты, относящиеся к новой серии аппаратов высокого давления Kärcher Full Control.



Тщательная очистка без чистящих средств

При тщательной уборке уничтожаются до 99,99 % распространенных в быту бактерий.*



Металл

Прочные металлические элементы гарантируют долгий срок службы.




Двигатель водяного охлаждения

Аппараты высокого давления, оснащенные электродвигателем водяного охлаждения.




НЕРА-фильтр

Задерживает провоцирующие аллергию пыльцу, споры грибов, бактерии и выделения пылевых клещей.



Без фталатов

Материал без содержания вредных для здоровья пластификаторов и тяжелых металлов.




Silent Edition

Пониженный на 50 % уровень шума в сравнении с другими аппаратами той же производительности.



Аквафильтр

Инновационный водяной фильтр надежно связывает грязь и обеспечивает выпуск чистого, свежего воздуха.



Автоматическое орошение

Процесс полива запускается автоматически в зависимости от потребностей растений во влаге.



Шланг PremiumFlex™

Шланг не скручивается и не образует узлов.



Продукт от изобретателя аккумуляторных стеклоочистителей

Революционное изобретение Kärcher обеспечивает качественно новый уровень удобства и эффективности мойки окон.




Термопредохранитель

Встроенный термопредохранитель защищает насос от перегрева.



Чистящие средства «3 в 1»

Продукты с формулой «3 в 1» сочетают высочайшую эффективность очистки с бережным уходом и надежной защитой очищаемых поверхностей.



Повышенная эффективность очистки

При уборке парочистителем достигаются лучшие результаты, чем при использовании швабры и чистящих средств.**




Защита от недостатка воды

Автоматическое отключение насоса при недостатке воды для его защиты от повреждения.



Струйная трубка Vario Power

Обеспечивает плавную регулировку давления (от высокого до низкого).



Многофункциональность

Широкие возможности парочистителей Kärcher позволяют без больших усилий выполнять самые разнообразные работы по уборке в доме.

* При тщательной очистке парочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

** При тщательной очистке парочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

Мы охотно проконсультируем Вас:

Германия

Головной офис
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden
Тел.: +49 (71 95) 14-0
Факс: +49 (71 95) 14-22 12
info@kaercher.com
www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Бизнес-центр «Кантри Парк 2»
ул. Панфилова, 19, стр. 4
141407, Химки, Московская область
Тел.: +7 (495) 662 1919
Факс: +7 (495) 662 1920
info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Петропавловская, 4
08130, с. Петропавловская Борщаговка
Киево-Святошинский район
Тел.: +38 (044) 594 75 00
Факс: +38 (044) 247 41 50
info@karcher.ua
www.karcher.ua

Беларусь

ИООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203
220113, Минск
Тел.: +375 (17) 269 31 61
Факс: +375 (17) 269 31 61
www.karcher.com

Молдова

СП «Керхер» ООО
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Богдан Воевод, 7
2068, Кишинев
Тел.: +373 (22) 80 63 00
+373 (22) 80 63 06
Факс: +373 (22) 80 63 01
info@karcher.md
www.karcher.md

Казахстан

ТОО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
пр. Райымбека, 169/1
050050, Алматы
Тел.: +7 (727) 382 79 86
Факс: +7 (727) 382 79 86
www.karcher.kz