

BD 50/40 RS
BR 55/40 RS



Блестящие результаты – быстро и экологично

Новые поломойные машины Kärcher с площадкой для оператора





Инновации – путь к лидерству на мировом рынке

Марка Kärcher уже более 75 лет отождествляется с уборочной техникой высочайшего качества, основанной на инновационных технических решениях. Но мы не останавливаемся на достигнутом и неустанно работаем над дальнейшим усовершенствованием выпускаемой продукции. Ведь для удовлетворения постоянно растущих запросов покупателей необходимо каждый день ставить перед собой новые задачи и верить в то, что даже самые совершенные изделия можно сделать еще лучше. Мы хотим, чтобы наше оборудование не только удовлетворяло Вашим требованиям, но и превосходило их, чтобы Вы восхищались нашей продукцией – например, новыми поломоyno-всасывающими машинами Kärcher с площадкой для оператора, в концепции которых воплощены самые современные решения. Именно такие всесторонне продуманные решения отличают нашу технику от изделий других производителей. Почувствуйте разницу – и положитесь на Kärcher!



Мы гарантируем Вам следующие преимущества:

- простоту в управлении,
- безопасность,
- превосходное качество уборки,
- исключительные компактность и маневренность,
- оперативность выполнения работ,
- низкие затраты на обслуживание,
- экономию энергии и экологичность.

Универсальность в сочетании с уникальной производительностью

Две новые поломойно-всасывающие машины BD 50/40 RS и BR 55/40 RS – очередное убедительное инновационное решение компании Kärcher. Они представляют особый интерес для клининговых компаний, промышленных и торговых предприятий, гостиниц, медицинских и общественных учреждений. Прогрессивная конструкция этих машин, управляемых оператором с площадки, обеспечивает не только быструю и тщательную уборку, но и высокую надежность, превосходную маневренность и экологичность.




Высокая производительность

Исключительная компактность новых поломойно-всасывающих машин Kärcher придает им высочайшую маневренность и гарантирует как быструю и эффективную уборку больших площадей, так и безупречную очистку пола вдоль стен и в других труднодоступных местах – со 100 %-м сбором загрязненной воды. Особым преимуществом является управление с площадки, исключая переутомление оператора, гарантирующее превосходный обзор и безопасность. Кроме того, работу значительно ускоряет возможность быстро сойти с площадки для устранения каких-либо препятствий на пути движения машины.

Экологичность

Хорошо, если машина работает надежно и эффективно. Еще лучше, если при этом она не создает экологических проблем – как новые поломойные машины от Kärcher, тщательно продуманная конструкция которых позволяет экономить энергию и расходовать минимум воды и чистящих средств.

Для изготовления этих машин используются самые высококачественные материалы, гарантирующие высокую эксплуатационную надежность и длительный срок службы. Удобный доступ к бакам и другим узлам машин позволяет легко очищать их без применения средств, загрязняющих окружающую среду.



1 Простота управления

Переключение режимов осуществляется поворотом единственной ручки управления. Все необходимые предварительные настройки выполнены на заводе, что обеспечивает быстрое освоение машины оператором и превосходные результаты уборки.

2 Экономия + экологичность

Работа в режиме Eco, позволяющем экономить воду и электроэнергию, повышает рентабельность и способствует охране окружающей среды. Переключение в этот режим осуществляется простым поворотом ручки управления.

3 Удобство обслуживания

Легкий доступ ко всем узлам машины упрощает проведение работ по ее техническому обслуживанию и очистке.

4 Оптимальная компоновка

Продуманное расположение всех компонентов обеспечивает постоянное нахождение элементов управления и контроля в поле зрения оператора, а также быстрые заправку и опорожнение баков.

5 Гибкий подход к работе

Низкорасположенная площадка позволяет оператору быстро занять рабочее место и так же быстро сойти с машины для устранения возможных препятствий на пути ее движения. Кроме того, машина способна разворачиваться на месте.

6 Безопасность

Работа в вертикальном положении гарантирует превосходный обзор окружающей обстановки и значительно увеличивает безопасность, особенно при проведении уборки в присутствии большого числа людей.

7 Независимость

Встроенное зарядное устройство позволяет заряжать батарею машины от любой штепсельной розетки.

8 Экономия времени

Специальный штуцер с наружной стороны машины позволяет присоединить ее к водопроводной сети и быстро заправить чистой водой. После заполнения бака подача воды автоматически прекращается.

Эффективный подход к повседневной уборке

Новые машины Kärcher с площадкой для оператора способны не просто помогать Вам в осуществлении ежедневной уборки, а выполнять практически все необходимые для этого работы. Они одинаково эффективно очищают как большие площади, так и узкие проходы или заставленные помещения. При этом они не бросаются в глаза и не мешают окружающим – благодаря компактности и низкому уровню шума.



1 Высокая производительность

Обладая высокой производительностью по площади, машины с площадкой для оператора обеспечивают быструю уборку с превосходным результатом. Одной зарядки батареи достаточно для очистки 2.500 м² пола.

2 Экстремальная маневренность

Благодаря очень малому диаметру поворота (1,20 м) значительно сокращается пространство, требуемое машине для разворота – на 25 % в сравнении с сопоставимыми машинами с ручным управлением. Это обеспечивает эффективную уборку в стесненных условиях.

3 Узкий корпус

Малая габаритная ширина машин (705 мм) позволяет эффективно очищать с их помощью самые узкие проходы, например, между кассами в супермаркетах.

4 Уборка в углах и по краям

Конструкция машин позволяет подъезжать вплотную к стенам или лестничным ступеням и эффективно очищать пол по всей площади.

BD 50/40 RS Vp/Pack

- Машина с одной дисковой щеткой
- Уникальная вращающаяся всасывающая балка
- Быстрая замена всасывающей балки

BR 55/40 RS Vp/Pack

- С 2 цилиндрическими щетками
- Высокая производительность уборки
- С функцией подметания

Технические характеристики

		BD 50/40 RS Vp/Pack	BR 55/40 RS Vp/Pack
Рабочая ширина щетки(ок)	мм	508	550
Ширина всасывающей балки	мм	691	н.д.
Объем баков для чист./гр. воды	л	40 / 40	40 / 40
Макс. теор. производительность	м ² /ч	2150	2350
Частота вращения щетки	об/мин	180	1200
Давление прижима щетки	г/см ²	20	300
Потр. мощность (щет. узел)	Вт	209	2 x 600
Потр. мощность (всас. турбина)	Вт	470	470
Мощность тягов. двигателя	Вт	157	157
Масса	кг	96 / 150	96 / 150
Размеры (ДхШхВ)	мм	1130 x 680 x 1543	1130 x 705 x 1543
Параметры батарей	В/Ач	36/75	36/75

Комплектация

	BD 50/40 RS Vp/Pack	BR 55/40 RS Vp/Pack
Щетка(и)	1 дисковая	2 цилиндрические
Подметальное устройство	–	■
Вращающаяся всасывающая балка	■	–
Тяговый привод	■	■
Батареи и зарядное устройство	– / ■	– / ■
Система с 2 баками	■	■
Всасывающая балка	■	■
№ для заказа	1.006-131.0 / -127.0	1.006-132.0 / -129.0

■ входит в комплект поставки

Принадлежности и чистящие средства

Придерживаясь системного подхода, компания Kärcher разрабатывает не только совершенную уборочную технику, но и оптимально сочетающиеся с ней принадлежности и чистящие средства. Уникальное предложение для наших покупателей: комплексные решения из одних рук!

	Наименование	Описание	Длина / диаметр	№ для заказа	Упаков. единица	Кол-во в машине	BD 50/40 RS	BR 50/40 RS
Принадлежности								
	Цилиндрическая щетка, белая	мягкая	550 мм	4.762-409.0	1	2		<input type="checkbox"/>
	Цилиндрическая щетка, красная	средн. жестк.	550 мм	4.762-393.0				<input checked="" type="checkbox"/>
	Цилиндрическая щетка, оранжевая	профилиров.	550 мм	4.762-410.0	1	2		<input type="checkbox"/>
	Цилиндрическая щетка, зеленая	жесткая	550 мм	4.762-411.0				<input type="checkbox"/>
	Цилиндрическая щетка, черная	оч. жесткая	550 мм	4.762-412.0				<input type="checkbox"/>
	Вал для крепления падов	-	550 мм	4.762-432.0	1	2		<input type="checkbox"/>
	Роликовый пад, желтый	мягкий	530 мм	6.369-732.0	1	2		<input type="checkbox"/>
	Роликовый пад, красный	средн. жестк.	530 мм	6.369-734.0	1	2		<input type="checkbox"/>
	Роликовый пад, зеленый	жесткий	530 мм	6.369-733.0	1	2		<input type="checkbox"/>
	Щетка из микроволокна, бело-зеленая	-	520 мм	6.369-732.0	1	2		<input type="checkbox"/>
	Дисковая щетка, синяя	средн. жестк.	508 мм	8.600-042.0	1	1		<input checked="" type="checkbox"/>
	Дисковая щетка, черная	жесткая	508 мм	8.600-043.0	1	1		<input type="checkbox"/>
	Дисковая щетка, белая	мягкая	508 мм	8.628-387.0	1	1		<input type="checkbox"/>
	Дисковый пад, красный	мягкий	508 мм	6.369-079.0	5	1		<input type="checkbox"/>
	Дисковый пад, зеленый	средн. жестк.	508 мм	6.369-078.0	5	1		<input type="checkbox"/>
	Дисковый пад, черный	жесткий	508 мм	6.369-077.0	5	1		<input type="checkbox"/>
	Приводной диск для падов	-	508 мм	8.600-041.0	1	1		<input type="checkbox"/>
	Алмазный пад, коричневый	грубый	508 мм	6.371-195.0	5	1		<input type="checkbox"/>
	Алмазный пад, фиолетовый	тонкий	508 мм	6.371-196.0	5	1		<input type="checkbox"/>
	Дозатор DS3	для быстрой заправки машины раствором чистящего средства заданной концентрации		2.641-811.0	1	1		<input type="checkbox"/>

■ входит в комплект поставки □ опция

Описание продуктов	Применение	Размер упаковки	№ для заказа/шт.
Средства для общей и поддерживающей чистки			
	Интенсивное средство для очистки и ухода, подходящее для поддерживающей чистки любых водостойких твердых и эластичных напольных покрытий. Прекрасно подходит для спортивных залов и спортивно-развлекательных комплексов благодаря приданию противоскользящих свойств (имеется сертификат по DIN V 18032-2:2001-04). С низким пенообразованием, высыхает без образования полос.	2,5 л	6.295-042.0
		10 л	6.294-997.0
		20 л	6.294-998.0
	Интенсивное средство для очистки полов, в т. ч. на промышленных предприятиях. Легко удаляет самые стойкие жировые, масляные, сажевые и минеральные загрязнения.	2,5 л	6.295-041.0
		10 л	6.295-120.0
		20 л	6.295-415.0
	Специальное средство для надежного удаления жировых, масляных и минеральных загрязнений с керамогранита и любых других каменных плиток. Не нарушает противоскользящих свойств каменной керамики.	2,5 л	6.295-046.0
		10 л	6.295-082.0
	Основательно удаляет самые стойкие загрязнения (масляные, жировые, сажевые), а также следы крови и белковые отложения. Экологичное средство с низким пенообразованием. Прекрасно подходит для применения с приспособлениями для очистки поверхностей.	10 л	6.295-185.0
		10 л	■ 6.295-539.0
	Средство для применения в поломойных машинах, эффективно удаляющее цементные разводы, известковый налет, ржавчину, пивной и молочный камень. Прекрасно подходит для заключительной уборки по окончании строительства.	2,5 л	6.295-043.0
		10 л	6.295-129.0

■ экологичное средство без содержания нитрилтриацетата (НТА)

Мы охотно проконсультируем Вас:

Головной офис
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden

Tel. +49 (71 95) 14-0
Fax +49 (71 95) 14-22 12
info@kaercher.com
www.karcher.com

Россия
ООО «Керхер»
Дочернее предприятие
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Электrozаводская,
д. 27, стр. 2
БЦ «ЛеФОРТ»
107023 Москва, Россия

Тел. +7 (495) 228 39 45
Факс +7 (495) 228 39 46
info@ru.karcher.com
www.karcher.ru

Украина
ООО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Кольцевая дорога, стр. 9
03191 Киев, Украина

Тел. +38 (044) 594 75 00
+38 (044) 250 75 76
Факс +38 (044) 250 35 30
info@karcher.ua
www.karcher.ua

Молдова
СП «Керхер» ООО
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Богдана Воеводы, 7
MD-2068, Кишинев, Молдова

Тел. +373 (22) 806 300
+373 (22) 806 301
+373 (22) 806 303
+373 (22) 806 304
Факс +373 (22) 806 302
info@karcher.md
www.karcher.md